

MSA 123

N. I.

Schmoland

Catalogo de Minerali Petrificati
e Fossili del Museo del Cav.^{re} di Lobiani

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Classe 1^a

Minerali con oro nativo, o riconosciuti auriferi dagli assaggi

1. Oro nativo a piccioli ponti in una pietra cornea e quarzo della fodina di adlersberg in Schmoland in Svezia.
2. Oro nativo a picciole scintille in un quarzo livido refrattario della fodina di Clangenfurth in Stiria.
3. Piccioli ponti d'oro nativo in un quarzo cellulare di Cremnit in Ongheria. *quarzo
4. *con pietra di ferro, e smeriglio aurifero di Saalfeld in Sassonia.
5. Minerale d'oro con argento, e cinabro in una matrice di pietra fissile dell'isola di Sumatra nelle Indie Orientali pezzo di somma rarità.
6. Quarzo con cavità cristallizzate disseminate di smeriglio con oro nativo della miniera d'oro di Graisenthal, nel Ducato di Saalfeld.
7. Minerale aurifero con ocra, e marcasite, e cristalli del quarzo, di Corbach nel principato di Waldeck.
8. Cinabro aurifero di Schemnitz nell'Ongheria nel quarzo contenente argento.
9. Minerale contenente Oro, argento in un splendente di piombo a grossa faccia nel quarzo di Premny nell'Ongheria.
10. Minerale aurifero in una matrice cornea con piriti disseminati d'Ongheria.
11. Oro nativo in un quarzo di natura cornea della miniera di adlersberg in Schmoland in Svezia pezzo raro.
12. Minerale aurifero in una matrice ferruginosa di Nordenbeck nel principato di Waldeck.
13. Minerale aurifero apparente in una matrice quarzosa, e di pietra fissile del sud. luogo.
14. Pirite aurifero, con qualità argentifere della miniera di Quitto nel perù nell'America, avuto dal C. di Latour nel tempo che era ambasciatore di S. M. in Spagna.
15. Quarzo delle vene d'oro d'Eula nel Regno di Boemia.
16. Oro nativo a piccioli ponti disseminato, e penetrante una matrice di quarzo della fodina di Unterhoff a Schemnitz nell'Ongheria.
17. Oro nativo a ponti, nel minerale d'argento vitreo nel quarzo di Cremnit nell'Ongheria.
18. Oro nativo in una matrice livida nel quarzo della miniera di Unterhoff nell'Ongheria.
19. Oro nativo in una drusa d'argento bianco ricchissimo nel quarzo della miniera di Unterhoff nell'Ongheria.

20. Argento bianco aurifero scomposto di Marchi S. P.^o di ricchezza in argento in una matrice di quarzo, con argille bianche del sud. luogo.
21. Minerale aurifero con argento rosso, e bianco sparso in una matrice di quarzo ed argille bianche della sud. Jodina.
22. Quarzo aurifero della med. Jodina.
23. Matrice aurifera ferruginosa di natura cotticia della Jodina alte alter heiligen vicino a Schemnitz in Ongheria.
24. Matrice aurifera, ferruginosa cotticia della stessa Jodina.
25. Quarzo con argille bianche, ed argento livido con oro nativo di Unterhaff a Schemnitz.
26. Argento bianco aurifero nel quarzo con argilla bianca della d.^a Jodina.
27. Oro nativo in una matrice di quarzo corneo della detta Jodina.
28. Oro nativo di qualità pallida in una matrice cotticia di Transilvania pezzo rarissimo di maggior valore di 36.
29. Bellissima cristallizzazione con oro disseminato di Cremnitz in Ongheria.
30. lamelle d'oro nativo aderenti al quarzo in una matrice cotticia di Cremnitz.
31. Oro nativo con ocra in una concrezione cristallina di Cremnitz.
32. Oro nativo a pontini in una pietra cornea della stessa Jodina.
33. Oro nativo simile al precedente con minerale d'argento della d.^a Jodina.
34. Oro nativo nel quarzo della d.^a Jodina.
35. Oro nativo sparso nell'argento bianco in una matrice quarzosa cornea della stessa miniera.
36. Quarzo cellulare scomposto aurifero della medesima Jodina.
37. Argento bianco aurifero nel quarzo di Cremnitz in Ongheria.
38. Cristallo con concrezione d'argento vitreo aurifero di Cremnitz.
39. Quarzo con argento rosso a bottoni aurifero di Cremnitz.
40. Argento bianco^{aurifero} nel quarzo aurifero di Cremnitz.
41. Argento rosso e bianco superficiale nel quarzo aurifero di Cremnitz.
42. Oro nativo con argento rosso pirite ed argento bianco richissimo di Cremnitz in Ongheria.
43. Oro nativo con argento vitreo, e pirite di Cremnitz.
44. Oro nativo nel cinabro di Cremnitz in Ongheria.
45. Oro nativo nel pirite della Jodina di Siegersberg in Schemnitz.
46. Quarzo aurifero antimoniale di Schemnitz.
47. minerale d'argento vitreo aurifero di Schemnitz.
48. Argento bianco con oro nativo nel quarzo di Schemnitz.

49. Quarzo aurifero con argento livido del 2. luogo.
50. Piriti, e marcasite sparse in una matrice cornea rossa detta sinopel in Ongheria con piombo splendente della fodina di Backer stola a Schemnitz aurifera.
51. Cinabro di Transilvania aurifero.
52. Pseudo galena splendente di piombo e pirite nel sinopel di Schemnitz.
53. simile al precedente, e della stessa fodina.
54. Pseudo galena gialla aurifera nella pietra cornea rossa con sottili marcasite, e piriti sparsi della casa di Backer stola a Schemnitz.
55. Oro nativo compatto a lamelle, e bottoni nel quarzo della fodina di Magorcka nell' alta Ongheria d' intrinseco eccede le lire. 16.
56. simile al precedente, più ricco della stessa fodina eccede in valore le lire 20.
57. Quarzo con oro nativo a lamine incorporate che penetrano di parte in parte con matrice di larizo della sud. fodina eccede le lire 28.
58. pezzo con oro nativo simile al precedente le lire. 20.
59. Oro nativo nel quarzo della medesima fodina. -- # 10.
60. Quarzo aurifero antimoniale della d. Casa.
61. Oro nativo nel quarzo della medesima fodina.
62. simile al precedente.
63. Quarzo aurifero con antimonio della detta casa.
64. Antimonio aurifero sparso nel quarzo di Magorcka in Ongheria.
65. simile al precedente.
66. Antimonio aurifero nel quarzo dello stesso luogo.
67. Antimonio compatto nel quarzo aurifero della d. Casa.
68. Quarzo antimoniale aurifero della medesima fodina.
69. Quarzo della vena d'oro d' Lula in Boemia.
70. Quarzo antimoniale d' Ongheria.
71. Vena di quarzo di fodina d' oro.
72. Vena di quarzo nell' ardesia con piriti sparse, ed oro nativo delle fodine d' oro di Zillertal nel Tirolo.
73. pezzo della medesima miniera di simil natura.
74. Vena di quarzo e pietra cornea con una scintilla d' oro nativo della medesima miniera.
75. Quarzo con marcasite nella pietra fessile di vene d' oro della sud. miniera.
76. Oro nativo compatto nel quarzo del torrente Evenchon nella valle di Challand Ducato d' Aosta ~~di 16.~~ # d' intrinseco.

77. Oro nativo nel quarzo con spato, e marcasite ritrovato a sei tese di profondità nel pozzo del fillone di Bouchev nei monti di quinrand. valle di challand Ducato d'Aosta.
78. simile al precedente dello stesso luogo.
79. Quarzo con pseudo Galena splendente e pirite con oro nativo della Cava vecchia in Allagna.
80. simile al precedente.
81. simile al sud.
82. pure dello stesso luogo.
83. Squame di quarzo con oro nativo della cava di Bouchev in val d'aosta.
84. Oro bianco ossia plattina del finto del Perù con della medesima — sottoposta all'azione del fuoco, circa on. 3. di peso.
85. Splendente di piombo a grossa, e sottil grana con marcasite aurifere contenente argento della fodina della montà nel principato di Masserano.
86. Splendente di piombo a grossa scaglia con marcasite aurifere nel quarzo della detta fodina.
87. Marcasite aurifere nel quarzo della scoperta in Rimella nella valle di Mastallone valle di Sesia.
88. marcasite aurifere con qualche scintilla di piombo nel quarzo della fodina d.^a la cava vecchia dell'oro in Allagna, valle di Sesia.
89. Marcasite ricche in oro con splendente di piombo nel quarzo della fodina di S. Vincenzo in Allagna.
90. Marcasite compatte ricche in oro con splendente di piombo della cava vecchia in Allagna.
91. Marcasite compatte aurifere con piombo de' cavi antichi di sepera nel Biellese.
92. Marcasite aurifere con pirite arsenicale del filo di S. Lorenzo in sepera.
93. Marcasite compatte ricche in oro nel quarzo del Pozzone in Macagnaga nell'alto novarese alla sommità della valle d'anzasca che si trattano coi molini a mercurio.
94. Marcasite nel quarzo con pirite arsenicale della cava di Quavara nella d.^a valle.
95. Marcasite aurifere con pirite arsenicale nel quarzo del fillone della scarpia in Macagnaga.

96. Marcassite aurifere sparse nel quarzo con pirite arzenicale con farizzo della
fodina detta del cammino in Macagnaga.
97. Splendente di piombo compatto con pseudo galena, e marcassite aurifere
delle fodine di S. Carlo in valle Anzasca.
98. Marcassite compatte aurifere della detta fodina.
99. Marcassite compatte con pirite arzenicali delle d. fodine.
100. Splendente di piombo a grani sottili con marcassite aurifere del d. luogo.
101. Splendente di piombo a larga scaglia con marcassite aurifere del d. luogo.
102. Marcassite compatte nel quarzo con pirite arzenicali delle d. fodine auriferi.
103. Argento livido, e pseudo galena auriferi nel ardenia della scoperta di S. Stefano
di Borzo in Allagna valle di Sesia.
104. Splendente di piombo pirite di rame e pseudo galena nel quarzo auriferi
delle scoperte di Valmalla nella valle di Sesia.
105. Splendente di piombo, e pirite di rame nel quarzo del d. luogo.
106. Argento livido nel quarzo aurifero della scoperta al Cap montiers sotto
Chamounix nel Faucigny in Savoia.
107. Marcassite sparse nel quarzo aurifere della fodina di Grava in val d'agosta
territorio di Chatillon.
108. Splendente di piombo pirite di rame e marcassite sparsi nel quarzo del
pozzo di Boucheij del fillone in cui si manifestò l'oro nativo ne' monti di
Challand valle d'agosta.
109. Oro nativo sparso a grani in una matrice di farizzo talcoso con piccioli
indizii di Cinabro delle miniere d'oro di Transilvania.
110. Quarzo con sparsa pseudo galena ed argento bianco con scintille d'oro
nativo della cava vecchia in Allagna.
111. Quarzo con argento bianco, e scintille d'oro della cava di S. Maria in Allagna.

11^a Classe Argento

1^a Specie Argenti nativi.

1. Argento nativo a lamelle con splendente di piombo in una matrice di spatto, e favizzo nobile della fodina di Gelobten land a Freijberg in misnia.
2. Argento nativo capillare in una cristallizzazione con qualche poco d'argento bianco, e del piommoso nel quarzo della cava di Simels Haursten nella stessa Prov.
3. Argento nativo lamellato con piccioli ponti sparsi di splendente di piombo in una matrice mista di quarzo, e spatto della casa di Gelobten land
4. Argento nativo a lamelle con qualche poco d'argento rosso, e splendente di piombo della cava di Seegen gottes Herzog Augustus in Freijberg.
5. Argento nativo con argento vitreo e splendente di piombo in una matrice di spatto di qualità richissima della cava di Simels fursten a Freijberg
6. Argento capillare nativo avvolto d'argento vitreo della d. fodina.
7. Argento nativo con argento vitreo nelle sue incassature nel quarzo della detta fodina.
8. Argento nativo capillare con argento vitreo in una cristallizzazione di spatto speculare delle cave di Freijberg.
9. Argento nativo, e cobalto di sassonia.
10. Argento nativo a pontini, con sparso argento vitreo nello spatto della fodina del Gelobten land.
11. Argento nativo, con argento vitreo, in una drusa di spatto a bottoni, con splendente di piombo, Pirite, e pseudo galena.
12. Argento nativo in una arderia nera di Freijberg.
13. Argento nativo capillare, e lamellato e splendente di piombo della fodina di Donath in Freijberg nello spatto bianco, con un incassatura di favizzo.
14. Pietra cornea con ponti sparsi d'argento nativo di oil: s: argento po: di Freijberg.
15. Argento nativo in una cristallizzazione di splendente di piombo nello spatto con un incassatura della casa di Gelobten land a Freijberg.
16. Argento nativo capillare in una cristallizzazione nel quarzo.
17. Argento nativo capillare, con mispickel della cava di Simon Dockner a Freijberg.
18. Argento nativo in una cristallizzazione, con argento bianco in una matrice di quarzo di Braunsdorf a Freijberg.
19. Argento nativo a forma di bianco con argento vitreo nello spatto di S. Marie aux mines nell'alzazia.

20. Argento nativo incorporato nell'argento vitreo che contiene 66. marchi $\frac{1}{2}$.
della fodina di Gelobten land a Freijberg.
21. Argento nativo lamellato in una matrice di quarzo della fodina di Brauns dorf
a Freijberg.
22. Argento nativo lamellato superficiale in una pietra arenaria della cava
di Seegen gottes nell'ober schöna a Freijberg.
23. Argento nativo lanuginoso in una cristallizzazione con argento vitreo, e
splendente di piombo frammiato in una matrice di bianco fluor di spatto
del Brandes refier a Freijberg.
24. Argento nativo a branchi superficialmente investito d'un color nero nel
quarzo bianco della cava di Stimels fürsten a Freijberg.
25. Argento nativo capillare in una cristallizzazione, con sparso argento vitreo
splendente di piombo, e pirite in uno spato bianco della fodina di Gelobten
land.
26. Argento nativo capillare, in diverse druse, con sparso argento vitreo, ed
altro più compatto formante la vena in un spato incarnato della fodina
del Gelobten land a Freijberg.
27. Argento nativo lanuginoso con argento vitreo compatto in una cristallizzazione
di quarzo, e spatto, con splendente di piombo, ed argento bianco nelle sue due
incassature di sarizzo nobile.
28. Argento nativo a lamelle. sparso, con parimente sparso argento vitreo —
splendente di piombo, e pirite ricco in argento, con pseudo galena in una
matrice di quarzo, e spatto nelle sue incassature, della fodina di Herzog.
Augustus delle vene galleggianti, in Freijberg.
29. Argento nativo lanuginoso in una cristallizzazione, con mineral fuliginoso, ed
argento rosso sparso nella matrice di quarzo della cava detta Vertragliche
gessel schaft in Braundorf a Freijberg.
30. Argento nativo a lemelle della stessa fodina del n° 28.
31. Argento nativo capillare nello spatto con splendente di piombo, ed argento
bianco con cobalto, della fodina di Silber spath nel Brandes refier a Freijberg.
32. Argento nativo capillare in una cristallizzazione, di argento vitreo, e bianco
nello spato con quarzo della fodina del Gelobten land a Freijberg.
33. Argento nativo sparso, nel minerale d'argento bianco, e splendente di
piombo colle sue incassature della cava alte Jostenbourg nel Brandes refier
a Freijberg.
34. Argento nativo a lamelle sparso con crisocolla ramosa in un sarizzo della
cava del Rame di Cattarine Berg. in Boemia da una vena traversante
il Rame.

- n^o 35. Argento nativo sparso amierito da fumi sulfurei, con ricco splendente di Piombo in una matrice di quarzo, e spato della Cava di himels fürsten a freijberg.
 36. Argento nativo superficiale, con crisocola, in una pietra arenaria rossiccia della fodina di Catterine berg in Boemia.
 37. Argento nativo capillare, con argento vitreo, argento rosso e cobalto della fodine di Phvenfieders dorf nelle montagne di misnia, in Sassonia.
 38. Argento nativo sparso, con splendente di Piombo, ed argento vitreo, e pseudo galena, in una matrice di spato e sarizzo nelle sue due incapsature della Cava di Lazaro vicino a Marienberg nelle montagne di misnia.
 39. Conglomerazione d'argento nativo capillare nel argento vitreo delle fodine di anaberg ne' Monti di misnia.
 40. Cristallizzazione di spatto verdiccia dalla quale sorgono ramificazioni d'argento nativo della Cava di S. Giovanni in Bärstein vicino ad Annaberg.
 + 42. Argento nativo capillare con argento vitreo cobaltico in una matrice di spatto della fodina Unverhofes glüett in Viesenthal ne' monti di misnia.
 + 41. Argento nativo lamellato, framisto con argento vitreo della medesima fodina.
 43. Argento nativo capillare nell'argento vitreo e splendente di Piombo della detta fodina di S. Giovanni vicino ad Annaberg.
 44. Argento nativo capillare in un minerale d'argento fugginoso in una matrice di sarizzo verdiccio della Cava di Lippen hahn in Annaberg.
 45. Argento nativo della natura del precedente della stessa fodina.
 46. Cobalto, con splendente di piombo ed argento nativo in una matrice di quarzo, e spato della fodina di Lippen hahn in Annaberg.
 47. Argento nativo a ponti sparso penetrante una matrice di pietra cornea della fodina di Viesenthal.
 48. Pietra fissile penetrata d'argento nativo a lamelle delle fodine di Scheibn Berg in Sassonia.
 49. Argento nativo con cobalto nello spato incarnato di S. Joan Georgen Stadt nei monti di misnia.
 50. Argento nativo in un andesia cornea oscura della Cava neuzahr a S. Johan Georgen Stadt.
 51. Argento nativo, con argento vitreo e cobalto a bottoni in una matrice cornea nelle sue incapsature di S. Johan georgen Stadt.
 52. Argento nativo, ed argento vitreo in una qualità cobaltica nera della fodina del Weißer hirsch in Schneeberg ne' monti di Misnia.
 53. Argento nativo compatto in una matrice di spatto delle argentifodine di Louisberg in Norveggia di H. 20: intrinseco.
 54. Argento nativo compatto lamellato con qualche poco d'arsenico, e splendente di Piombo, con argento rosso, e qualche poco di spato della fodina di Catterina Neuffang in Andreasberg ne' monti dell'Erانيا di valle. H. 24:

13. Vena con argento vitreo sparso ed argento rosso oscuro in un spatto incarnato della stessa Jodina.
14. Filletto d'Argento vitreo malleabile, con argento rosso superficiale della sua Jodina in una matrice arenaria.
15. Argento vitreo compatto malleabile della Jodina del Kühschacht a Freiberg.
16. Argento vitreo a bottoni friabile della stessa Jodina.
17. Argento vitreo con argento corneo che contiene li $\frac{3}{4}$ in fino e pseudo galena della Jodina di Unvershofes glück a Freiberg.
18. Argento vitreo superficiale nello spatto della Jodina del Gelobten Land a Freiberg.
19. Sterco d'Oca, ossia *Stercus anserini* delle Jodine di Johan Georgen Stadt che contiene li $\frac{3}{4}$ in argento.
20. Argento vitreo malleabile compatto in uno spatto rosso della Jodina di himels fürsten.
21. Argento vitreo incorporato con cristalli in una matrice cotticia di Sassonia.
22. Argento vitreo compatto malleabile.
23. Argento vitreo friabile lamellato, e parallelo pipedo, con matrice spallosa di Freiberg.
24. Argento vitreo con splendente di Piombo in una matrice di spato di Sassonia.
25. Argento vitreo sparso con del rosso in una matrice di spato di Freiberg.
26. Argento vitreo, ed Argento rosso con splendente di Piombo a larghe tavole della Jodina di Donat in Sassonia.
27. Argento vitreo friabile incorporato nella pseudo galena, con splendente di Piombo delle Jodine del Brands-refier a Freiberg.
28. Rognone cobaltico con sparso argento vitreo delle Jodine d'Anaberg in Sassonia.
29. Incrustamento di pseudo galena con argento vitreo della cava di himels fürsten.
30. Argento vitreo friabile con argento rosso di forma cellulare con matrice ferruginosa della Jodina di himels fürsten.
31. Argento vitreo sparso in una matrice di spato pezzo di riguardo che piglia la denominazione di minerale tigrato della cava del Kühschacht a Freiberg.
32. Argento vitreo malleabile investente una faccia del pezzo, e penetrante il medesimo colle sue incassature con argento bianco, e splendente di Piombo in una matrice di savizzo nobile della Jodina del Gelobten Land a Freiberg.
33. Argento vitreo friabile con bottoni di splendente di Piombo, con cristalli incorporati a forma di concrezione della Jodina di himels fürsten.
34. Argento vitreo compatto con qualità ferruginose della J. Jodina.
35. Argento vitreo a forma di grapoli in una matrice di concrezione arenaria del Brands-refier a Freiberg.
36. Magnifico pezzo d'Argento vitreo malleabile di Norveggia di valore H. 30. d'intrinseco.

- n. 37. Argento vitreo friabile con argento rosso delle fodine di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
38. Argento vitreo a grappoli in una matrice di spato speculare di S. Johan-Georgen Stadt in Sassonia.
39. Bellissimo pezzo d'argento vitreo a bottoni in una matrice arenaria di Annaberg in Sassonia.
40. Argento vitreo a bottoni compatto della Carra di Jordan a Joachimsthal in Boemia.
41. Bellissimo pezzo con argento vitreo ed argento corneo sul cobalto — varieggiato per il color azzurro della fodina di Gotthelf Scheller in S. Johan-Georgen Stadt in Sassonia.
42. Minerale epatico ricchissimo cellulare, con sparso argento vitreo delle Argenti-fodine di Annaberg.
43. Argento vitreo sparso nel quarzo di Joachimsthal in Boemia.
44. Argento vitreo compatto, sul cobalto, scoriforme, con fluori cobaltici della fodina di Gotthelf Schaller a S. Johan-Georgen Stadt.
45. Concrezione cristallina, con argento vitreo ed altre concrezioni argillose cellulari di Sassonia.
46. Sterco d'oca, ricco in argento della fodina, Gebe. gottes a S. Joan-Georgen Stadt.
47. simile al precedente con mineral nero ricco in argento della 2^a fodina.
48. Bottoni d'argento vitreo in una vena piritosa di rame, e splendente di Piombo nel quarzo aurifera delle fodine di Schemnitz in Ungheria.
49. Cobalto crustaceo con argento vitreo, e splendente di Piombo della fodina del Neü Jahr a S. Johan-Georgen Stadt in Sassonia.
50. Argento vitreo in un ricchissimo cobalto atto per l'azzurro della fodina unverhofftes glück a Viesenthal.
51. Cobalto per l'azzurro, botritico con framisto argento vitreo della fodina del neü Jahr a S. Johan-Georgen Stadt in Sassonia.
52. Argento vitreo a bottoni malleabile con qualità spattose arenarie della fodina del Weisshirsch a Schneeberg in Sassonia.
53. Argento vitreo con concrezione di pseudo galena e qualità lultose di Schneeberg.
54. Argento vitreo, con piombo investito d'incrostazioni cristalline, con qualità ocracee della stessa fodina.
55. argento vitreo compatto con argento rosso, e qualche poco di pirite aurifero di Schemnitz in Ungheria.
56. Argento vitreo a lamelle incorporato nel cristallo di rocca di Schemnitz in Ungheria.
57. Argento vitreo penetrante in una matrice di quarzo aurifero della fodina di Stigelsberg in Ungheria a Schemnitz.

- n° 58. Argento vitreo botritico investito d'una patina piritosa malleabile in una
 drusa di cristallo di rocca aurifero della fodina Cristina, schacht in schemnitz
 59. pezzo richissimo di cobalto penetrato d'argento vitreo con fioni di cobalto
 delle fodine di Schneeberg in Sassonia.
 60. Argento vitreo lamellato, e botritico malleabile nel quarzo della fodina di
 Siegesberg in schemnitz in Ungheria, aurifero.
 61. Argento vitreo nel quarzo con qualità piritose della d. fodina.
 62. Argento vitreo con splendente di Piombo nel quarzo.
 63. Argento vitreo botritico aurifero nel quarzo delle fodine di Cremnitz in Ungheria.
 64. Argento vitreo a lamelle nel quarzo di schemnitz in Ungheria.
 65. Argento vitreo friabile della fodina di S. Jereza in schemnitz.
 66. Pirite compatto Botritico, con sparsi bottoni d'argento vitreo, e rosso di
 Annaberg nella Sassonia.
 67. Argento vitreo con pirite ramoso della fodina di Lorenz gegentrum in Sassonia.
 68. Argento vitreo a piccioli bottoni in una matrice arenaria di Freiberg.
 69. minerale piritico epatico, che facilmente vitrifica con argento vitreo,
 e rosso sparso delle fodine di Annaberg in Sassonia.
 70. Concrezione epatica piritica globosa con il pezzo che vi si conforma —
 investita d'argento vitreo, con fluoriamatisti di Annaberg in Sassonia.
 71. Rognone di cobalto botritico, con argento vitreo del 2° luogo facile a vitrificare.
 72. Argento vitreo con splendente di Piombo cellulare e spatto di Sassonia.
 73. Cobalto per li azzurro crustaceo ricco in argento vitreo delle fodine di Schneeberg.
 74. Argento vitreo compatto botritico, con cobalto e splendenti di Piombo di
 S. Johan Georgen Stadt in Sassonia.
 75. Cobalto a maglia cellulare per il color azzurro con argento vitreo delle cave
 di Schneeberg in Sassonia.
 76. pseudo galena con argento vitreo sparso in una matrice cotticia delle
 fodine di Freiberg.
 77. Argento vitreo con argento rosso compatti e splendente di Piombo della cave
 di himels Hürten in Sassonia.
 78. pezzo raro d'argento vitreo compatto nel quarzo delle fodine di S. Marie
 aux mines in Alsazia.
 79. Argento vitreo tigriforme nel quarzo di joackims thal in Boemia.
 80. Argento vitreo compatto in un spatto color di carne della fodina di himels
 Hürten in Sassonia.
 81. Argento vitreo con argento nativo, e splendente di Piombo nel quarzo di
 Freiberg in Sassonia.

- 15
- no. 62. Argento vitreo malleabile compatto della casa del Gelobten land in Sassonia.
63. Argento vitreo con argento rosso compatto ^{della casa} di Himmels fursten in Sassonia.
64. Argento vitreo con argento rosso nello splendente di piombo compatto delle fodine di S. Johan Georgen Stadt in Sassonia.
65. Argento vitreo a bottoni nel ~~farizzo~~ ^{farizzo} della casa con argento rosso nel quarzo in Sassonia.
66. Argento vitreo a bottoni nel farizzo della casa di Himmels fursten in Sassonia.
67. Argento vitreo con argento ^{annatto} annerito, e splendente di piombo delle fodine di Johan Georgen Stadt.
68. Argento corneo con vitreo, nel splendente di piombo in una matrice coticcia di Sassonia.
69. bellissimo pezzo d'Argento vitreo malleabile bottonico di Norveggia.
70. Argento vitreo, ed argento corneo in una matrice di spalto di Johan Georgen Stadt.
71. matrice ricoperta di sterco d'oca d' Ehrengrunde in Ungheria.
72. sterco d'oca di S. Johan Georgen Stadt in Sassonia.
73. quattro pezzi d'Argento corneo malleabile di S. Johan Georgen Stadt.
74. foglia cristallizzata d'Argento corneo pellucidio di S. Johan Georgen Stadt.
75. Argento livido sparso in una concrezione quarzosa cristallina di Sassonia.
76. Argento vitreo sparso in un quarzo arenario di qualità tigre di packimsthal in Boemia.
77. Argento vitreo nel cobalto delle fodine di S. Johan Georgen Stadt.

Minerale d'argento rosso

1. Argento rosso superficiale con qualità pirritiche in una concrezione arenaria della fodina di Himmels fürsten a Freyberg in Sassonia.
2. Vena di spato penetrata d'argento rosso con qualche poco di splendente, e di pirite della Cava del Gelobten land a Freyberg.
3. Argento rosso a piccioli cristalli investienti una conglomerazione pirritica con altre cristallizzazioni della fodina di Himmels fürsten a Freyberg.
4. Argento rosso in qualità epatiche in una matrice friabile calcare.
5. Argento rosso ben vermiglio superficiale con del compatto nello spatto delle argenti fodine di Gölz nell'alta Ongheria.
6. Argento rosso con pirite d'arsenico nel quarzo di Ehrenfrieders dorf in Sassonia.
7. Sarizzo con argento rosso superficiale della fodina del Grunen zweig a Freyberg.
8. Argento rosso compatto con splendente di Piombo in una matrice di quarzo della fodina Seegen gottes herzog Augustus a Freyberg.
9. Vena di quarzo con argento rosso e del vitreo colle sue due incassature di Sarizzo della fodina di Himmels fürsten a Freyberg.
10. Argento rosso superficiale, con pirite, e pseudo galena nel quarzo della fodina del Gelobten-land a Freyberg.
11. Argento rosso compatto con argento bianco, e del vitreo friabile nel quarzo nelle sue incassature della fodina di herzogs Augustus a Freyberg.
12. Concrezione con argento rosso compatto dell'Ober schöna a Freyberg.
13. Argento rosso vermiglio a forma di bottoncini in una matrice di Sarizzo ferruginoso della fodina di Ober schöna a Freyberg.
14. Argento rosso con argento vitreo in una matrice di spato, e Sarizzo della fodina di Gelobten land a Freyberg.
15. Argento rosso compatto sopra una concrezione della fodina di Himmels fürsten.
16. Argento rosso con qualche incrostazione d'argento nativo nel quarzo delle fodine di Brauns dorf a Freyberg.
17. Argento rosso sparso penetrante una matrice di quarzo venata di pietra cornea nera nelle sue incassature della f^a fodina.
18. Vena d'argento rosso compatto con pseudo galena e pirite della cava di Ober schöna a Freyberg.
19. Argento rosso compatto in una matrice arenaria ferruginosa della fodina di Himmels fürsten a Freyberg.

- no. 20. Argento rosso compatto in una cristallizzazione di quarzo della fodina
nein hoffnung gottes a Braunsdorf a Freyberg.
21. Argento rosso con sparso splendente, e pinto a forma di concrezione nel
 quarzo della d. fodina.
22. Argento rosso compatto con argento vitreo in una concrezione arenaria di
 Sassonia.
23. Argento rosso compatto in un mineral nero d'argento potrendente
 della casa Prophet Jonasa Freyberg.
24. Argento rosso superficiale a strie in una quarzo cellulare, e poroso della
 fodina di Christ Besserung a Veissberg in Sassonia.
25. Argento rosso a forma di Bottoni con argento vitreo della casa di himels
 fürsten.
26. Argento rosso superficiale in una matrice quarzosa della fodina —
 Bescherten glück a Freyberg.
27. Argento rosso Verniglio compatto in una concrezione della fodina di —
 Gersdorf in Sassonia.
28. Argento rosso a graponi nei cristalli in una matrice di quarzo della fodina
 di Beegen gottes herzog Augustus a Freyberg.
29. Argento rosso a Bottoni cellulare in una concrezione delle fodine di Freyberg
30. Belissimo pezzo d'argento rosso a graponi in una drusa di spatto lamel-
 lato in una matrice di spato della fodina del Gelobten land a Freyberg.
31. Argento rosso compatto in una cristallizzazione con pseudo galena ricca
 delle fodine del Brands refiers a Freyberg.
32. Argento rosso bottrifico compatto in una matrice cotticia con argento vitreo
 delle fodine di Freyberg.
33. Argento rosso superficiale nel quarzo, con vene laterali, pietra cotegiatta
 di Schennij in Ongheria.
34. Argento rosso penetrante una matrice di quarzo di Freyberg.
35. Argento rosso forzato nel quarzo con vene di pietra cornea nera della
 fodina di Braunsdorf a Freyberg.
36. Vena colle sue incassature d'argento rosso penetrante splendente di —
 Piombo, pseudo galena e spato della fodina di himels fürsten a Freyberg
37. Argento rosso con argento vitreo e splendente di piombo in una matrice
 di spato della casa del Kütschacht a Freyberg.
38. Vena sottile d'argento rosso, e vitreo con splendente di piombo nel
 sarizzo della fodina herzogs Augustus a Freyberg.
39. Argento rosso formato a Bottoni, e superficiale con splendente e pseudo
 galena con druse cristallizzate della fodina di Braunsdorf a Freyberg

- no. 40. bellissima cristallizzazione disseminata d'argento rosso a bottoni con argento nativo capillare, ed el rosso compatto in una matrice di quarzo con vene di sanizzo, della Jodina Vestragliche gesellschaft a freijberg.
41. Argento rosso compatto della casa di himels fürsten a freijberg.
42. Argento rosso superficiale nel sanizzo talcoso di freijberg.
43. Argento rosso compatte conglomerato della Jodina di himels fürsten.
44. Argento rosso superficiale con sterco d'occa in una matrice cotticcia di Anaberg in Sassonia.
45. nucleo d'argento rosso compatto investito da pietra di ferro brun oscura della Jodina di himels fürsten.
46. Qualità argillase penetrate d'argento rosso della Jodina di Seegen Gottes nell' ober schön a freijberg.
47. Argento rosso compatto della Jodina di himels fürsten.
48. Argento rosso compatto dello stesso luogo.
49. Argento rosso compatto in una cristallizzazione di spatto fasciculare con cristalli cilindrici di color canella della Jodina di himels fürsten.
50. Argento rosso compatto formante il nucleo d'un rognone di ferro della Jodina Kunverhoffen Seegen Gottes a S. Jodan georgen Stadt in Sassonia.
51. Argento rosso compatto con argento vitreo framisto di cobalto della Jodina di himels fürsten.
52. Botte bellissimo d'argento rosso compatto della Jodina di himels fürsten a freijberg.
53. Argento rosso compatto, ed argento vitreo della J. Jodina.
54. Argento rosso s' uno spatto del fillone del Küh schacht a freijberg.
55. Argento rosso, e vitreo cavernato, in una matrice di sanizzo della Jodina di himels fürsten.
56. Argento rosso incorporato nello splendente di Biombo con pseudo galena della Jodina di himels fürsten.
57. Argento rosso sparso, con splendente di Biombo, argento bianco e pirite in una matrice di spato, de strati galleggianti di herzogt augustus a freijberg.
58. Argento rosso cristallizzato, e compatto della Jodina crist beschenung in freijberg.
59. Argento rosso nel cobalto anche ricco in argento in una matrice di spato della Jodina dreij gebäud. a Marienberg in Sassonia.

60. Argento rosso botritico compatto nello spatto a larghe lamelle delle fodine di Ehrenfrieders^{dorf} in Sassonia.
61. Argento rosso sparso con pure sparso splendente di piombo nel cobalto crustaceo in una matrice di spato delle fodine di dreij Brüder Zeche a Marienberg Sassonia.
62. Argento rosso compatto in un cobalto crustaceo heppatrico ricco in una matrice di spatto di Marienberg.
63. Sarizo con argento rosso sparso della fodina di himels fürten a Freyberg.
64. Argento rosso compatto bellissimo in una matrice di concrezione di Ehrenfriedersdorf.
65. Argento rosso cristallizzato trasparente d'un color bellissimo Rubino nelo spato aderente al sarizzo nobile della fodina di Hübner a Joachimsthal in Boemia.
66. Argento rosso compatto insieme ad una cristallizzazione di marcasite s'una concrezione di spatto aderente al sarizzo della sud. fodina.
67. Cristalli ammirabili d'argento rosso trasparente incrostati di cristallo di spato con accenti sparsi di tal minerale della d. fodina.
68. Argento rosso compatto con cobalto nello spato della fodina unverschtes glück a Viesenthal in Sassonia.
69. Argento rosso compatto a cristalli columnari prismatici semipel- lucido di rosso forato in una matrice di spatto friabile che — contiene li $\frac{2}{3}$ in argento di valore della fod. di Catharina neuffang a Andreasberg nel Saccinia di 50. ff. di valore.
70. Argento rosso Botritico compatto con matrice di spatto della d. fodina di 40. ff. di valore.
71. Argento rosso Botritico compatto sopra il pirite della stessa fodina di 30. ff. di valore.
72. Argento rosso in una pietra cornea rossa con spato, con argento — bianco richissimo compatto, e splendente di piombo a piccole facce di Andreasberg di 40. ff. di valore.
73. Argento rosso in un cobalto crustaceo compatto arzenicale della fodina Samsoner a Andreasberg nell'alta Saccinia.
74. Argento rosso a grani sparso nel pirite investiente una bellissima drusa di spatto Speculare aurifero del Brenner stoll a Schennitz in Ongheria.
75. Bottone d'argento rosso in un Pirite di rame con marcasite nel quarzo aurifero della fodina Finster liothi vicino a Schennitz in Ongheria.
76. Argento rosso a bottoni in una concrezione di spatto con marcasite ed argento bianco nel quarzo aurifero del Brenner stoll a Schennitz in Ongheria.

4^a Specie Minerali d'Argento

23

Argenti bianchi che contengono da 2. fino 30. marchi
d'argento per $\frac{1}{2}$ con 2. fino 10. $\frac{1}{2}$ di rame arsenicali

1. Argento bianco sparso con splendente di Piombo a grani sottili, e Pseudo gallena nel quarzo di Freiberg in Sassonia.
2. Spato in cui è incorporato l'argento bianco compatto, con splendente a larga faccia nello spatto della fodina friedlichen verbrag al gold berg a Freiberg.
3. Vena sottile colle sue due incassature di spatto, e sarizzo nobile con argento bianco incorporato nello spato della fodina Sonnenswürbel a Freiberg.
4. Argento bianco ^{incorporato collo} splendente di piombo a larga faccia nello spatto della fodina Seegen Gottes a Freiberg.
5. Argento bianco splendente di piombo, e Sirite della fodina di himels fürsten a Freiberg.
6. Argento bianco sparso in una Concrezione Arenaria ferruginosa di Freiberg.
7. Argento bianco, con poco d'argento rosso, e splendente di piombo nello spatto di Freiberg.
8. Argento bianco disseminato a ponti nello spato con splendente della fodina del Gelobten land a Freiberg.
9. Argento bianco con argento rosso nello spatto di ober Schöna a Freiberg.
10. Argento bianco sparso in una matrice composta di spatto, e quarzo del Gelobten land a Freiberg.
11. Argento bianco sparso con argento rosso nel quarzo di Bräunsdorf a Freiberg.
12. Argento bianco con argento rosso nello spatto della fodina altegrüner Guesig a Freiberg.
13. Argento bianco nella pseudo gallena, con splendente di piombo in una matrice di spatto colle sue incassature del Gelobten land a Freiberg.
14. Argento bianco incorporato nello splendente di piombo a larghe facce e Sirite di rame della fodina di Kühlschacht a Freiberg.
15. Argento bianco splendente di piombo e pseudo gallena del con quarzo della fodina Seegen Gottes herzog Augustus a Freiberg.
16. Argento bianco, e splendente di piombo nello spatto nelle sue due incassature della fodina del Gelobten land a Freiberg.
17. Argento bianco sparso con splendente pseudo gallena compatta in una sottil vena nel quarzo colle sue incassature di sarizzo con prattina d'argento rosso delle vene galleggianti della fodina Seegen Gottes herzog Augustus a Freiberg.

- n° 16. Argento bianco compatto con splendente di Biombo e minerale pirite di rame con una cristallizzazione nel quarzo di Freijberg
19. Argento bianco compatto con splendente di Biombo e pirite nel farizzo.
20. Argento bianco con argento piumoso splend. di Biombo, e pirite del 2.° luogo.
21. Argento bianco a bottoni con cristallizzazione di quarzo, e spatto, ed una sottil vena di pseudo gallena del 2.° luogo.
22. simile al precedente.
23. Argento bianco compatto con sparso splendente di Biombo, e pseudo gallena, nello spatto della fodina herpogs Augustus a Freijberg.
24. Argento bianco con pseudo gallena in una concrezione di Freijberg.
25. Argento bianco sparso con splendente a grana sottile, ed altro a larga faccia con pseudo galena rossa della fodina di Grandsdorf.
26. Argento bianco a forma di bottoni in una concrezione cellulare delle fodine di Freijberg.
27. Argento bianco compatto con del piumoso nello splendente a larga faccia pseudo gallena nel farizzo di Freijberg.
28. Argento bianco compatto con splendente di Biombo, e pirite di rame della fodina di alten Grüner Zweig a Freijberg.
29. Argento bianco sparso in un quarzo refrattario delle fodine ora inondate rinomatissime dell Hältsbrück a Freijberg.
30. Argento bianco sparso in un ^{quarzo} corneo ceruleo della stessa fodina.
31. Argento bianco sparso nello spatto della stessa fodina
32. Argento bianco sparso in un quarzo ceruleo, e giallo della stessa fodina
33. Argento bianco sparso in una matrice di spatto nelle sue incassature di Freijberg in Sassonia.
- * 34. Argento bianco compatto con splendente di Biombo della fodina di Bahours nel Geraudan in Francia.
- * 35. Argento bianco compatto con splendente di Biombo, e pseudo gallena della casa Ischerper a Freijberg.
36. Argento bianco sparso nello spatto della fodina Gelobten land a Freijberg
37. Argento bianco aurifero nel quarzo, e spatto friabile di Kremnij in Ongheria
38. simile al precedente della stessa fodina
39. simile pure della stessa fodina.
40. Argento bianco con splendente in una matrice talcosa di ferro delle fodine di Zvestungen nella contea di Stolberg nella Thuringia.
41. Argento bianco sparso in una matrice di quarzo con una cristallizzazione parallelopipeda di fluor montano di Ainaberg in Sassonia
42. Argento bianco compatto con pseudo gallena del Agelsberg in Ongheria

n°

43. Argento bianco sparso con pirite aurifero della d. Jodina nel quarzo.
44. Argento bianco sparso della stessa Jodina.
45. Argento bianco con splendente di Piombo delle Jodine di Freiberg.
46. Argento bianco aurifero con pirite di Schemnitz in Ungheria.
47. Argento bianco sparso in una matrice cotticcia della stessa Cava.
48. Argento bianco compatto a cristalli con pseudo gallena aurifero della Cava di S. Vincenzo in Allagna valle di Sesia.
49. pezzo rarissimo a grossi bottoni d'argento bianco, e bottoni di pseudo gallena nel quarzo cristallino della stessa Jodina.
50. pezzo d'argento bianco compatto con pseudo gallena aurifero della Cava di S. Maria in Allagna.
51. Simile al precedente della stessa Jodina.
52. Argento bianco incorporato nella pseudo gallena della stessa Jodina.
53. Simile al precedente della stessa Jodina.
- * 54. Argento ^{bianco} compatto nel quarzo delle miniere di S. Marie in Alcaria.
54. Argento ^{bianco} compatto nella marcasita aurifera compatta della d. Cava.
55. Argento bianco compatto aurifero nella pseudo gallena della d. Jodina.
- * 57. Simile al precedente delle dette miniere.
58. Argento bianco sparso con pirite nel farizzo quarzo della Jodina dell'oro del Sigls Berg a Schemnitz.
59. minerale d'argento bianco compatto antimoniale d'Ungheria.

6.^a Specie Minerali d'Argento
 minerali d'argento lividi che contengono da 2. fino a 20.
 oncie d'argento $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{10}$ fino a 30. di rame.


- N^o 1. Minerale d'argento livido nello splendente di Giombo con matrice di spatto con taccie d'argento rosso della fodina di Herzog Augustus a Freijberg in Sassonia.
2. Argento livido compatto della fodina di Lorenz Regentrum a Freijberg.
3. Argento livido nello splendente di Giombo, con superficiale argento rosso della fodina di Limels fürsten a Freijberg, nel sarizzo mobile.
4. Argento livido compatto in una matrice di spatto della fodina di Halsbruck a Freijberg.
5. Argento livido oscuro di Sassonia.
6. Argento livido botritico nel pirite di rame della fodina Cröner a Freijberg.
7. Argento livido e pirite di rame, con qualche poco d'argento rosso della fodina Propheeta Jonas a Freijberg.
8. Argento livido compatto della fodina sua.
9. Vena sottile colle sue incassature di sarizzo, di quarzo, e spatto con argento livido nello splendente di Giombo delle vene galleggianti della fodina Seegen Gottes herzogs Augustus a Freijberg.

10. Argento livido compatto con pirite di rame nel quarzo della fodina di Lorenz gegentrum a Freijberg.
11. Argento livido nel pirite di Rame con concrezione ferruginosa della d. fodina
12. Argento livido compatto con splendente di Piombo nello spatto con — Jarizzo della fodina del Gelobten land a Freijberg.
13. Argento livido nel quarzo della fodina di Lorenz gegentrum a Freijberg
14. Argento livido incorporato nel pirite di rame compatto della d. fodina
15. Argento livido compatto, e sparso con taccie di pirite di Rame nello — spatto delle fodine di Hals brück a Freijberg.
16. Argento livido con sparse marcasite arsenicali di Brauns dorf in Sassonia
17. Argento livido con pirite di Rame, e Cobalto per l'azzurro con un'efflorescenza rosea nello spatto delle fodine di Saalfeld in Sassonia.
18. Argento livido con splendente di Piombo compatto nel quarzo delle fodine di andreasberg nell'Ercinia.
19. Argento livido compatto, e sparso nello spatto friabile della d. fodina.
20. Argento livido sparso nella pietra cornea aurifero di Schemniz — in Ongheria.
21. Argento livido con pseudo galena ricca a sottilgrana e finite di rame di marchi 4. di ricchezza d'argento aurifero della fodina di Sigelsberg in Ongheria.
22. Argento livido simile al precedente delle d. fodina
23. Argento livido compatto della detta miniera.
24. Argento livido con splendente di Piombo, e finite di rame nello spatto d'Ongheria.
25. Argento livido, con splendente di Piombo pseudo galena nel quarzo — aurifero di Cremniz in Ongheria.
26. Argento livido compatto della fodina di Litschau nell'alta Ongheria.
27. Vena di quarzo divisa da una drusa di cristalli con marcasite e bottoni di splendente di Piombo, con argento livido impregnato nella pseudo galena colle sue incassature di Cremniz in Ongheria.
28. Argento livido disseminato a cristalli in una concrezione in una matrice di quarzo del d. luogo.
29. Argento livido compatto con crisocola di Rame, con mescolanza — varieggiata di finite di rame della fodina d'Andorno nel Biellese in Piemonte.
30. Minerale d'argento livido sparso su un sasso corneo della fodina di S. Jean, Lauvelles ne monti delle Vosges in Alzaria
31. Minerale d'argento livido compatto delle fodine di S. Marie aux mines in Alzaria
32. minerale d'argento livido in una matrice quarzosa penetrata da crisocola della fodina di Fresse in Lorraina.

- 1° 33. Minerale d'Argento livido compatto con pirite di rame nel quarzo della fodina della Tour di Jenning a Geromagnij.
34. Minerale d'Argento livido con crisocolla, e bellissimi fiori di rame satinato di S. Marie aux mines in Alzaria.
35. Minerale d'Argento livido sparso nel quarzo con pattine di crisocolla della fodina di fresse in Lorrena.
36. Minerale d'Argento livido compatto nel quarzo della fodina.
37. minerale d'Argento livido compatto nel quarzo con vene di pietra cornea nera di Ichwabs nel Girola.
38. Minerale d'Argento livido con crisocolla di rame nel quarzo delle fodine di S. Marie in Alzaria.
39. Vena di quarzo con taccie d'Argento livido e pirite di rame del Girola.
40. Argento livido compatto con druse ricoperte di pattine di Lazurro e crisocolla della fodina di Graves nella valle di Lanzo in Piemonte.
41. Minerale d'Argento livido compatto con pirite di rame nella pietra focaglia, o cornea a spatto incarnato della fodina del Billon nel Lionese.
42. Argento livido sparso nella pseudo gallena, e pirite compatto con splendente di Piombo sparso nel quarzo della fodina di Vallerse a Cogne aurifero nel Ducato d'Agosta.
43. Argento livido compatto con splendente di Piombo e qualità friabili di quarzo della fodina aurifera di S. Vincenzo in Allagna valle di Sesia.
44. Argento livido sparso nello splendente di Piombo e marcassita ricco in oro delle Escavazioni di S. Benedetto nella Cava vecchia in Allagna.
45. Argento livido splendente di Piombo lazurro, e verde del quarzo aurifero della fodina d'Arba nella valle di Challand Ducato d'Agosta.
46. Argento livido ricchissimo nel farizzo della scoperta dell'aurora in Allagna cava di S. Maria in Stoffol.
47. Argento livido compatto nel quarzo ricchissimo della scoperta di M. Silvio in Allagna.
48. Argento livido con pirite specolare della cava vecchia in Allagna.
49. Argento livido nella pseudo gallena della fodina delli Scaleria Ceresole nella valle di Pont in Piemonte.
50. Argento livido con drusa lamellata di Pseudo gallena di S. Luogo.
51. Argento livido nello spatto di ferro con splendente di Piombo, e marcassite aurifere dell'antiche ^{fodine} negli alti monti della Corgagna in Ceresole.
52. Argento livido sparso nello spatto di Ferro bruno della fodina della Belangarda in Ceresole.
53. Argento livido nel fluore della scoperta al Ponte della Ceina a Stroppo nella valle di Magra in Piemonte.
54. Argento livido sparso nella pseudo gallena compatta di Novasca nella valle di Pont.

55. Argento livido con lazurri di Rame nella pietra di ferro bruna della Scoperta di Granier in Savoia nella Tarantasia.
56. Argento livido nel quarzo con argille della Scoperta di Macaut in Tarantasia nella Savoia.
57. Argento livido compatto con spato, e pietra fessile talcosa della nuova Scoperta al M. Pelvo territorio Entre deux eaux superiorm^{te} a Termignon in Morienna nella Savoia ricco in argento.
58. pezzo compatto simile al precedente nel quarzo del 1.^o luogo.
59. Argento livido nella spatto di ferro del 1.^o luogo.
60. Argento livido nel quarzo del posto del clappier a M. Vallesan sur Jéz nella Tarantasia in Savoia.
61. Argento livido sparso con pirite di Rame nel quarzo della miniera di Cerse aurifero nel Jausigny in Savoia.
62. Argento livido con crisocolla de' monti di Emavese in val d'Agosta.
63. Argento livido con pirite di rame, e lazurro della Scoperta alle Canavere in Emavese nella valle d'agosta.
64. Argento livido compatto di 1.^o luogo.
65. minerale livido antimoniale, con argento a lamelle sparso nel quarzo, e sarizo corneo, di Camparà Provincia del Mondovì.
66. Minerale di rame varieggiato sparso nel quarzo e sarizo con lamelle d'argento nattivo del sud.^o luogo
- 

2
Minerali d'Argento



VI. Specie Minerali d'Argento piomoso antimoniale

- no 1. Argento piomoso nello sporto di Sassonia.
2. Argento piomoso nel quarzo con argento livido sparso con bellissima cristallizzazione botritica della Jodina del Grunen Zweig a Freiberg
3. Argento piomoso compatto della Jodina di Himmelsfürsten in Sassonia.
4. Argento livido nel splendente di Piombo con Pirite, ed argento piomoso che ne investe una faccia delle Jodine di Freiberg
5. Simile al precedente, s'una concrezione del d. paese.
6. Vena sottile di quarzo con argento vitreo e livido con del piomoso di Freiberg
7. Argento piomoso sparso a guisa di sublimato fra cristalli della Jodina mürbigten Bär a Freiberg.
8. Argento piomoso con splendente di Piombo e Pirite già caduto in efflorescenza di Sassonia.
9. Argento piomoso con splendente di Piombo, argento bianco, e pseudo gallena della Jodina di Himmelsfürsten a Freiberg.
10. Argento fogliato a guisa di cuoro montano rosseggiante che s'incontra nelle cavità de' filoni della Jodina della Dorotea a Clausthal — nell'Excina contiene più di once 8: argento per quintale.
11. pezzo compatto d'argento piomoso di Sassonia.
12. Simile al precedente.
13. Argento piomoso della Jodina di Himmelsfürsten
14. Argento piomoso con argento livido della Jodina di Lorenz gegentrum a Freiberg.
15. Argento piomoso, con splendente di piombo, e pseudo gallena di Freiberg.
16. Argento piomoso sparso a guisa d'acumi nel quarzo di Sassonia.
17. Argento piomoso nell'argento bianco compatto del Gelobten land a Freiberg
18. Argento piomoso nel pirite ed argento livido di Sassonia.

VII.^a Specie Minerali Bianchi d'Argento.

che contengono arzenico, con argento da 10. fino a 20. on/ p^o.

1. Minerale bianco d'argento sparso nel livido con splendente di Piombo di Sassonia.
2. Mineral bianco d'argento compatto, con argento nativo in una matrice di quarzo di Brauns dorf in Sassonia.
3. Mineral bianco nella pseudo gallena in una matrice di spatto di Sassonia.
4. Mineral bianco con argento nativo nel sarizzo di Sassonia.
5. Mineral bianco compatto in una matrice cornea di Braunsdorf, con fiori di rame.
6. Mineral bianco, con minerale spiritico arzenicale compatto nel quarzo di Braunsdorf in Sassonia.
7. Mineral bianco, con argento rosso in una matrice di quarzo di Sassonia.
8. Mineral bianco, nel nero di Sassonia.
9. Mineral bianco compatto, e sparso in una cornea nera della Jodina di Seegen gottes a Braunsdorf in Sassonia.
10. Mineral bianco bellissimo con sparso minerale pirite di rame nel quarzo del 1.^o luogo.
11. Mineral bianco compatto, e dello sparso nel quarzo con pseudo galena del 1.^o luogo.

VIII. Specie de' Splendenti di Piombo ricchi in
Argento da 1. oncia fino a 40, e con 10. fino 70. Piombo p^o

- n^o 1. Bellissima Cristallizzazione di splendente di Piombo ricco in argento
con argento bianco da cui sorgono Cristalli di rocca, con cristallizzazioni
di spato, e pseudo galena della fodina del Gelbten Land a Freyberg
2. Splendente a grana sottile con argento vitreo nello spatto della fodina
Friedrichen vertrag a Freyberg.
3. Splendente a larga faccia con argento bianco, Pirite, e pseudo gallena
di on. 4: circa p^o della fodina Schlüssel a Freyberg
4. Splendente raramente disseminato in una pietra cornea cerulecente
ricco in argento di on. 8. p^o della fodina ^{del Grang's refect} Schlüssel a Freyberg.
5. Splendente con qualche poco d'argento rosso nello spatto della fodina
di Himels fürsten
6. Splendente a forma di bottoni con argento nativo, e vitreo con pirite
hepatico nel sarizzo della fodina di Sonath a Freyberg.
7. Splendente argento bianco, e pseudo gallena nello spatto della fodina di
Sonnen Würbel a Freyberg.
8. Splendente con argento bianco nello spatto, e pietra cornea della
fodina Herzogs Augustus a Freyberg
9. Splendente di Piombo con argento bianco, pseudo gallena nello
spatto della fodina di Himels fürsten.
10. Argento bianco, con splendente, e Pirite della stessa fodina.
11. Splendente di Piombo sparso nel quarzo con argento bianco di Sassonia
12. Splendente a grana sottile con argento bianco pseudo gallena, —
e Pirite della fodina di Himels fürsten a Freyberg.
13. Splendente a grani sottili con pseudo gallena, e Pirite ricco di 8. marchi
p^o della fodina di Sonnen Würbel a Freyberg
14. Splendente a bottoni in una bellissima Drusa di Cristallo di rocca
con pseudo gallena e Pirite della fodina del Küh schacht a Freyberg
15. Splendente a larga faccia con mineral vitreo ricco di Schneeberg in
Sassonia
16. Splendente con argento bianco sparso nello spatto di Sassonia.
17. Splendente di Piombo compatto con argento vitreo a lamelle
nello spato della fodina Herzogs Augustus a Freyberg
18. Splendente sparso con argento bianco, e pseudo galena della d. fodina

- n^o 19. Splendente compatto con pseudo gallena e Pirite nel quarzo con qualche poco d'argento vitreo da 6. fin. 8. marchi d'argento p^o della fodina König Salomon nell' ober schöna in Sassonia
20. Splendente di Piombo striato impregnato d'argento vitreo della fodina di ober schöna in Sassonia.
21. Splendente di Piombo con argento nativo, e Vitreo con spumma Lupi nello spatto di Marienberg in Sassonia
22. Splendente di Piombo a grani sottili nel cobalto e Pirite di molti marchi di ricchezza della fodina H. fauss. jachsen in Böberschau a marienberg
23. Splendente di piombo con argento bianco e cobalto nel farizzo della fodina Johannes in Barstein vicino ad Annaberg di molti marchi di ricchezza
24. Splendente a sottili grani, con argento bianco, e cobalto scoriforme della d^a fodina.
25. Splendente raramente disseminato con pseudo gallena nella pietra cornea nera, che da fino a M^o 4. p^o della d^a fodina
26. Splendente ricco delle fodine d'annaberg.
27. Spatto ricco in argento, con picciole taccie di Vitreo di alcuni m^o di ricchezza della fodina unversoffes glück a Diesenthal in Sassonia.
28. Splendente di Piombo nel farizzo con pirite scomposto della fodina Zehen Füsens, Litters in Annaberg.
29. Splendente di Piombo a lamelle nel Pirite, e farizzo di Annaberg
30. Splendente di Piombo a larga faccia con mineral livido della fodina di Lorens gegentrum a Freiberg.
31. Piombo livido impregnato di Zinco, con superficie speculare argentifero della fodina di Goslar detta il Ramelsberg nell' Arcinia.
32. Splendente di Piombo a grana sottile, ricco in argento con ossa di Annaberg.
33. Splendente di Piombo ricco di diversi marchi con cobalto nel farizzo della fodina Kippen hahn in Annaberg in Sassonia.
34. Splendente a larga faccia con argento bianco, e cobalto, e Pirite, di rame della fodina Andreas in Annaberg.
35. Splendente di Piombo ricco in argento sparso nello spatto della fodina Piffers schaff in annaberg.
36. Splendente di Piombo incorporato nel cobalto, e Pirite nella Pietra cotticia di Schemnitz in Ungheria.
37. Splendente di Piombo cristallizzato della fodina del neujahr a S. Johan Georgen Stadt. in Sassonia

- 34
- no. 38. Splendente, con Cobalto scoriforme di 1: m di ricchezza nel
quarzo della fodina herzog & frederich a Viesenthal in Sassonia
39. Splendente nel pirite ciustaceo di on: 6: ricchezza della fodina,
Kinder Isael, a Viesenthal.
40. Splendente di Piombo nel cobalto scoriforme con argento livido
di m. 2. ricchezza della fodina tieben frau a Scheibenberg.
41. Splendente a picciola scaglia, incorporato nella pseudo gallena,
e Pirite di rame di Schneeberg in Sassonia.
42. Splendente di Piombo a grana finissima nella pietra arenaria,
di ricchezza fino a 14: an ~~48~~ delli strati di Ilmenau nella Sassonia.
43. Vena colle sue incapsature di splendente di Piombo argento livido,
e pseudo gallena del Principato di Waldeck.
44. Piombo compatto ricchissimo in argento in una matrice cotticia
delle fodine di Lauterberg nell'Ercinia che s'incontra accidentalmente
nella miniera di rame.
45. Splendente di Piombo, con argento livido, e Pirite del Hauptzug a
Zellerfeld nell'Ercinia superiore.
46. Splendente compatto della sud. fodina.
47. Splendente sparso a sottil grana in una matrice di spatto delle stesse fodine.
48. Splendente sparso in una mista matrice di quarzo spatto, e pietra
cornea delle stesse fodine.
49. Splendente in una matrice fissile nera del Schulerberger Zug nell'
alta Ercinia.
50. Splendente sparso in una matrice di spatto arenario del 5. luogo.
51. Splendente con pirite nel falso arenario di Ilmenau in Sassonia.
52. Splendente di Piombo compatto che s'incontra nelle fodine di
Guspini nel Regno di Sardegna.
53. Splendente compatto de' monti di Matoppa vicino a Iglesias in
Sardegna.
54. Splendente di Piombo di Sarabus in Sardegna.
55. Piombo compatto ricco in argento del 5. Luogo.
56. Vena di splendente di Piombo compatto della Dorothea fodina
nell'Ercinia superiore.
57. Splendente di Piombo nella pietra cornea con spatto della fodina
del Backer Stolln a Schemnitz aurifero.
58. Splendente di Piombo compatto nel Pirite e Pseudogallena nera
della 5. fodina aurifero.
59. Splendente con pseudo gallena gialla nel Zinopel o pietra cornea
rossa aurifero della 5. fodina.

- n.º 60. Splendente di Piombo a sottil grana con pseudo gallena aurifero di Oremur in Ungheria
61. Splendente di Piombo ^{Pseudo} gallena, e Sirite nello spatto di Schvab nel Jirolo
62. Splendente di Piombo in una matrice di spatto con un rognone col suo modello corrispondente delle Jodine del Jirolo.
63. Splendente di Piombo con argento bianco nel quarzo, spatto, e ^{Sarizzo} ~~quarzo~~ con Pseudo gallena di S. Marie aux mines in Alrazia
64. Splendente sparso con cobalto nel fasso arenario delle stesse Jodine
65. Pseudo gallena impregnata di Piombo nel ^{nel} ~~con~~ quarzo di Sassonia.
66. Splendente di Piombo a grossa scaglia, con mineral bianco d'argento compatto, e sparso delle nuove scoperte di Bonvillard nella Tarantasia
67. Splendente di Piombo a grana sottile, mescolato con argento bianco copioso della celebre miniera di Pesseij in Tarantasia
68. Splendente a picciola scaglia rilucente con argento bianco della J.ª Jodina
69. Splendente di Piombo a sottil grana con argento bianco nel sarizzo di Pesseij
70. Splendente di Piombo a sottil grana con argento bianco sparso nel quarzo di J.ª Jodina
71. Splendente di Piombo testulato con argento bianco di J.ª Jodina
72. Splendente di Piombo a grani sottili compatto di J.ª Jodina.
73. Splendente di Piombo a Larga faccia nel quarzo con ocre d'una scoperta fatta a hore 4: sopra prex S. Didier verso il picciolo S. Bernardo nella valle d'agosta, che diede lavata all' assaggio marchi cinque per quintale Argento aurifero.
74. Splendente di Piombo a grana sottile nel quarzo di Susa.
75. Splendente di Piombo con argento livido e crisocole nel quarzo delle antiche cave di Exiles.
76. Argento livido con Piombo Lazurro, e crisocola di J.ª Jodine
77. Argento bianco, e Piombo nel quarzo del fondo del pozzo della celebre Jodina di Mal rocher ne' monti du Bourget aux hautes in Savoia
78. Splendente di Piombo sparso nel quarzo con argento livido ed ocre della Jodina d'arba nel Ducato d'agosta valle di Challand
79. Splendente di Piombo a larghe lamelle compatto delle Jodine della Solfa nello Stato Pontificio della Cava di S. Guglielmo, che è ricco di $\frac{1}{2}$ onz. d'3, e di 60. lb. di Piombo.
80. Splendente di Piombo a picciole lamelle disseminato in una matrice di spatto con pseudo gallena, e Sirite di rame della J.ª Cava lavata cresce in fino.

- n^o 41. Splendente di Piombo a picciola grana, con pseudo gallena nel
 Pirite ramoso compatto della Cava di S. Egidio alla Tolfa, che non è che
 ricco di 2. a 3. ottavi d'Argento.
42. Splendente compatto a larga faccia della Jodina di S. Clemente,
 e S. Lorenzo nei monti della Tolfa, con matrice spattosa di $\frac{1}{2}$ onz.
 d'argento e # 67. Piombo.
43. Splendente a picciole lamelle nello spatto di Cesso di d.^a Cava che
 lavato s'approssima dell'oncia, e # 60. Piombo.
44. Mineral povero di d.^a Cava di S. Clemente alla Tolfa, che lavato
 cresce in titolo d'argento, e # 60. Piombo.
45. tre pezzi di Splendente di ^{Piombo} in una matrice di fluore con pseudo gallena
 gialla della Cava del Brattaccio alla Tolfa nello stato Pontificio.
46. Rognone di splendente di Piombo avilupato d'ocra della ricerca del
 Brattaccio alla Tolfa stato Pontificio.
47. Splendente di Piombo a sottil grana minutamente sparso nella pseudo
 gallena in una matrice di spato bianco delle ricerche di S. Clemente,
 e Lorenzo alla Tolfa stato Pontificio.
48. Splendente di Piombo compatto a larghe lamelle del pozzo di S. Pio
 alla Tolfa stato Pontificio, unito a pirite arenario.
49. Splendente di Piombo con pseudo gallena, e pirite sparso con
 fluore di d.^a Cava.
50. Splendente a picciole scaglie sparso con pirite di rame in una matrice
 di fluore di d.^a Cava.
51. Splendente di Piombo sparso a picciole scaglie in una matrice friabile
 spattosa del Ruscello principale della Tolfa stato Pontificio.
52. Splendente di Piombo a larghe lamelle con pirite di rame della
 Cava di S. Pio alla Tolfa.
53. Splendente di Piombo a lamelle delle Pozzarelle, posto travagliato
 dagli antichi alla Tolfa con pseudo gallena biggia nella matrice di spato.
54. Splendente di piombo sparso con pseudo gallena grigia, e spruzzi
 di livido in una matrice spattosa friabile del Ruscello di S. Francesco nella Tolfa.
55. Splendente di Piombo sparso a grano sottile con argento bianco, e
 talco argentifero in quarzo, e lavizzo della Jodina di S. Maria di Sepsij
 nella Savoja.
56. Splendente di Piombo argentifero a larga faccia nel quarzo con della
 grana sottile nel lavizzo di d.^a Jodina.
57. Splendente di Piombo compatto a grano sottile di d.^a Jodina.
58. Simile al precedente con argento bianco di d.^a Jodina.
59. Gallena a larga faccia di Piombo con argento livido nero, e mineral
 di rame con druse di quarzo, e spatto botritiche di S. Felicità Jodina della
 montagna di Gros vicino a Jorea del M.^{re} di Sarella.

- n^o 100. Splendente di Piombo compatto botritico con cristallizzazione di fluore misto di marcasite di D.^a Cava.
 101. Simile al precedente più botritico, e carico di marcasite e pirite di D.^a Cava.
 102. Drusa di fluore botritica che cuopre un nucleo di Galena di D.^a luogo.
 103. Argento bianco sparso con gallena nello spatto di Ferro nelle incassature di Savizzo del Fila di S. Pietro valle di Brofs cava antica dei Romani del m.^{re} di Favella.
 104. Minerale della D.^a Cava di S. Pierre con galena a lamelle larghe e pirite di rame nelle sue incassature.
 105. Minerale della cava di S. Pietro di Brofs gallena cristallizzata a bottoni con argento livido, e rame, e spatto ferruginoso ocraceo cristallizzato.
 106. Simile al precedente in una matrice di spato di Ferro di D.^a Cava.
 107. Minerale splendente di Piombo argentifero a foglie nello spatto di Ferro della cava di Brofs a Jovea.
 108. Splendente di Piombo argentifero tesulare cristallizzato a bottoni, ricoperto d'ore di D.^a Jodina.
 109. Splendente di piombo botritico, con marcasite, e mineral di ferro incrostato di D.^a Jodina.

Minerali del Piombo argentiferi, o privi.
d'Argento

- n°
1. Splendente di Piombo a grossa scaglia con pseudo gallena di 1. on: d'argento p^o della fodina del Lüh schacht a Freijberg in Sassonia.
 2. Splendente di Piombo rappresentante la figura d'una foglia nel fluor di Spato della fodina di Halsbrück a Freijberg.
 3. Splendente di grossa tessitura nel quarzo della med. fodina.
 4. Splendente di Piombo a bottoni in una Drusa di Cristalli di rocca sul farizzo della fodina del Groß Schirma a Freijberg.
 5. Bottone di Splendente di Piombo in una drusa con marcasite di Sassonia.
 6. Splendente di Piombo a grosse tavole della fodina di Mathusalem a Freijberg.
 7. Splendente con Pirite e pseudo gallena sul farizzo della fodina del Lüh schacht.
 8. Splendente compatto a picciole tavole con pirite di Freijberg.
 9. Splendente tessulare nel fluor di Spato della fodina di Halsbrück.
 10. Splendente a grossa, e sottil grana con pirite di rame della fodina di Mathusalem a Freijberg.
 11. Splendente di Piombo, pseudo gallena, e pirite in una stalactite di Freijberg.
 12. Splendente di Piombo a grana sottile nel farizzo della fodina di Groß Schirma in Sassonia.
 13. Splendente di Piombo, cotritico nel pirite di Freijberg.
 14. Splendente a lamelle con Pirite di Freijberg.
 15. Splendente di Piombo a larghe faccie compatto con Pirite di rame sul farizzo della fodina del Lüh schacht a Freijberg.
 16. Splendente di Piombo con Pirite di rame delle d. miniere.
 17. Splendente a sottil grana s'una concrezione delle d. fodine.

18. Splendente di Piombo con pseudo gallena sparsi nel pirite di rame di Freijberg.
19. Splendente di Piombo con pirite di ferro delle d. miniere.
20. Splendente di Piombo a grana sottilissima sparsa nel sarizzo con altra vena del compatto nello spatto della fodina del —
Gross. Schirma in Sassonia.
21. Bellissimo Piombo verde in una concrezione con ocra di Ischopau.
22. Piombo verde cellulare spongioso della fodina di Lorens —
gegentrum a Freijberg.
23. Piombo compatto splendente ricoperto di fuligine nera del
Küh. schacht.
24. Bellissima cristallizzazione di Piombo pallido s'una concrez.^{ne}
della d. Cava.
25. Splendente di Piombo con pseudo gallena, e sarizzo del —
Küh. schacht a Freijberg.
26. Splendente di Piombo a forma cubica, con del mineral bianco di
Piombo cristallizzato della fodina del Küh. schacht a Freijberg di
2. on. d'argento p.^o.
27. Splendente di Piombo di bellissima forma di foglia nel fluor
di Spato della Cava dell Halsbrück a Freijberg argentifero.
28. Splendente tessulare con pseudo gallena nel sarizzo di Freijberg
argentifero.
29. Splendente di Piombo a grosse lamine, con pseudo gallena,
e pirite ramoso della fodina del Küh. schacht a Freijberg —
contenente argento.
30. Splendente di Piombo compatto a grosse lamine, con forma
di foglia superiormente, con mineral nero d'argento, e
bellissimi cristalli di Piombo bianco s'un' incassatura di sarizzo
della fodina di Esioram in Boemia argentifero.
31. Piombo verde cellulare, e spongioso con ocra della fodina di
Halsbrück a Freijberg.
32. Piombo compatto di tessitura liscia antimoniale d'on. 3. —
argento p.^o della miniera di Seegen gottes a Freijberg al —
Muldaberg.

- n^o 33. Splendente di Piombo a grosse lamelle con cristalli di Piombo bianco della fodina di Esibram in Boemia.
34. Cerzo bellissimo di mineral di Piombo verde cristallizzato cellulare delle fodine di Zchopau in Sassonia.
35. Splendente di Piombo di grossa scaglia compatto della fodina Jeegen gottes al Muldaberg vicino a Freijberg.
36. Splendente di Piombo nello spatto speculare di Gross schirma a Freijberg.
37. Splendente di Piombo compatto nel cobalto ricco in argento della fodina eisen schaff in Annaberg Sassonia.
38. Splendente di Piombo compatto della fodina Hasen a Freijberg.
39. Splendente di Piombo con pseudo gallena, e pirite nelle sue incassature del Brands refier a Freijberg.
40. Splendente di Piombo rilucente nel quarzo di Freijberg.
41. Splendente di Piombo sparso in una matrice di Diaspro rosso con marcasite disseminate della fodina Jeegen Gottes au Muldaberg.
42. Splendente di Piombo a grossa scaglia con pirite di rame e pseudo gallena nel Diaspro rosso suscettibile di politura della fodina mathusalem sulle porte della Città di Freijberg.
43. Vena con splendente di Piombo sparso argento bianco, pirite, e pseudo gallena nello spato, e sanizzo della fodina di Sonnen vürbel a Freijberg.
44. Splendente di Piombo a forma di foglia nel fluoro di spatto della fodina di Halsbrück a Freijberg.
45. Splendente di Piombo a grossa e sottile grana nel quarzo della fodina del hauptzug a Jellerfeld nell'Erzgia che contiene fino on. 4. argento.
46. Splendente di Piombo parallelepipedo con forma a foglia del Lühschacht a Freijberg.
47. Splendente di Piombo Pirite di rame con pseudo gallena picea della d.^a fodina.
48. Splendente sparso con scintille d'argento nativo e pirite di rame nel quarzo delle fodine dell'Erzgia.

49. Splendente di Piombo, a forma di cubi mirabilmente —
conglomerati con concrezioni pirritiche della fodina del Kühlschacht. or Freiberg.
50. Piombo compatto massiccio, con splendente a grosse tavole,
pirite di rame, e pseudo gallena della fodina di Mathusalem
a Freiberg.
51. Splendente di Piombo sparso raramente in una matrice arenaria
con fluoruri amatistini di Marienberg in Sassonia.
52. Piombo antimoniale compatto ricoperto di Ocre ferruginosa
della fodina Seegen Gottes am Mulda berg a Freiberg.
53. Splendente di Piombo a sottil grana compatto ricco in argento
con qualità di pseudo gallena della fodina sud.
54. Splendente di Piombo con minerale di rame varieggiato di
colori vaghi nel quarzo di Sassonia.
55. Splendente di Piombo con pirite di rame di Sassonia.
56. Vena di splendente di Piombo nello spatto con bellissima
Drusa disseminata di marcassite, con pietra cornea nera di
Boemia.
57. Splendente di Piombo sparso con argento bianco nel quarzo
della fodina di Joackimssthal in Boemia.
58. Splendente cubico sul stalactite della fodina Hasen a Freiberg.
59. Splendente di Piombo cangiante di Freiberg.
60. Splendente di Piombo a bottoni della fodina Hasen sud.
61. Splendente di Piombo incorporato nella pseudo gallena —
gialla e rossa ricoperto per un lato da una cristallizzazione con
argento bianco della fodina Hülfe Gottes a Scharffenberg
vicino a Meissen in Sassonia. la pseudo gallena rossa —
raschiata con una penna in luogo oscuro dà scintille elettriche.
62. Minerale di Piombo verde a forma di bottoni in un stalagnite
quarzoso della fodina di Halsbruck a Freiberg.
63. Minerale di Piombo verde a bastoncini intrecciati compatto
della fodina Anna ed Altvatter a Freiberg.
64. Mineral di Piombo verde con del giallo in una concrezione cel-
lulare con Ocre della fodina di Halsbruck a Freiberg.

- n^o. 65. bellissimo pezzo di piombo verde e giallo cellulare con ocre — della stessa fodina.
66. Mineral verde di Piombo, con ocre nel quarzo della d. fodina.
67. Mineral verde, e nero di Piombo con qualità ferruginose della d. fodina.
68. Splendente di Piombo sparso, con argento vitreo nel fluor di spatto della fodina di Halsbrack & Freijberg.
69. Piombo, ed antimonio compatto, con crisocole di rame della fodina di Grès. S. Didier in valle d'Agosta.
70. simile al precedente ma di tessitura a strati del d. Luogo.
71. Bellissimo pezzo di Piombo verde cristallizzato a forma di bastoncini con ocre di Zchopau in Sassonia.
72. Picciolo pezzo di Piombo nero cristallizzato del d. Luogo.
73. Piombo verde cristallizzato della d. fodina.
74. Piombo verde cristallizzato nel stalactite del d. Luogo.
75. Picciol pezzo di Piombo nero cristallizzato del d. luogo.
76. Piombo verde compatto d'Ongheria.
77. Piombo verde di Zchopau in Sassonia.
78. Piombo giallo, a forma d'ocra compatto, che contiene oro ed argento della fodina di Selickins Koi nella G. Tartaria nei confini della Cina avuto dagli ufficiali sassoni delle miniere che furono al servizio di Russia.
79. Piombo bianco a forma di cristalli in una concrezione con — Splendente di Piombo compatto privo d'argento della fodina di Freijberg in Boemia.
80. Bellissimo pezzo di Piombo bianco compatto della d. fodina.
81. Piombo bianco cristallizzato, con concrezioni nere ed ocre di — figura mirabile della d. fodina.
82. Minerale bianco a sottili cristalli s'una matrice di pietra di ferro arenaria di Pribram in Boemia.
83. Bellissimi cristalli di Piombo bianco sul splendente di piombo in una matrice cotticia della d. fodina, contiene da 2. a 3. on. d'arg.
84. Cristallizzazione bellissima di Piombo bianco con qualità — ferruginose, s'un splendente di Piombo a grosse lamine del d. luogo.

85. Splendente di Piombo compatto delle stespe fodine.
86. Minerale di Piombo a forma di strie antimoniali delle miniere di Bleijstadt in Boemia
87. Splendente di Piombo a bottoni compatto delle d. miniere
88. Splendente di Piombo nel sarizzo investito d'una patina di Sinite di rame della miniera di psibram in Boemia
89. Splendente di Piombo, a grosse tavole della fodina di Meissin in Boemia.
90. Piombo compatto bruno impregnato di Zinco della fodina del Kamelsberg a Goslar nel Ducato di Brunswick.
91. Splendente di Piombo sparso nel quarzo con pseudo gallena rossa della fodina di Bleijstadt in Boemia
92. Bellissimo pezzo di splendente di Piombo a foglie nel flusso di spatto delle d. fodine.
93. Splendente di Piombo compatto a grossa scaglia di Sassonia
94. Splendente, che investe un sasso nero argilloso ritratto dalle fodine del Kame in saalfeld in Sassonia
95. Splendente di Piombo con qualche poco di Sinite che s'è incontrato nelle fodine a strati di Eislebia in Sassonia.
96. Argento bianco, Piombo compatto antimoniale, e splendente a sottil grana compatto con spatto di ferro della fodina del Sirn Baum nel Principato d'anhalt Bernbourg nella bassa Sassonia.
97. Splendente di Piombo con argento bianco e cobalto della stessa fodina.
98. Splendente a sottil grana compatto della medesima fodina.
99. bellissimo bottone di splendente delle d. fodine.
100. Splendente a larga faccia compatto della fodina Neii haufs Stolberg a Strasberg nell'Erzonia di on. 2. p^o
101. Splendente a grani sottili sparso nello spatto di ferro bianco della d. fodina.
102. Splendente simile al precedente della stessa fodina.
103. Splendente di Piombo a sottil grani compatto, con altro a picciole lamelle anche compatto della fodina di Carls-Gnade di on. 3. p^o nell'alta Erzonia

104. Splendente di Piombo a grani sottili nel quarzo e sapo — refrattario della stessa Jodina.
105. Splendente di Piombo compatto a grossa grana con pseudo gallena, e Pirite di rame della Jodina di Ramelsberg a Goslar.
106. Piombo bruno ossia livido compatto impregnato di zinco della Jodina sud. che da $\frac{1}{2}$ 40. Piombo $\frac{1}{2}$ 20. zinco, ed argento aurifero.
107. Splendente di piombo a larga sciaglia con pseudo gallena picea della stessa Jodina.
108. Splendente di Piombo a grossa sciaglia nella pseudo gallena compatta della d. Jodina con Pirite di Rame.
109. Mineral di Piombo bruno della stessa Jodina.
110. Mineral di Piombo verde trasparente a larghe lamelle nel quarzo con splendente di Piombo, e verde di Rame aurifero della Jodina d'Arba. nella valle di Challand in Piemonte.
111. Splendente di Piombo a sottili grani compatto della Jodina del Schulerberg Zug nell'alta Escinia che da fino on. 2. — argento $\frac{1}{2}$.
112. Piombo compatto pallido del Leutenthaler Zug nell'alta Escinia.
113. Splendente di Piombo con pseudo gallena a forma di stalactite ricoperto d'un verde scattinato di rame, con altre qualità ferruginose della Jodina del Schulerberg nell'alta Escinia.
114. Splendente compatto tessulare con pseudo gallena della Jodina di Hüttschenthal nell'alta Escinia.
115. Piombo compatto della Jodina di Biebers nell'Hassia — Cassel.
116. Piombo verde a forma di Drusa, con ocree concrezioni in una matrice cornea di Stribram nel Regno di Boemia.
117. Splendente di Piombo compatto della Jodina di Biebers sud.
118. 2. pezzi di Piombo verde di Stribram in Boemia.
119. Splendente di Piombo pallido a bottoni incorporato in una drusa di cristalli nel farizzo di Luttenberg in Boemia.

- n^o 120. Bellissimi Cristalli di Piombo bianco in un piumoso —
antimoniale con Splendente di Piombo compatto, e
pseudo gallena nella Pietra coteca della Jodina di Stribram
in Boemia.
121. Bellissimi cristalli di Piombo bianco, con magnifica Drusa
di cusi di Splendente di Piombo della Jodina del Kuch
schacht a Freijberg in Sassonia.
122. Splendente di forma cubica di Ongheria.
123. simile al precedente del Tirolo.
124. Splendente di Piombo con spumma di Lupo, con spato in
una pietra arenaria s'un lato investita da una sottil-
cristallizzazione.
125. Splendente di Piombo nel quarzo sparso a grossa scaglia
di Tirolo.
126. Vena sottile di Splendente di Piombo argentifero di —
Lüttenberg in Boemia.
127. Splendente di Piombo nel flusso di spato della stessa Jodina.
128. Splendente di Piombo con bellissimo pirite di rame variegato
di Ongheria.
129. Vena sottile di Splendente di Piombo di Lüttenberg —
in Boemia.
130. Splendente di Piombo con argento bianco della ^{ma} med. Jodina.
131. Splendente di Piombo nell'irite della stessa Jodina.
132. Splendente di Piombo aderente al quarzo con pirite bottvite
di Schemniz in Ongheria.
133. Splendente di Piombo sparso nel fluor di spatto della
Jodine di Strasberg.
134. Cerzo bellissimo di Piombo compatto antimoniale a —
stratificazioni con pirite di Rame ricco in argento della
Jodina della Dorotea a Claustale nell'alta Erceinia.
135. Splendente di Piombo sparso nella pseudo gallena rossa,
e gialla di Stribram in Boemia.

136. Bellissima Drusa di Piombo nero cristallizzato nello spatto della fodina di Lorenz. Gegentrum a freyberg scoperto — ultimamente e trasmesso al cav.^{re} di Robilant dal grazioso consigliere Gellert.
137. Splendente di Piombo compatto nel marmo bianco di Vilach in Carintia privo d'argento.
138. Splendente compatto della fodina di Tarwiz in Carintia
139. Splendente sparso nella pietra di calce della d.^a fodina
140. Splendente compatto nella pietra calcarea delle fodine di Vilach in Carintia
141. Splendente compatto nella pietra calcarea di Schwatz nel Tirolo.
142. Splendente nella pietra calcarea delle dette miniere —
143. Bellissimo Piombo verde a larghe tavole nel quarzo della fodina di Arba nel Ducato d'Agosta.
144. Piombo verde compatto in una matrice di quarzo, e spatto aurifero ricoperto da una bellissima Drusa di cristallo di rocca della d.^a fodina.
145. Piombo verde in una concrezione cellulare della d.^a fodina
146. Splendente di Piombo compatto a grossa scaglia della fodina di Schneeberg nel Tirolo ne' monti superiormente a Brixen.
147. Splendente di Piombo e pseudo gallena di Cartagena — nell' America
148. Splendente di Piombo sparso nel quarzo con pirite di rame della fodina del Mexico in America
149. Splendente di Piombo a grana grossa compatto con bellissimo Pirite di rame della fodina di S. Jean — Brevesture dell' Arche.
150. Splendente di Piombo a forma di foglie compatto con fluor di spato della fodina di S. Jean d' Auxelles in Francia

151. Splendente di Piombo con pseudo gallena concavernato investito di stalactiti di ferro di Lavoja.
152. Splendente di Piombo sparso con Sirite di rame, e pseudo gallena nel quarzo e pietra cornea d'Ongheria.
153. Splendente di Piombo a grossa scaglia compatto nel fluor di Spatto della Jodina di S. Daniel a Geromagnij in Alzaria.
154. Piombo cubico compatto della Jodina di Pompean in Bretagna.
155. Splendente di Piombo compatto della medesima Jodina.
156. pezzo bellissimo di splendente a Jesule ricoperto d'un — stalactite pirritico della stessa Jodina.
157. Splendente di Piombo a grossa, e sottil grana della stessa Jodina.
158. pezzo considerabile di splendente di Piombo a grossa, e sottil grana della stessa miniera.
159. Splendente di Piombo a grana sottile compatto con altro a grossa scaglia in una concrezione della 2.^a Jodina.
160. Parallelepipedo bellissimo di splendente di Piombo della stessa Jod.
161. Splendente di Piombo con carbon fossile incrustato di sostanza arenaria ferruginosa di Bretagna.
162. Splendente di Piombo con ocra di ferro del cugelot in Francia.
163. Splendente di Piombo compatto del Bourg oijsantal Delfinato.
164. Splendente di Piombo compatto, con bellissimo grappolo di cristalli di Piombo bianco di auxelles in Francia.
165. Splendente di Piombo a bottoni nel falso arenario di S. Marie aux mines in Alzaria.
166. Splendente di Piombo a grana mediocre nella pietra cotte — delle Jodine de la croix in Lorena.
167. Splendente a fogli della Jodina di Geromagnij in Alzaria — ricoperto di una incrustazione cristallina con sparse marcassite.
168. Splendente incrostato di Sirite botrite di Solhausen in Alzaria.
169. Minerale di Piombo verde a cristalli sparso accompagnato da incrustazioni ferruginose in una matrice quarzosa cornea delle Jodine della croix in Lorena.

170. Splendente di Piombo compatto aderente al farizzo della Jodina d'Auxilles in Alzazia.
171. Minerale verde, e bianco di Piombo in matrice ferruginosa della Croix in Lorrena.
172. Minerale di Piombo nero ferruginoso della d. Jodina.
173. Splendente sparso con Sirite in un farizzo sfacellato della Croix in Lorrena.
174. Splendente di Piombo a grana sottile con altro a grossa scaglia e Sirite di Rame della Jodina du Saelt in Lorrena.
175. Splendente di Piombo accompagnato da fluor di Spatto, e spatto di ferro della Jodina di Chateau Lambert in Franche Comtée.
176. Splendente di Piombo a grosse lamine nel fluor verde di Spatto della d. Jodina.
177. Minerale di Piombo sparso nel quarzo di S. Brizon nelle Vosges.
178. Minerale di Piombo rosso in pietra cornea del Palatinato del Reno.
179. Minerale di Piombo bianco spattiforme delle Jodine di cheissij del Lionese.
180. Minerale di Piombo bianco a forma di concrezione di d. Jodine.
181. Minerale di Piombo verde spongioso anche a forma di concrezione di dette Jodine.
182. Minerale nero di Piombo compatto di d. Jodine.
183. Splendente di Piombo a grossa scaglia fogliato del Lionese di cheissij.
184. Argento bianco, pseudo gallena, e piombo di M. S. p. della Jodina. Stende Secunden a Freijberg in Sassonia accompagnato dal farizzo nobile.
185. Splendente a larga scaglia antimoniale con misto argento rosso nello spatto della vena diretta a Levante, che cade nella vena massima del Kih Schacht a Freijberg e la nobilita, ricco di molti marchi p. o.

- n^o 186. Vena di Sionbo nel quarzo con superficiali lamelle d'argento vitreo, e pirite della Jodina Hülfe gottes a meinendorf a Freyberg.
187. gruppo di Splendente di Sionbo a grossa scaglia — del Lionese contenente pochissimo argento di — chapelaij
188. Splendente di Sionbo, con pseudo gallena d'una vena traversante il filone principale di cheissij nel Lionnese.
189. Splendente di Sionbo a grossa scaglia che s'incontra per gruppi nel filo di chapelaij nel Lionese.
190. Splendente di Sionbo con molta pseudo gallena nel quarzo del posto di N. D. di Cuine in faccia a la chambre in Morienna.
191. Minerale di Sionbo d'una scoperta a Lans di villar in Morienna.
192. Splendente di Sionbo a picciola grana nell'ardesia della casa di Replane superiormente a Modane in Morienna.
193. Splendente di Sionbo a grossa scaglia della Jodina vieille richeise al Bourget aux huilles in Savoia
194. Splendente a sottil grana sparso con pirite — simile in un favizzo d'una scoperta al m. Pelso. Superiormente a entredeux eaux a Jermignon in Morienna.

- 50
- n^o. 195. Splendente di Piombo a picciola grana misto con
Pirite di rame e pseudo galena del sud. luogo d'un-
altro filloso.
196. Splendente di Piombo compatto con pseudo galena
di N. D. de cuines sud.
197. Splendente di Piombo nel quarzo del fillone di S.
Joseph aux huilles.
198. Splendente di Piombo compatto a grossa scaglia nel
quarzo del posto di Malrocher in Savoia aux huilles
199. Splendente a grana fottile compatto della Jodina
des Savarins superiormente a Modena in Moriena
200. Splendente di Piombo a fottilissima grana compatto
di J. Jodina.
201. Splendente di Piombo compatto della Jodina des Savarins
sud.
202. Splendente di Piombo del pozzo di S. Gertrude a —
Argeantines in Moriena.
203. simile al Precedente della J. Jodina.
204. Splendente di Piombo sparso nel farizzo e quarzo con
Pirite della nuova scoperta a S. Luce. nelle valli di
Beaufort nel Faucignij.
205. Splendente di Piombo a fottil grana compatto della
Jodina au gran mont des allues in Savoia nella
Tarantasia.
206. Splendente di Piombo compatto antimoniale a
picciola scaglia di J. Jodina.
207. Splendente di Piombo sparso a bottoni sul farizzo
d'una scoperta inferiormente a S. Bon in
Tarantasia.

N^o.

208. Splendente di Piombo a picciola scaglia d'un filo —
scoperto sopra le alture di Bonvillard in Tarantasia.
209. Splendente di Piombo impregnato di pseudo gallena,
e pirite di rame d'una fodina a vaudagne nell'
alto Faucignij.
210. Splendente di Piombo, e pseudo gallena compatto
d'una scoperta alla Bastie in Tarantasia.
211. Simile al precedente di d. luogo.
212. Splendente di Piombo crustaceo ocraceo della fodina
di Bonvillard in Savoia.
213. Splendente di Piombo, pseudo gallena, pirite di
rame delle cave di Doucij in Tarantasia.
214. Splendente di Piombo, pirite di rame, minerale di rame
vitreo rosso, e nero d'un filo di nuova scoperta —
superiormente alla fonderia di Doucij nella
Tarantasia.
215. Splendente di Piombo, e pseudo gallena d'una
scoperta a S. Paul nella Tarantasia.
216. Gruppo di Splendente di Piombo cellulare con
pattine gialle di terre vitrioliche del capo d'un
fillone scoperto a Bonnaval in Tarantasia.
217. Splendente di Piombo a picciola scaglia con
pseudo gallena nel quarzo della scoperta al Mass
du chastelet a Bonvillard in Tarantasia.
218. Splendente di Piombo con pseudo gallena nello
spatto d'una scoperta a S. Hoijen in Tarantasia.
219. Splendente di Piombo compatto a sottil grana —
impregnato di pseudo gallena nel quarzo ocraceo di
Bonvillard in Tarantasia.

- n^o. 220. Splendente di Piombo sparso nel farizzo Ocruceo d'una scoperta a S. Gervais nel fausignij sotto li giassari.
221. Splendente di Piombo compatto nel quarzo a forma di trovante in un vallone di S. Ana di Vinadio nella valle di Stura
222. Splendente di Piombo a sottil grana nel quarzo della fodina di Tenda nel contado di Nizza.
223. Splendente di Piombo a picciola grana compatto di Tenda che contiene Argento aurifero cara — travagliata dagl' antichi col fuoco.
224. Splendente di Piombo con pseudo gallena nel quarzo d'una scoperta nel monte di S. Giacomo in Entraive
225. Splendente di Piombo con pseudo gallena nel quarzo d'una scoperta in Lobloante.
226. Splendente di Piombo a picciola grana sparso nel quarzo della fodina d'Entraques nel monte di S. Martino.
227. Splendente nel quarzo sparso con farizzo di detta fodina.
228. Splendente compatto a grossa e picciol scaglia che produce un Piombo privo d'argento della fodina del Lozetto a Valdieri.
229. Splendente di Piombo sparso nello spatto di ferro della fodina di Bros. D. M^{re} Savella che tiene — argento aurifero.
230. Piombo, e pseudo gallena d'una scoperta in Novaresa. valle di Pont in un farizzo ribelle.
231. Splendente di Piombo nella pietra cotticia d'un fillone incerto nel luogo di Baro sopra Jorea nel canavese.

- n^o. 232. Splendente di Piombo a picciola grana compatto
 del posto de Lanceneti superiormente a Crenacuore
 che dà Argento Aurifero.
233. Splendente di Piombo a picciola grana nel—
 quarzo della famosa Miniera della Montà nel—
 Principato di Masserano che dà Argento Aurifero.
234. Splendente di Piombo compatto a picciola scaglia
 con qualche segno spiritico d'una scoperta a—
 stropo nella valle di Magra.
235. Splendente di Piombo a picciola scaglia con pseudo
 gallena nel quarzo della fodina d'Aciglio nella
 valle di Magra.
236. Splendente di Piombo a picciola scaglia ferruginoso.
 nel quarzo della fodina di S. Peyre ne monti di N. D.
 de Beceij valle di Vraita in Piemonte.
237. Splendente di Piombo compatto, e cavernato alla
 superficie con poco di Piombo bianco della scoperta
 superiorm^e a Ysogne nel Ducato d'Agosta
238. Splendente di Piombo, a picciola grana con sparso
 argento bianco nel quarzo, e larizzo d'una scoperta
 ne monti di Cormajeur nell'alto Ducato d'Agosta
239. Splendente di Piombo antimoniale mescolato colla
 pseudo gallena compatta della fodina di Valleille
 in Coque nel Ducato d'Agosta.
240. Splendente di Piombo a larghe faccie, con ocre nel
 quarzo de filetti attraversanti la cascata detta la
gorille du poulain nella valle di Challand, del
 Torrente Evrenzon.

- n^o 241. Splendente di Giombo compatto con mineral di —
 Giombo bianco della famosa cava de' Romani detta
 il Labirinto, e dal volgo borna della fea a —
 Cormaggiore, che da circa on. 2. argento p.^o.
242. Perzo bellissimo di Giombo verde trasparente nel
 quarzo della cava detta fosse d'arsa nella valle di
 Challand.
243. Frantumi in una scatola di Giombo verde di J. Jodina.
244. Splendente di Giombo impregnato di pseudo gallena
 delle Jodine di Wertousan superiori al luogo d'Assiso
 nel Ducato d'Agosta.
245. Splendente di Giombo con pirite compatto delle cave —
 antiche di Sessera nel Biellese, aurifero.
246. Splendente di Giombo compatto con pirite ramoso di J.
 Jodine che contiene argento, ed oro.
247. Splendente di Giombo a picciola grana compatto —
 nel quarzo con pirite sparso del fillone di Vittorio —
 Amedeo; ricco in oro.
248. Splendente di Giombo a picciola grana compatto, con
 piccioli cristallini di J. Jodina di Sessera.
249. Splendente di Giombo con pirite di rame ferruginoso —
 de' cavi antichi di valmalla in val di Sesia.
250. Splendente di Giombo con pirite di rame compatto
 di J. Luogo, che contiene argento.
260. Scaglia minerale di Giombo con pirite come si ritrae
 da posti della Jodina del Kamelsberg trattati col
 fuoco a Goslar nel Brunsvig.
261. Perzo simile.
262. minerale di Giombo compatto con pseudo gallena
 de' monti di S. Hugon, certosa nella Savoia.

n^o. 263. Piombo argentifero a grossa scaglia compatto delle
fodine di Grosso.

264. Piombo argentifero compatto a rognone con nucleo
cristallizzato di 2^o luogo.

265. Piombo argentifero lamellato misto con Piombo bianco
cristallizzato, a forma di rognone, con nucleo cristallizzato,
a forma di 2^o Cave.

Classe. IV.

56.

Minerali di rame

I.^a Specie

Minerali di rame nativo.

- n^o.
1. Rame nativo che sorge nello spatto di ferro con quarzo delle fodine di Russia.
 2. Pezzo bellissimo di forma botrite di rame nativo compatto di Ongheria.
 3. Rame nativo che sponta dal rame vitreo rosso in una matrice di spatto con argilla della fodina di rimondale in Andorno.
 4. Rame nativo sparso a sottili foglie in un farizzo con del vitreo nero, e pattine, e pattine di crisocole di Ehenengründe in Ongheria.
 5. Pezzo raro di rame nativo compatto con del vitreo rosso della fodina di Rimondale nella valle d'Andorno.
 6. Leggeri fogliette sul quarzo di rame nativo aderente all'ardesia nera di Russia.
 7. Rame nativo a lamelle investite di pattina — Lazurra nell'ardesia bituminosa di Eislebbia in Sassonia.
 8. Rame nativo a fogliette sparso nel quarzo delle fodine di Schmölitz nell'alta Ongheria.
 9. Pezzo compatto di rame nativo Botritico della fodina del Rimondale a Andorno.
 10. Rame nativo a fogliole sparso nel quarzo di Schmölitz in Ongheria.

11. Pezzo mirabile di rame nativo dendritico aderente all'ardesia ferruginosa della miniera del Rimondale in Andorno.
12. Lastra di rame nativo compatto della D. Jodina.
13. Pezzo bellissimo di rame nativo a grappoli penetrante la matrice di fasso argilloso della D. Jodina.
14. Rame nativo con mineral vitreo rosso, nero, hepatico. Delle ricerche di Traves nella valle di Lanzo.
15. Rame nativo nel farizzo del D. luogo.
16. Rame nativo a lamine incrustante un'ardesia argillosa della Jodina del Rimondale a Andorno nel Biellese.
17. Rame nativo compatto a grappoli trovato nelle cave antiche di Cheijsij in Francia.
18. Pezzo a forma d'arboscello simile al precedente, e delle D. Jodine.
19. Rame nativo s'un minerale hepatico, insieme a vitreo — oscuro compatto contenente argento, e del vitreo rosso, con qualità asbestine delle ricerche di Traves nella valle di Lanzo in Piemonte.
20. Lamine di rame, con altre dendritiche sciolte dal fasso ricavate dalle fessure della Jodina del Rimondale in Andorno.
21. Rame di cementazione della Jodina del Pilon in Francia.
22. Pezzo esimo di rame di cementazione in cui si osserva una fibra distinta a guisa di cristallizzazione con cui si depone il rame nel precipitarsi dalle acque vitrioliche di — Cherengrunde in Ongheria.
23. Rame nativo dendritico con altro a lamine sciolte dalla matrice della Jodina del Rimondale in Andorno.

- n^o. 24. Rame nativo di Francia a piccioli pezzi sciolto.
25. Diversi pezzi di rame di cementazione di Schmölitz nell'alta Ongheria
26. Lamina considerabile di rame di cementazione — del 3.^o Luogo.
27. Rame di cementaz.^e che investe un ferro a cavallo di Ehrengunde nella Bassa Ongheria
28. Rame di cementazione, che ricopre l'estremo d'una lamina di ferro del 3.^o Luogo.
29. } pezzi di rame di cementazione di Schmölitz nell'
30. } alta Ongheria.

II. Specie

Minerali di Rame vitreo rosso hepatici, —
Malachiti Lazurri, che danno da 50. fino
a 60. per cento in Rame

- N^o
1. Rame vitreo rosso da cui spunta fuori il Rame —
nattivo della fodina del Kimondale in Andorno in
Piemonte.
 2. Vena sottile di Rame vitreo rosso con rame nattivo
della d. fodina
 3. Rame vitreo rosso con rame hepatico e verde —
montano di Sassonia.
 4. Rame vitreo rosso compatto investito di verde pattina
di Svezia.
 5. Rame vitreo rosso con crisocolla di rame di Eslebbia —
nella Sassonia
 6. Rame vitreo rosso con crisocolla di Russia.
 7. Crisocolla di Ehrengrunde in Ongheria.
 8. Rame vitreo rosso con malachite di Russia.
 9. Rame vitreo rosso con rame nattivo mirabilm^{te} sparso
dentritico, ed a lamelle, e ponti con fiori di rame saltinato,
Lazurri, e sintici in una matrice quarzosa, con qualità
ocracee friabili della fodina del Kimondale in Andorno.
 10. Rame vitreo rosso con minerale di pece nera, e —
pattine verdi compatto della vena di Graves nella
valle di Lanzo da fino a 70. p^o.
 11. Rame vitreo rosso con del vitreo oscuro e pattine verdi —
compatto della d. fodina.
 12. Rame vitreo rosso compatto con malachite in una
matrice asbestina della d. fodina.

- n.^o 13. Rame vitreo rosso compatto, con hepatico compatto — ricoperto di malachite delle Jodine di Oroviza nel Bannato di Temeswar.
14. Conglomerazione botritica di Malachite con azzurro-montano, di minerale vitreo rosso, ed oscuro con del hepatico delle J. Jodine.
15. Malachite a forma di lingua sul marmo bianco della Jodina di Kühr bügel nel Tirolo.
16. Pezzo considerabile, e bellissimo di Malachite di forma di stalagmite sul marmo bianco delle J. Jodine.
17. Pezzo bellissimo di malachite in forma botritica con — rame nativo delle Jodine di Oroviza nel Bannato di Temeswar.
18. Scatolina in cui si comprendono 7. pezzi di malachite fra quali alcuno con azzurro montano, ed un pezzo, — che si manifesta di tessitura a stria satinato di verde vivace, e piglia il nome di verde di Spagna del Tirolo.
19. Malachite chiara di nuova scoperta alla sala nel Ducato d'Agosta nel Piemonte.
20. Rame vitreo rosso, rame vitreo oscuro, con del hepatico, ed a pece con malachite e crisocolla della scoperta di Fraves nella valle di Lanzo.
21. Malachite con Lazurro montano del Tirolo.
22. Crisocolla con rame nativo nel quarzo della scoperta di Fraves.
23. Malachite in 5. pezzetti la maggior parte satinati di Ongheria.
24. Malachite incorporata in una pietra arenaria del Tirolo.

no.

25. Lazurro montano a forma di grappolo con malachite dimostra nel nucleo il rame vitreo oscuro di Orossiza nel Bannato di Temeswar.
26. Pezzo mirabile di Lazurro cristallizzato con malachite e vitreo oscuro delle fodine di Orossiza sud.
27. Pezzo bellissimo di Lazurro montano compatto con — concrezione della d.^a fodina.
28. Lazurro montano compatto con minerale hepatico delle d.^e fodine.
29. Grapolo bellissimo di Lazurro, e crisocolla del Tirolo.
30. Lazurro montano compatto nella pietra arenaria del Tirolo.
31. Lazurro malachite con minerale di pece a forma di concrezione delle fodine di Schwatz nel Tirolo.
32. Bellissima drusa di cristalli di Lazurro montano di forma prismatica quadrangolare trasparenti nel quarzo comparse pattine di azzurro e taccie di mineral vitreo oscuro, del Wurtemberg.
33. Lazurro, e malachite con Sirite nel quarzo di durezza ad aver potuto esser levigato, e presenta una mirabile apparenza della d.^a fodina.
34. Sirite di rame con vitreo oscuro sparso insieme a Lazurro di cui se ne mostra a drusa, e pattina verde, che penetra una matrice di fluore delle d.^e fodine.
35. Lazurro montano con verde, e qualità ferruginose della fodina di monterosso nella valle di Grana in Piemonte.
36. Malachite del Regno di Sardegna.
37. Malachite di rame con vitreo rosso che prende il pulim.^{to} delle fodine di Fürstenberg nella forstia.

Stati regalati
al cav.^o di
Zobitant dal
Principe di
Fürstenberg

Seguono li minerali di rame

III. Specie Minerali vitrei oscuri
ricchi da 40. fino 70. p^o antimoniali.

n^o

1. Picciol pezzo di rame vitreo oscuro con pattine verdi di Ongheria.
2. pezzo simile al precedente argentifero del Tirolo.
3. Minerale di rame vitreo oscuro ~~con pattine verdi~~ nella pietra cornea nera di Russia.
4. Minerale vitreo oscuro con pirite di rame Lazurro, e crisocolla in una conglomerazione arenaria di quarzo di Oraviza nel Bannato di Temeswar.
5. Mineral vitreo oscuro nel pirite compatto della fodina di Rosenau nell'alta Ongheria.
6. Minerale vitreo oscuro compatto mescolato col pirite di rame delle fodine di Ehrengrande in Ongheria.
7. Rame vitreo oscuro compatto della fodina di Litschau nell'alta Ongheria.
8. Rame vitreo oscuro con rame vitreo rosso, e rame nativo della fodina del Limondale in Andorno in Piemonte.
9. Rame vitreo oscuro nello spatto di ferro della fodina di Gelnitz nell'alta Ongheria.
10. simile al precedente della stessa fodina.
11. Rame vitreo oscuro nel quarzo delle fodine di Schwarz nel Tirolo contenente argento fino a 6. on. p^o.
12. Rame vitreo oscuro di figura tigrata quarzosa, matrice della d. fodina
13. Rame vitreo oscuro compatto della fodina di Kährbügel nel Tirolo.
14. Rame vitreo oscuro della stessa fodina
15. Rame vitreo oscuro della medesima fodina

n°

16. Kame vitreo oscuro di Carinthia

17. Kame vitreo oscuro compatto della Scoperta di Traves
nella valle di Lanzo in Piemonte

18. Kame vitreo oscuro compatto con del mineral pece
nera compatto con patine di crisocola in una matrice
amiantina della Scoperta.

Seguono li minerali di Kame

IV. Specie minerali spiritici di rame per se, e mescolati coi precedenti, con qualità particolari che si comprendono in questo genere

1. Ardesia di Kame bituminosa aderente alla pietra arenaria con efflorescenze verdi di Russia.
2. Sirite di rame a colori variegato di Sassonia.
3. Sirite di rame in pietra arenaria con efflorescenza verde, e superficiale vitreo oscuro di Ilmenau in Sassonia, estratto da stratti galleggianti.
4. Picciol pezzo di Malachite di Sassonia.
5. Kame vitreo oscuro compatto con cavità ricoperta da patine verdi di Sassonia.
6. Kame vitreo oscuro ricco in argento in una concrezione di Freijberg.
7. Lazurro in pietra fissile nera di Russia.
8. simile al precedente.
9. Kame vitreo oscuro compatto, con patine ferruginose argentifero di Freijberg.
10. Sirite di rame nello spatto con argento rosso, bianco, e splendente sparso nello spatto della fodina di Halsbruck a Freijberg.
11. Sirite di rame variegato nel quarzo di Gallendorf in Sassonia.

- n^o 12. Pirite di rame compaginato col pietra di stagno della fodina getreie Einigkeit a S. John Georgen Stadt in Sassonia.
13. Pirite di rame con apparenza violata misto col pirite semplice con qualità ferruginose della fodina Junge hohen Bürcke a Freijberg.
14. Pirite di rame compatto nel quarzo di Wallendorf.
15. Minerale di rame satinato striato nel quarzo, con taccie d'argento rosso della fodina di Lorenz gegentrum a Freijberg.
16. Ardenia nera di rame, che da il 2. p^o in rame capace di 7. on. d'argento p^o di rosetta, con bellissima impressione di pece lumeggiato dal Pirite di rame di Elisbia di natura bituminosa.
17. Pirite di rame con splendente di Riombo, Pirite, e pseudo gallena della fodina Glende Seelen a Freijberg, che contiene argento.
18. Cuprum Nicolai, Pirite di rame sparso nella pietra di stagno di Sassonia.
19. Pirite di rame variegato nel quarzo con sparso splendente di Riombo di Freijberg.
20. Spatto ramoso della nuova scoperta in Glaiten vicino a Dresda in Sassonia.
21. Mineral nero con verde sparso nello spatto con ocre della fodina.
22. Rame livido con del Pirite di Frauenstein in Sassonia.
23. Pirite di rame compatto che produce più del 24. p^o della fodina d'argento di Grosshirna a Freijberg.
24. Pirite di rame compatto nel quarzo della fodina Schweins Kopf a Freijberg.

- n^o 25. Ardesia Arenaria di Kame con colori Lazurri, e verdi sparsi della Jodina. Lazen endigen flüth a seendersäuf in Freijberg.
26. Pezzo mirabile di Sirite di rame con sparso argento rosso cristallizzato in una concrezione arenaria della Jodina di Kröner a Freijberg.
27. Sirite di rame con Drusa d'argento vitreo rosso accompagnato da luto bianco della J^a Jodina.
28. Rame livido, e Sirite di rame sparsi nel quarzo della Jodina di Halsbrück a Freijberg.
29. Sirite di rame variegato con pattine di crisocolla di Freijberg.
30. Sirite di rame compatto con Drusa a bottoni nella Jodina Chur Prinz Frederic a Großschirma a Freijberg.
31. Sirite di rame compatto nel quarzo di Ober schön a Freijberg.
32. Drusa di spatto qualità nere, e verdi ramosse della Jodina di Pläßen.
33. Sirite di rame variegato con mineral livido in una concrezione di Waltersdorf in Sassonia.
34. Sirite di rame compatto nel quarzo della Jodina Kröner a Freijberg.
35. Sirite di rame compatto nel quarzo della Jodina Profet Jonas a Freijberg.
36. Sirite di rame compatto bellissimo a colori variegato della J^a Jodina.
37. Sirite di rame compatto da un lato a forma di bottoni della Jodina Lorenz gegentum a Freijberg.
38. Sirite di rame compatto variegato della J^a Jodina.
39. Vena di Sirite di rame compatto colle sue incassature di Freijberg.
40. Sirite di rame con livido, e vitreo rosso argentifero di J^a Jodina.

41. Verde di rame in Druse di rame vitreo ferruginoso di Freijberg che contiene argento.
42. Rame livido nel quarzo cobaltico di Schneeberg in Sassonia
43. Sirite di rame sparso con splendente di Giombo nella pietra cornea rosso della Jodina di Sonnen e gottesgabe di Freijberg
44. Sirite di rame con splendente appanato nella pietra cornea rossa della d. Jodina
45. Sirite di rame di Sassonia.
46. Verde montano, o crisocola in una matrice fissile di Sassonia
47. Crisocola con rame vitreo oscuro, ed hepatico ferruginoso di Sassonia.
48. Sirite di rame compatto a druse con rame vitreo oscuro della Jodina Lorenz gegentrum a Freijberg
49. Sirite di rame con splendente di Giombo compatto, e pseudo gallena della Jodina Lüh schaleht sulle porte della Città di Freijberg.
50. Crisocola impregnata nel farizzo talcoso.
51. Sirite di rame compatto a colori variegato nello spatto della Jodina di Lauterberg nell'alta Slesia.
52. Sirite di rame a fiore in una matrice a cristallizzazioni di quarzo della Jodina Lorenz gegentrum a Freijberg.
53. Sirite di rame compatto della sud. Jodina.
54. Sirite di rame compatto con qualche poco di Giombo della detta Jodina.
55. Sirite di rame povero nel quarzo dell' Halsbrück Jodina innondata a Freijberg.
56. Sirite di rame variegato della d. Jodina.
57. Mezzo ciotolo di Basalto de' strati di rame d'ardesia d'Ilmenau, che contiene rame, e rappresenta sul mezzo la punta d'una spica a forma d'impressione.

- n^o 58. Minerale di rame aluminoso in un legno fossile d'
Ilmenau ridotto in parte in carbone di pietra.
59. Minerale di rame in una cote rossiccia con disseminati
piselli verdi delle fodine d'Ilmenau in Sassonia attualmente
annegate.
60. Cirite globolare, ramoso de strati di Lislebia.
61. Mineral vitreo di rame sparzo con patine lazzurre, e
verdi nel quarzo delle scoperte di S. Didier in val d'Agosta,
da oz. 4: argento per lb. e 3. rosetta. oltre a 30 di piombo.



32

Segue il.

Catalogo de' Minerali

T.

IV. Specie

- N.^o 62. Crisocolla e Lazurro superficiale nel quarzo della Jodina di Pres. S. Didier nella valle d'agosta in Piemonte
63. Pirite di rame sparso nella pietra argillosa verde della Jodina di S. Giacomo in Allagna valle di Sesia Dominio di S. M. Sarda che dà #. 16. rame p.^o.
64. Pirite di Rame più compatto della d.^a Jodina nel quarzo
65. Pirite di rame, con pirite semplice che dà #. 10. rosetta p.^o della Scoperta superiormente a Muls nella valle d'agosta
66. Pirite di rame composto con grannate nella pietra argillosa verde della Jodina di S. Marcello nel Ducato d'agosta che produce #. 4. rame p.^o.
67. Perro simile al precedente della stessa Jodina.
68. Ardesia verde con Pirite di rame della Jodina di S. — Giovanni in Allagna valle di Sesia che dà 4. fino a 6. #. rame p.^o.
69. Rame vitreo oscuro di Russia, che dalla prima fondita produce a dirittura il rame nero.
70. Rame vitreo oscuro incorporato in una pietra cornea — rossa della Jodina di Cattarineberg in Boemia
71. Rame vitreo oscuro con stenomarga in una pietra cornea rossa della d.^a Jodina
72. Rame vitreo sparso nel cobalto biggio con crisocolla di Boemia
73. Crisocolla penetrante un sasso arenario di Boemia
74. Rame vitreo oscuro compatto nella pietra cornea di Cattarinaberg in Boemia che dà #. 18. Rame p.^o argentifero
75. Pirite di rame compatto della d.^a Jodina
76. Pirite di rame variegato con striscia di Cobalto della d.^a Jodina
77. Minerale di rame nero arenario con efflorescenze di — crisocolla della Jodina Johannes in Bärstein in Sassonia

- N^o 76. Rame vitreo con efflorescenze verdi nel fasso corneo della d.^a Jodina.
79. Rame vitreo rosso compatto con pirite, e rame nativo superficiale con efflorescenze verdi della d.^a Jodina.
80. Pirite di rame compatto ricoperto da una concrezione di ferro della d.^a Jodina.
81. Belissimo rame vitreo misto con pietra di stagno — nella matrice cornea rossa quarzosa delle Jodine a cumulo di Seiffen in Sassonia.
82. Pirite di rame compatto con pirite d'arsenico delle vene cumulate di stagno in Altenberg in Sassonia.
83. Crisocolla in un minerale cobaltico misto di stagno argentifero, che s'incontra a nidi ne strati galleggianti di stagno in Boema a Zinnwalde.
84. Rame vitreo incorporato colla pietra di stagno, e pseudo gallena di tessitura lamellata delle sud. Jodine.
85. Rame vitreo cuprum nicolai, e Pirite di rame compatto delle d.^a Jodine.
86. Pirite di rame in un granito di quarzo con pietra di stagno delle Jodine dello stagno di Graupen in Boemia.
87. Rame vitreo oscuro ^{con cuprum Nicolai} compatto ed incorporato striato compatto delle Jodine di stagno di Zinnwalde in Boemia.
88. Rame vitreo oscuro compatto ed incorporato nel — Pirite di rame investito d'un efflorescenza feruginosa della Jodina Johannes a Bärnstein in Sassonia.
89. Pirite di rame compatto con rame vitreo rosso di Sassonia.
90. fasso arenario con crisocolla di Siberia.

- n° 91. Bottoni di Lazurro belissimi con crisocolla di Russia
92. Pezzo raro compatto di verde di Sassonia spagna delle miniere di Russia.
93. Rame vitreo oscuro in una matrice di quarzo di Russia
94. Lazurro, e verde penetrante una pietra arenaria a taccie nere di Russia.
95. Pirite di rame compatto della Jodina cristian, a Marienberg Sassonia.
96. Crisocolla con pietra di stagno in una matrice ferruginosa rossa della Jodina Götlicher höfning a Borberschall in Marienberg.
97. Pirite di rame cobaltico delle Jodine di Anaberg in Sassonia
98. Pirite di rame in incassature penetrate di Lazurri della Jodina di Conrad a Bucholts che s'impiega per fabricarne vitriolo in Sassonia.
99. Belissimo pezzo di Lazurro montano botritico delle Jodine di Orosziza nel Biannato di Temesswar in Ongheria
100. Rame vitreo compatto d'Ongheria
101. Pirite di rame in una matrice falcosa di Greslitz in Boemia
102. Pirite di rame con splendente di Piombo compatto di Greslitz in Boemia.
103. Pirite di rame compatto a colori variegato con ocra della Jodina di himmels farth a Cammersdorf in Sassonia che produce da 4. 16. a 20. in rame.
104. Minerale di rame di pece, con pirite penetrati di ocra con crisocolla della J. Jodina
105. Simile al precedente della stessa Jodina
106. Rame vitreo rosso compatto della medesima Jodina.
107. Pezzo bellissimo di rame vitreo rosso con sparso rame nativo superficiale con crisocolla della J. Jodina

108. Crisocolle in una concrezione della ^{ma} Jodina.
 109. Crisocolle nel mineral di Kame hepatico della stessa Jod.
 110. Verde di rame compatto con rame vitreo delle Jodine di Saalfeld in Sassonia.
 111. Pirite di rame con del hepatico investito di crisocolle ed ocra della d. Jodina.
 112. Lazurro, e verde montano arenario delle Jodine del Kame di Saalfeld.
 113. Lazurro, e verde nel hepatico di Saalfeld.
 114. Lazurro cristallizzato, e sparso con pirite di rame nello spatto, ed ocra ferruginosa e minerale hepatico di Saalfeld in Sassonia.
 115. Pirite di rame con vitreo, con una drusa ricoperta di acumi verdi a guisa di veluto, e con qualita ocracee delle d. Jodine.
 116. Pirite di rame compatto delle Jodine di Saalfeld.
 117. Pietra arenaria ferruginosa impregnata di verde delle d. Jodine.
 118. Sparso verde di rame striato in una matrice di quarzo ferruginosa delle d. Jodine.
 119. Pirite di rame nel quarzo della Jodina di Vallendorf vicino a Saalfeld.
 120. Pirite compatto variegato di rame accompagnato dallo spatto bianco di ferro di Blankenburgo nella contea di Reuss nell.
 121. Pirite di rame compatto con efflorescenze verdi del Voigtsberg nella Vogtlandia in Sassonia.
 122. Pirite di rame in un ardesia della Jodina di Nestla nel Margraviato di Bareuth nella Franconia.
 123. Pirite di rame molto ferruginoso del d. Paese.
 124. Crisocolle delle dette Jodine.

- 74
- no. 125. Cirite di rame con pseudo gallena compatta nel
quarzo della vena cumulata del Kamels berg a
Goslar nell'Erinia inferiore.
126. Cirite compatto con splendente di Piombo della
D. Jodine.
127. Ardesia nera bituminosa impregnata di rame
delle Jodine a strati galleggianti di Eislebia con
un impressione di pesce lungegiato di Rame, a cui
manca la testa, e parte della coda.
128. Pezzo simile al precedente del D. luogo col impressione
di pesce.
129. Ardesia bituminosa per un lato investita di una
lastra di cobalto della Jodine di Bottendorf nella
Thuringia in Sassonia
130. Belissimo duplicato d'impressione superiore, ed-
inferiore d'un pesce di cui manca il capo vagamente
lungegiato in rame delle ardesie bituminose de strati
di Eislebia pezzo rarissimo, e prezioso.
131. Minera cupri pisoliformis sparsa nell'ardesia di-
qualità verde di Eislebia in bassa Sassonia contea
di Mansfeld.
132. Minerale di rame nella pietra fissile con un impressione
d'un vegetabile di Eislebia.
133. Impressione eteromorpha sul ardesia bituminosa
delle D. Jodine.
134. Rame vitreo rosso in lastra superficiale sul ardesia
bituminosa con efflorescenze verdi delle D. Jodine.
135. Ardesia nera con impressione di vegetabili delle D. Jodine.

- n^o. 136. Ardesia nera lungegiata di rame, e qualità
cobaltica de strati di Böttendorf nella Turingia
137. Ardesia nera con pirite di rame superficiale di
Eisleben.
138. minerale vitreo con efflorescenze di crisocolla nella
matrice di spatto delle d. Jodine.
139. Pirite di rame compatto variegato con fluor di spatto
azzurino della Jodina di Butterweg nella contea
di Stolberg nella Turingia.
140. Pirite di rame compatto della d. Jodina.
141. Pirite compatto con druse di spatto, e matrice simile
di qualità bianca di ferro della detta Jodina.
142. Pirite di rame delle stesse Jodine.
143. Pirite di rame compatto da strati delle Jodine di Crütz-
steig nel contado di Stolberg.
144. Pezzo rarissimo di rame vitreo rosso ed oscuro con colori
variegato compatto che da fino a 70. p^o delle Jodine
di Norveggia.
145. Minerale vitreo nel sasso arenario di Norveggia;
avuti questi pezzi dal C. di Sternbach mandatosi
dall' Imperatrice Regina.
146. Pirite di rame con qualità feruginose delle d. Jodine.
147. Crisocolla di rame in un sasso arenario con sparso
minerale pece di Lapponia avuto dal sud.
148. Lazurro di rame con malachite bellissima nel marmo-
bianco del Tirolo.
149. altra malachite dello stesso paese
150. Bellissima malachite in forma di grappoli pezzo raro
del Tirolo.

avuti dal C.
di Sternbach
Tirolese.

- n^o 151. Pirite di rame compatto nel quarzo della celebre fodina a cumulo di Jallunno in Svezia...
152. Crisocola, con pseudo gallena in una matrice di sasso arenario delle dette fodine.
153. Pirite di rame con vitreo rosso sparso in una conglomerata quarzosa delle fodine di Lauterberg nell'Erzinia, che da fino # 35. p^o.
154. mineral di rame vitreo rosso compatto con apparenza azzurro carico in una matrice quarzosa con pseudo gallena delle d. fodine.
155. Pirite variegato carico delle stesse fodine ricco in rame.
156. Rame vitreo sparso oscuro, Pirite di rame, e crisocola in una concrezione quarzosa, e mista di spatto delle d. fodine.
157. Rame vitreo oscuro, e pirite a ponti con crisocola sparsi in una concrezione quarzosa cellulare, spongiosa delle stesse fodine.
158. Crisocola penetrante una concrezione di quarzo con druse a bottoni delle d. fodine.
159. Verde montano in una concrezione delle d. fodine.
160. Pirite di rame con splendente di Piombo delle d. fodine.
161. Pirite di rame compatto, che da 20. fino a 30. # di rame delle d. fodine.
162. Crisocola di rame in una qualità cobaltica di Andreasberg nell'Erzinia superiore.
163. Pirite di rame con pseudo gallena, e splendente di Piombo sparso della fodina Schuilenberg Zug nell'alta Erzinia argentifero.
164. Pirite di rame compatto con matrice di spatto delle stesse fodine.

- N^o. 165. Pirite di rame compatto dell'Argentifodina dell'haupt
Zug a Zellerfeld nell'alta Saxonia.
166. Pietra arenaria impregnata di Rame de strati annegati
di Ilmenau in Sassonia.
167. Carbone fossile penetrato di crisocolla di rame ritratto
dalle cupri fodine de strati galleggianti di Franckenberg
nell'Hassia Cassel.
168. Bichisimo minerale di rame argentifero di natura
vitreo oscuro di forma di legno petrificato delle f. fodine.
169. Carbone vegetabile mineralizzato in Rame delle medesime f. fodine.
170. Ponte di pino, con semi che conservano la loro forma
mineralizzati in Rame argentiferi delle f. fodine a strati
di Franckenberg in pezzi 12.
171. Legno mineralizzato in rame delle medesime f. fodine.
172. Qualità ramosa in una matrice margacea delle f. fodine.
173. Crisocolla sparsa, e superficiale con qualità ramosa
nella marga delle f. fodine.
174. Grani di azzurro, e verde montano ritratti dalle levature
delle marghe di Franckenberg ricchi in rame.
175. Rame vitreo chiaro che si ricava da strati galleggianti
delle f. fodine di Jhal itter nell'Hassia Darmstadt.
176. Rame vitreo oscuro compatto con druse investite di verde
delle f. fodine biebers nel Landgraviato di Hassia Cassel ricco
in argento.
177. Lazurro sparso in una concrezione arenaria delle dette
f. fodine.
178. Legno mineralizzato in crisocolla di rame che s'incontra
a Nidi ne strati galleggianti di Talitter nel Darmstadt.
179. Grani verdi e neri di Rame nella marga de strati di Franckenberg.

140. Rognone di Rame vitreo oscuro investito di luto delle
fodine di Gottes heilm nel principato di Waldeck —
argentifero che vagamente rappresenta la forma d'un
busto femminile.
141. Verde montano superficiale nella marga di Franchenberg.
142. Lazurro montano superficiale nella marga delle fodine
a strati di Nordenbeck nel Principato di Waldeck.
143. Lazurro, e Verde superficiale nella marga delle fodine
a strati di Thalitter nell' Hafsia Darmstat.
144. Pirite di rame compatto del Principato di Waldeck.
145. Pirite di Rame di Hafsia Cassel.
146. Verde montano con Lazurro ed ocre di ferro nel sarizzo —
di Nordenbeck.
147. Belissima impressione d'un pesce intero lammeziato
in Rame nell' ardesia di rame bituminosa nera delle
fodine a strati di Liegels dorf nell' Hafsia Cassel.
148. Ardesia con impressione simile, e del luogo sud.
149. Rame vitreo oscuro argentifero con Pirite nello spatto di
Samari in Sardegna che fu rimesso dall' Ispettore Böse
a Schma Kalden che fu in quel Legno per li Svedesi, al
Car. di Kobilant.
150. Rame vitreo rosso ed oscuro con crisocolla in ardesia ferruginosa
di Sardegna.
151. Rame vitreo pirite di rame splendente di Piombo marcasite
in una Drusa cristallina di Sardegna.
152. Rame vitreo rosso compatto d'apparenza violato d'ongheria.
153. Pirite di rame compatto nella pietra fissile di Schmiölitz
nell' alta Ongheria.
154. Pirite di rame compatto variegato della T. fodina.

- n^o 195. Lame nattivso sparso nel vitreo rosso, e nel verde —
concreosciuto s' un pontello della d.^a Jodina.
196. Lame livido argentifero, ed aurifero nel quarzo di
cremniz nell' Ongheria
197. Pirite di rame sparso nella pseudo gallena con splendente
nello spatto incarnato della Jodina d'oro, ed argento
di Schemniz nell' Ongheria.
198. Pirite di rame compatto variegato con splendente di
piombo a sottil grana di Schemniz in ongheria, che
contiene argento, ed oro.
199. Pirite di rame compatto con Lame vitreo oscuro sparso
della Jodina di Lurengrunde nell' Ongheria
200. Pirite di rame ben dorato della stessa Jodina nello spatto.
201. Pirite di rame compatto con rame livido nello spatto
della d.^a Jodina.
202. Pirite di rame compatto con ~~Lame livido~~ accompagnato
da ardenia verde talcosa della Jodina di Schmölitz
nell' alta ongheria.
203. simile al precedente della stessa Jodina.
204. Pirite di rame compatto pallido con rame livido della
Jodina di Gölnitz nell' alta ongheria.
205. Lame vitreo oscuro sparso con efflorescenze Lazurre
e verdi in qualità ferruginose nel quarzo, e pietra
cornea rossa della Jodina Johannes a Bärstein
in Sassonia.
206. Pirite di rame con pseudo gallena compatta della
Jodina del Kamelsberg a Goslar nell' Escinia
207. Pirite di Rame con livido antimoniale compatto
della Jodina di Gölnitz nell' alta Ongheria.

N°.

208. Pirite di Rame con vitreo oscuro nello spatto di Ferro della Jodina di Rosenau nell'alta Ongheria.
209. Rame livido compatto, con Pirite nello spatto di Ferro della J. Jodina.
210. Simile con Pirite di rame sparso della Jodina di Litschau nell'alta Ongheria.
211. Pirite di rame nel quarzo della J. Jodina.
212. Pirite di rame con marcasite sparse nello spatto di Ferro della J. Jodina.
213. Pirite di rame con marcasite nello spatto di Ferro della J. Jodina Gölnitz nell'alta Ongheria.
214. Pirite di Rame con marcasite sparse nel quarzo della J. Jodina.
215. Pirite di rame variegato nello spatto di Ferro della J. Jodina.
216. Pirite di rame nello spatto di Ferro della J. Jodina.
217. Pirite di rame dorato nel favizzo della Jodina di Litschau nell'alta Ongheria.
218. Rame livido nel pirite delle Jodine di Schwatz nel Tirolo contenente argento.
219. Pirite di rame con Pirite di Ferro sparsi nel quarzo arenario delle Jodine dell'alta Stiria a Mühlbrücken.
220. Pirite di rame variegato nello spatto della Jodina argentifera di Schwarz nel Tirolo.
221. Pirite di rame Lazzurro alla superficie della J. Jodina.
222. Pirite di rame pallido della Jodina di Luhrbugel nel Tirolo.
223. Pirite di rame compatto della sud. Jodina.
224. Pirite di rame con splendente di Piombo argentifero di Sicilia stato segato, e liscio da un lato.

- 11° 225. Verde di rame, penetrante una pietra cornea rossa della Jodina di Niagara in terra ferma in America avuto dal C. di Latour allorchè era ministro in Spagna.
226. Rame livido sparso con pirite di rame, e splendente nel quarzo della Jodina di Lima nel Regno di Perù in America.
227. Pirite di rame variegato compatto della Jodina di Pocamoreo nel Regno di Perù.
228. Pirite di rame con vitreo oscuro, e pirite di Zolfo con fluori di Amatista di America.
229. Rame livido con crisocolla argentifero di America.
230. Granelli piritosi delle ardesie ramosi di Lislebia in Sassonia.
231. Due pezzi di bellissimo verde di Spagna a strie ben visibili di Ongheria.
232. Lazurro compatto del Tirolo.
233. Pirite di rame con raramente sparso splendente di piombo nel quarzo dell' argentifodina di Geromagnij in Alrazia.
234. Pirite di rame compatto con qualche cristallizzazione aderente della J. Jodina.
235. Pirite di rame impregnato di pseudo galena compatto con ocre dalle quali sortono efflorescenze verdi della J. Jodina.
236. Pirite di rame compatto nel quarzo con fiori di verde striati variegato della detta Jodina.
237. Dentrite ramosa sul quarzo mescolato di fluor d'amatista con qualche grano sparso di splendente della J. Jodina.
238. Crisocolla con pirite di rame in matrice refrattaria di S. Marie in Alrazia.

- n^o 239. Lazzurro superficiale nel quarzo ceruleo con qualche
taccia d'argento bianco della fodina di Lauterbach—
in Alzaria.
240. Pirite di rame, con pirite di Zolfo, e splendente di piombo
in una matrice fissile della fodina di Chateau Lambert
nella Franche Comtee.
241. Pirite di rame sparso nel quarzo refrattario della fodina
du Tillot in Lorraine.
242. Pirite di rame sparso nello spatto di ferro con pietra cornea
della D. fodina.
243. Rame vitreo oscuro della D. fodina.
244. Rame vitreo rosso di color violato della D. fodina.
245. Rame vitreo rosso compatto della D. fodina.
246. Pirite di rame a picciola grana con pseudo gallena
della fodina del fault in Lorraine.
247. Minerale di rame Lazzurro compatto della fodina du
Tillot in Lorraine.
248. Minerale livido di rame argentifero con crisocolla nel
quarzo di fresse in Lorraine.
249. Crisocolla s'una matrice refrattaria della D. fodina.
250. Serzo bellissimo di minerale di rame striato verde di Spagna
in una matrice arenaria rossa della fodina di—
Charbonier in S. Maurice nella Lorraine.
251. Minerale di Rame di pece con pirite, e verde di rame
della D. fodina.
252. Pirite di rame nel quarzo della D. fodina.
253. Pirite di rame con crisocolla ritratto a Tese 200. di profondità
nel pozzo principale della fodina di Charbonieres in Lorraine.
254. Pirite di rame con splendente di piombo, e pseudo gallena
della fodina di Chessieux nel Lionese.

- N.^o 255. Crisocolla in una pietra marmosa di Orbe in Francia
256. Sinite di rame arenario nella pseudo gallena tenente argento s' incontra nella fodina di Chesinaij vicino a J. Bel nel Lionese
257. Sinite di rame con pseudo gallena della 1.^a fodina.
258. Pseudo gallena chiara arenaria legata dal Sinite di rame della detta fodina.
259. Sinite di rame per strati colla pseudo gallena della 1.^a fodina.
260. Sinite più compatto di rame con pseudo gallena della 1.^a fodina.
261. Sinite di rame con mineral vitreo sparso in un quarzo rosso di mattone ricco in argento della 1.^a fodina.
262. Pseudo gallena a picciola grana con Sinite di rame sparso del Lionese.
263. Sinite di rame variegato con marcasite nel lavizzo della stessa fodina del precedente.
264. Vena di Sinite compatto annerito alla superficie nell'ardesia delle fodina precedente.
265. Sinite di rame in una conglomerazione quarzosa aderente a pietra cotticia della sud.^a fodina.
266. Sinite variegato nella Pietra fissile e quarzo della fodina del Pillon nel Lionese.
267. Sinite sparso nella pietra verde argillosa fissile con marcasite della 1.^a fodina.
268. Sinite di rame compatto della 1.^a fodina
269. Sinite di rame più ^{ricco} della 1.^a fodina.
270. Simile al precedente più elevato in colore della 1.^a fodina.

- n° 271. Pirite di rame compatto, con pseudo gallena della fodina di cheisy nel Lionnese.
272. Pirite di rame compatto con pseudo gallena della d. fodina
273. Pirite di rame sparso nella pseudo gallena della d. fodina
274. Pirite sparso nella pseudo gallena oscura della d. fodina.
275. Pirite di rame in matrice arenaria della d. fodina.
276. Pirite di rame con druse ferruginose nel quarzo del Lionnese
277. Superficiale precipitato scarlato di rame con crisocolla, e rame nativo con qualità ficea sulla pietra cote d'andorno in Piemonte.
278. simile al precedente della stessa fodina.
279. Pirite di rame sparso in un quarzo cellulare in cui s'incontra a guisa di Muscio una concrezione cellulare cristallina ovracea disseminata di verde montano d'andorno.
280. Pirite di rame nel quarzo con druse di piccioli cristalli con palline di crisocolla ferruginosi d'andorno.
281. Pirite di rame nel quarzo con druse di sottili cristalli disposte a guisa d'arborescelli, con verdi disseminati delle d. fodine.
282. Crisocolla in forma di concrezione delle d. fodine.
283. Lazurro vivace superficiale nel mineral ficeo di rame d'andorno.
284. Pirite di rame compatto investito da un lato da verde velutato delle d. fodine.
285. Incrustazione quarzosa ovracea con sparsi bottoni di crisocolla di andorno.
286. Rame nativo, e vitreo rosso dentritico sulla cote d'andorno
287. Pirite di rame variegato compatto d'andorno
288. Concrezione crustacea arenaria limosa con verde montano ed ocre delle fodine d'andorno.
289. Pirite di rame compatto ^{con rame vitreo rosso della fodina} delle fosse superiori al Rimondale d'andorno

- 11° 290. Pirite di rame compatto delle fosse superiori al Limondale in Andorno.
291. Pirite di rame variegato con vitreo oscuro sparso nella pietra argillosa biggia del Filone del Pozzo vecchio in Andorno.
292. Pirite di rame con quarzo del medesimo Filone.
293. Pezzo di legno mineralizzato in Rame di Andorno trovato nello spacciare cavi antichi.
294. Pirite di rame con Lazurro, e verde che lo investe da due lati nel fluore verde, e bianco della fodina di Monterosso nella valle di Grana Piemonte.
295. Rame vitreo oscuro con Pirite arenario, ocre, e Lazurri, e verdi di rame che da più di 33. ff. $\frac{1}{2}$ della detta casa.
296. Pirite di rame compatto della fodina di Valpellina in val d'agosta.
297. Pirite di rame con marcasite disseminate nel quarzo della d. fodina.
298. Pirite di rame compatto ricco di 16. $\frac{1}{2}$ della detta fodina.
299. Pirite di rame molto carico di Pirite di Zolfo della d. fodina che da il 4. al 6. $\frac{1}{2}$.
300. Mineral Pirite di rame nell'ardesia verde talcosa fusibile della d. fodina.
301. Pirite di rame con vitreo rosso della nuova scoperta di Quart nella valle d'agosta in Piemonte, ricco di ff. 30. $\frac{1}{2}$ in rame.
302. Rame vitreo rosso con oscuro nel sasso argilloso con efflorescenze verdi della fodina s. ore negl'alti monti di Ceresole al sito dei Roseti che produce Rame ff. 21. $\frac{1}{2}$.
303. Pirite di rame nel quarzo della fodina di Antey nel Ducato d'agosta.
304. Pirite di rame nel quarzo incontrato nel capo esterno del Filone di Boucheij nella valle di Challand, nel quale apparì anche al giorno l'oro nativo.

N°.

305. Pirite di rame raramente sparso in una pietra fissile firata con granate del filone di champ de praz nel Ducato d'agosta
306. Pirite di rame compatto molto carrico di ferro della detta fodina
307. Pirite di rame nella pietra fissile verde fusile di arass nella valle di challand.
308. Pirite di rame sparso in un quarzo refrattorio della fodina superiormente ad Arnax nella valle d'agosta
309. Pirite di rame compatto della fodina di Jemis nella valle d'agosta.
310. Pirite di rame sparso con copiose granate in una matrice fissile talcosa della d^a fodina.
311. Pirite di rame nella pietra fissile talcosa della fodina di S. Giovanni in allagna valle di Sesia.
312. Mineral piceo con pirite di rame compatto con spatine verdi nel quarzo della scoperta del Colombardino superiormente a Mocchie nella valle di Susa in Piemonte.
313. Pirite di rame nello spatto di ferro delle cave annegate di S. Seigre nella valle di Wrait.
314. Pirite di rame sparso in un quarzo ferruginoso del posto detto Bonda bella in Piemonte.
315. Pirite di rame, con rame vitreo nella pietra di ferro bruno d'una scoperta superiormente a M. Vallesan sur Bellentre in Tarantasia in Savoia.
316. Pirite di rame della montagna di Preille in Savoia.
317. Quarzo tinto di Lazurro, e di verde di rame della montagna di S. Bon in Tarantasia.
318. Pirite di rame povero ferruginoso d'un antica fodina a S. Paul nella Tarantasia.
319. Pirite di rame compatto della fodina di Doucij in Tarantasia

- 467 n° 320. Pirite di rame botrite con marcasite, e quarzo d'una cassa antica nella montagna di St. mont a Beaufort nel Tausnignij in Savoia che inclina alla miniera d'oro
321. Pirite di rame povero con crisocolla di Elaij in Tarantasia
322. Pirite di rame compatto del fillone di St. Joseph aux Hartieres nella Moriana.
323. Pirite più ricco in rame della D. Jodina
324. Pirite di rame con marcasite, e quarzo della D. Jodina
325. Pirite di rame con spato di ferro del 3.° filo aux Hartieres nella Moriana
326. Pirite di rame sparso nel quarzo che si getta via delle D. Jodine.
327. Rame vitreo oscuro argentifero compatto della scoperta di Grenier in Tarantasia accompagnato da pietra di ferro bruna.
328. Rame vitreo oscuro ben compatto con incrostazione di Lazurite rilevato delle Jodine di Grenier
329. Rame vitreo oscuro sparso nel quarzo delle scoperte di Bonvillard in Tarantasia
330. Rame vitreo oscuro compatto argentifero penetrato da crisocolla della scoperta di Macault nella Tarantasia
331. Pirite di rame sparso nel quarzo d'una scoperta superiormente a Graine nella valle di Challand
332. Pirite di rame in una matrice ferruginosa d'un posto vicino alle saline di Moustiers.
333. Mineral vitreo di rame argentifero con cristalli, e Lazurite nelle druse con patine azzurre nel quarzo della scoperta di via Becchia nella montagna d'Arba nella valle di Challand.
334. Mineral livido di rame argentifero nel quarzo della scoperta d'Elva nella valle di Magra.

335. Mineral livido sparso nel fluore del T. luogo.
336. Pirite di rame compatto nel quarzo aurifero della fodina di S. Carlo nella valle aurasca nell'alto novarese.
337. Crisocola di rame con del livido nell'ardesia, e quarzo di Sassonia.
338. Pirite di rame variegato con qualità stalattiche di Ongheria.
339. Pirite di rame in una pietra cornea, nera di Sassonia.
340. Pirite di rame compatto con matrice di quarzo e spato della fodina di chevinaij nel Lionnese.
341. Crisocola di rame nella pietra di ferro bruna ematitide delle fodine des charbonieres in Lorrena.
342. Pirite di rame nel quarzo di Cremillot vicino a plancher. les mines in Lorrena.
343. Pirite di rame compatto della miniera di cheijsij nel Lionese.
344. simile al precedente di T. luogo.
345. Pirite ramosa di T. fodina.
346. } Pirite di rame nel quarzo del posto la Madalena a Briançon
347. } nel Delfinato.
348. Pirite di rame compatto di Lusa.
349. Pirite di rame con splendente di Piombo nell'ardesia verde argillosa della nuova scoperta dell'affinatore Pratin a Sesseij in Tarantasia.
350. Lazurro, e verde montano nello spatto della montagna di Valdieri al sito dove si cavano li marni biggi.
351. Lazurro montano con ova di natura stalactite di T. luogo.
352. minerale hepatico, con nattivo, e verdi in una matrice ferruginosa di Traves nella valle di Lanzo.
353. Rame vitreo rosso nella matrice di erisoprasii di Mocchiè nella valle di Lusa.
354. Pirite di rame sparso nel quarzo della argentifodina des Sarazins sulle alture di Modana nella morienna.

- n^o 355. Pirite di rame nel quarzo delle montagne di Malrocher nella morienna au bourget aux huilles.
356. Pirite di rame compatto del posto detto il gross rocher nel luogo del Bourget aux huilles.
357. Pirite di rame sparso nel lavizzo, e spatto di ferro che accompagna il fillone d'argento del M. Pelvo superio^{re} a Termignon in morienna.
358. Pirite di rame compatto carico d'ocra d'un posto superio^{re} ment al lago del moncenis in Piemonte.
359. Rame vitreo nero nello spatto di Russia.
360. Pirite di rame compatto della cava di S. Pio alla Tolfa stato Pontificio.
361. Pirite di rame in una matrice schistosa verdiccia di S. Giacomo d'allagna, val di Sesia.
362. Minerale di rame compatto del filo di S. Felicità con argento ne' monti di Gross cave del fig. m. Parella.
363. Minerale di rame vitreo a colori violati, o coda di Savone compatto, con porzione aderente d'incassatura della nuova galleria d'interseca^{re} del filone di Champ de praz valle d'agosta.
364. Minerale di rame vitreo, e piritico sparso con pseudo gallena compatta, a matrice serpentina ritratto da un fillone che si mostra in cima dell'alpe detto della Kofsa valle di Bobio nella comba de' carbonari provincia di Pinerolo.
365. Spato di ferro bruno con ocre compatto in cui si manifestano rognoni de' minerali di Rame compatto piritico delle vicinanze di Pinerolo.
366. Pirite di rame compatto con una superficie ocreacea ricco di più di 25. p^o in rame delle ricerche del Campo nel luogo di campiglia valle d'andorno.
367. Pirite di rame compatto ricoperto di crisocolla, ed ocre di ferro di S. luogo.

n°

368. Pirite di rame compatto, accompagnato da Pirite di Zolfo compatto delle fode di Brosso.

369. Pirite di rame variegato, con pirite di Zolfo matrice di spalto di 2^a Cava

Minerali di Stagno che danno dal 50, al 60. p.

N^o

1. Grapoli oscuri e bianchi di pietra di stagno della Jodina di S. Cristoffaro a Schwarzenberg nelle alte montagne di Sassonia.
2. Cristallo negrillo di stagno di Schlackenwalde in Boemia.
3. Pietra di stagno nel sasso arenaria.
4. Pietra di stagno nera compatta.
5. Negrilli piccioli disseminati in un quarzo giallo di Sassonia.
6. Negrillo di Sassonia.
7. Conglomerazione di negrilli cristallizzati insieme di Schlackenwalde in Boemia.
8. Altro negrillo picciolo.
9. Pietra di stagno compatta di Sassonia.
10. negrillo di Schlackenwalde in Boemia.
11. Cristallo di stagno bianco a lamine acute di Schlackenwalde in Boemia.
12. negrilli conglomerati ne cristalli di stagno bianco delle J. Jodine.
13. Grapoli di stagno con steno marga di Sassonia.
14. Pietra di stagno in una matrice di quarzo cristallino di Sassonia.
15. Pietra di stagno compatta arenaria della Jodina.
16. Pietra di stagno compatta arenaria della Jodina di Johannes a Lubenstock in Sassonia.
17. Grapoli di stagno conglomerati compatti di color diverso di Sassonia.
18. Pietra di stagno compatta con miche argentee di Sassonia.
19. Sasso di stagno compatto oscuro di Sassonia.

- n^o. 20. Pietra di stagno sparsa in un quarzo arenario di Sassonia
21. Pietra di stagno sparsa in un quarzo arenario, con sparse scintille d'argento nattivo, e vitreo, accompagnata da qualità ferruginosa.
22. Wolfert, ossia pseudo gallena di stagno.
23. Pietra di stagno in fluor di color vario di Altenberg in Sassonia.
24. Pezzo bellissimo di grappoli di stagno neri, e bianchi nella pietra di stagno con marcasite bianche d'arsenico sparse in un quarzo selvatico delle fodine d'aua berg in Sassonia.
25. Negrilli di stagno sparsi con pseudo gallena di stagno nello spatto rosaceo misto d'argille verdeggianti del rinomatissimo cumulo d'Altenberg in Sassonia.
26. Negrilli, e pietra di stagno nel quarzo, e spatto delle fodine di S. Jhoan Georgen Stadt in Sassonia.
27. Pietra di stagno in una matrice steatite del 3^o luogo.
28. Superficiale incrostamento di negrilli, e cristalli bianchi sul sasso selvatico di Sassonia.
29. Pietra di stagno compatto del cumulo di Obergeyerin a Seiffen in Sassonia.
30. Pietra di stagno ben ricca con druse di cristalli di rocca del 3^o luogo.
31. Piccoli negrilli disseminati in una matrice arenaria ferruginosa.
32. Pietra di stagno nel quarzo della fodina alt vatter in Seiffen in Sassonia.
33. Pietra di stagno sparsa in una matrice di fluor di spatto delle 3^e fodine.
34. Incrustazione di Negrilli di stagno sparsi con cristalli, e quarzo sul sargizzo della fodina ober Kiels in Seiffen.
35. Pietra di stagno nel talio accompagnata di sargizzo con cristallo di stagno bianco della 3^a fodina.

36. Pirite di rame nel quarzo con rame vitreo oscuro sparso, e pietra di stagno a pontini sottilmente disseminata, con patine di crisocolla del cumulo di stagno di Seiffen in Sassonia.
37. Bellissima Drusa di Negrilli di stagno prismatica a otto faccie con cristalli di Kocia intrecciati delle vene cumulate di stagno in Graupen in Boemia.
38. Negrillo a forma di mucronato delle fodine di Zinnwalde in Boemia.
39. Vena sottile di negrilli di color chiaro de rami galeggianti in Graupen in Boemia.
40. Drusa di negrilli con cristalli di monte delle fodine di Zinnwalde in Boemia.
41. Bellissimi negrilli mucronati perfetti di Zinnwalde, in Boemia.
42. Pietra di stagno terminante in Drusa di Negrillo delle dette fodine.
43. Pietra di stagno compatta nel quarzo de' strati galleggianti di Zinnwalde.
44. Pietra di stagno a negrilli conglomerati in vena sul larizzo delle dette fodine.
45. Pietra di stagno compatto con alcuni negrilli nel quarzo di Zinnwalde.
46. Pietra di stagno disseminata con raverza in una matrice quarzo talcosa e di larizzo delle dette fodine.
47. Pietra di stagno compatto nel talco argentino delle dette fodine.
48. Pietra di stagno arenaria compatta delle dette fodine.
49. Pietra di stagno sparsa nel sasso argilloso verde delle dette fodine.

- n^o 50. Grappoli di stagno delle vene galleggianti di Graupen in Boemia.
51. Pietra di stagno con Pirite arzenicale compatto del D.^o luogo nel quarzo.
52. Pietra di stagno compatta, con pseudo gallena compatta ed una Drusa di Stalco argentino di Zinnwalde.
53. Pietra di stagno compatta con Stenomarga con matrice di Stalco delle D.^o Jodine.
54. Negrilli con Pietra di stagno in una matrice di spato arenario di Graupen in Boemia.
55. Sottile vena di negrilli de galleggianti di Graupen in Boemia.
56. Pietra di stagno rossiccia in una matrice arenaria sparsa delle vene cumulate di Altenberg in Sassonia con pattine di Stenomarga.
57. Negrilli in Pietra di stagno arenaria con qualità rosse ferruginose delle Jodine di Seiffen in Sassonia.
58. Pietra di stagno ferruginosa che s'incontra con minerali di rame nella Jodina di Johannes in Bärnstein in Sassonia.
59. Pietra di stagno arenaria nel quarzo refrattario di Altenberg in Sassonia.
60. Pietra di stagno arenaria compatta con Stenomarga di Altenberg.
61. Pietra di stagno sparsa con ramenta di Ferro, e Stenomarga con qualità ferruginose nel quarzo della D.^o Jodina.
62. Pietra ordinaria di stagno nel quarzo refrattario delle D.^o Jodine.
63. Pietra di stagno mescolata col Pirite d'arzenico delle D.^o Jod.
64. Pseudo gallena di stagno cristalliforme di Zinnwalde in Boemia.

- n^o. 65. Pseudo gallena di stagno lamellata compatta che produce il 30. $\frac{p}{o}$ in stagno di Zinnvalde in Boemia.
66. Bellissimo cristallo bianco ottaedro di stagno con molti agglomerati alla radice, sulla pietra di stagno, e pseudo-gallena di stagno delle ^{perze di somma rarità} fode di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
67. Sei pezzi di negrilli di stagno di grossezza diversa della fodina di Sauberg a Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
68. Negrilli, e cristalli bianchi di stagno, e pietra di stagno nella Stenomarga verdiccia aderente al quarzo, con fluvi violati delle D. fodine.
69. Negrilli, e sasso di stagno in vertienti il quarzo delle D. fodine.
70. Pietra di stagno chiara compatta costituente la vena che chiude nel mezzo pirite d'arsenico compatto della fodina grosse vietung a Ehrenfriedersdorf con Stenomarga bianca.
71. Grappoli di stagno rosseggianti aderenti al sarizzo del Sauberg in Sassonia.
72. Cristalli di stagno rossicci nel sasso di stagno compatto in matrice arenaria delle D. fodine.
73. Negrilli conglomerati con sasso di stagno nel quarzo verdiccio delle D. fodine.
74. Pietra di stagno accompagnata da Pirite d'arsenico — compatto in una matrice di sarizzo di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
75. Negrilli con marcasite sparsi, e mescolati in una matrice di sarizzo delle D. fodine.
76. Negrilli piccioli disseminati con marcasite nel sasso arenario delle fodine di Greiffenstein in Sassonia.
77. Pietra di stagno con argento rosso sparso nel sarizzo nobile delle fodine di Sauberg a Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
78. Cristalli di stagno rosseggianti con miche argentine nel quarzo accompagnati da un sarizzo arenario delle fodine a cumulo in Gäjser in Sassonia.

110. 79. Negrilli in forma arenaria nel fasso ferruginoso della vena cumulata di Gäyer in Sassonia
80. Pietra di stagno a Bottoni con miche argentee nello spatto del 2° luogo.
81. Pietra di stagno sparsa nel fasso verde argilloso, con sparso argento vitreo, e rosso superficiale di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
82. Pietra di stagno con splendente di Piombo e qualità cretose delle 2° Jodine.
83. Pietra di stagno sparsa in una conglomerazione di quarzo, e spatto della Jodina S. Paul in Mildenberg, a Marienberg in Sassonia.
84. Pietra di stagno compatta nel quarzo delle 2° Jodine.
85. Pietra di stagno compatta accompagnata da fluor colorati, ed a una corteccia di stalagmite delle 2° Jodine.
86. Negrilli di stagno sparsi nel quarzo delle 2° Jodine.
87. Pietra di stagno compatta delle vene d'argento, che intersecano quelle di stagno in Marienberg.
88. Pietra di stagno compatta a grani sottili, nella pietra bianca di stagno lamellata della Jodina Christ Bescherung a Wildersberg in Marienberg.
89. Conglomerazione di Pietra di stagno con marcasite d'arsenico nella Stenomarga compatta di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
90. Bellissimi negrilli di stagno con cristalli di stagno bianco nel quarzo di Ehrenfriedersdorf in Sassonia.
91. Pietra di stagno in una matrice quarzosa, con schirl delle Jodine di stagno di Anaberg.
92. Grosante di stagno compatto di qualità negrillo delle lavature de monti di Eubenstock in Sassonia.

93. Bellissimo negrillo di considerabil grossezza delle vene cumulate di Schlackenwalde in Boemia.
94. Cristalli di stagno nero bruni nella stenomarga delle D. Jodine.
95. Negrillo mucronato delle D. Jodine.
96. Conglomerazione di negrilli incassati nel fluor d'amatista con sarizzo nobile, e steno marga delle D. Jodine.
97. Bellissima Conglomerazione di Negrilli di stagno di bruno semipellucidi aderenti ad un bellissimo cubo di fluore — violato forato lamellato semipellucido delle vene cumulate di Schlackenwalde in Boemia.
98. Drusa di Negrilli di stagno con fascii di cristallini di rocca delle D. Jodine.
99. Negrillo delle D. Jodine.
100. Bellissima Drusa di negrilli di stagno mucronati con ocre ferruginose delle D. Jodine.
101. Negrilli di stagno con sarizzo quarzoso delle D. Jodine.
102. Pietra di stagno con Wolfram ossia spumma lupi delle D. Jodine.
103. Pietra di stagno compatta con negrilli delle D. Jodine.
104. Drusa di Negrilli di stagno con cristalli di rocca, e qualità ferruginose delle D. Jodine.
105. Pietra di stagno in una matrice di quarzo delle Jodine di Scheibenberg in Sassonia.
106. Pietra di stagno compatta in una matrice di fasso argilloso della galleria di S. Christoffaro in Scheibenberg.
107. Pietra di stagno nella sua matrice della Jodina di Hartenberg nel dipartimento di Schwarzenberg in Sassonia.
108. Pietra di stagno bianca con altra, rossiccia, compatta della Jodina di S. Christoffaro in Scheibenberg.
109. Due pezzi di cristalli bianchi di stagno delle Jodine di Schlackenwalde in Boemia.

- n^o. 110. Bellissima pietra di stagno, con Realgare nativo in un
fasso argilloso ceruleo della fodina johannes nel
Territorio di Auerberg in Sassonia.
111. Arena di stagno ricavata dalle lavature de monti
di Eubenstock in Sassonia
112. Pietra di stagno sparsa nel quarzo arenario de trovanti
delle lavature di monti di Eubenstock.
113. Negrilli con pietra di stagno ricca nel fasso arenario
quaroso con stenomarga delle fodine di Platten
in Boemia.
114. Negrilli di stagno con pietra di stagno in una matrice
di quarzo accompagnato da stenomarga delle fodine
di Platten in Boemia.
115. Negrilli, e pietra di stagno compatta delle d. fodine
116. Pietra di stagno bianca e con della bruna compatta
di Schlackenwalde in Boemia.
117. Vena di Pietra di stagno con Piriti arzenicali, ed efflorescenze
ramose nel larizzo delle fodine di Gäyers nella Sassonia
118. Negrilli arenarii nella stenomarga rossiccia di S. Johan
georgen Stadt in Sassonia.
119. Negrilli di stagno di Schlackenwalde in Boemia
120. Pietra di stagno, con negrilli, e cristalli bianchi di stagno
delle fodine sud.
121. negrilli di stagno delle d. fodine
122. Pietra di stagno sottilmente sparsa nel quarzo arenario
delle fodine di Gäyers in Sassonia.
123. Frammenti di minerale di stagno delle fodine di Sassonia,
e di Boemia.
124. Pseudo gallena di stagno cangiante nel quarzo di —
Zinwalde in Boemia.
125. Pietra di stagno sparsa nella pietra di Ferro di Platten
in Boemia.

99. n. 126. Pietra di stagno sparsa in una vena di quarzo nelle me-
incassature con rame vitreo, pirritico, e crisocolla della
fodina di Seiffen in Sassonia con druse cristallizzate.
pezzo descritto anche nei rami.

Minerali, e Pietre di Ferro che producono dal 20. al 70. 47.

- n^o 1. Pietra di Ferro biggia oscura rilucente a sottili grani scissile, di Schmirdeberg in Sassonia.
2. Ardenia ferruginosa con acumi di ferro di Sassonia.
3. Mica di Ferro di Sassonia.
4. Pietra di Ferro bruno gialla a strati di Sassonia.
5. Pietra di Ferro talcosa variegata di Sassonia.
6. Pietra di Ferro nera perforata a guisa di Pomice del d. Paese.
7. Ematite delle montagne di Sassonia.
8. Pietra di Ferro biggia nel quarzo di Sassonia.
9. Lamenta di ferro porosa di Sassonia.
10. Ematite dello stesso Paese.
11. Talco di Ferro rilucente delle fodine Caesana in Piemonte.
12. Pietra di Ferro rilucente a piccole scaglie di Sassonia.
13. Pirite avvolto d'una corteccia di pietra di Ferro bruna del Piemonte.
14. Pietra di Ferro bruna stalactite con sparsi grani d'argento rosso della Galleria chur Brin Frederic Stoln al Grosse Schirma a Freijberg.
15. Pietra di Ferro rossa di qualità stalactite della d. Fodina.
16. Pietra di Ferro bruno rossiccia nel quarzo della d. Fodina.
17. Pietra di Ferro biggia compatta rossiccia della d. Fodina.
18. Pietra di Ferro bruna spongiosa delle d. Fodine.
19. Ematite sanguigna striata di Sassonia.
20. Pietra di Ferro rossa a bottoni e convessità del d. Paese.
21. Pietra di ferro bruna di Svezia.
22. Mica di Ferro bruna di Russia.
23. Pietra di ferro bianca spatiforme di Svezia.

24. Stalagmite di Ferro nera a stria fascicolare della fodina del Gross Schirma a Freyberg in Sassonia
25. Pietra di Ferro biggia compatta di Boemia, con quarzo
26. Pietra di Ferro bruna arenaria crustacea, con spumma lupi sparso di Sassonia.
27. Pietra di Ferro rossa con miche rilucenti sparse di Sassonia
28. Pietra di Ferro biggio oscura nella pietra cornea di Svezia
29. Pietra di Ferro bruna stalactite con ocre avvolte in una matrice di quarzo dell'argenti fodina di Braunsdorf.
30. Schirl ossia mineral di Ferro cristallizzato fascicolare — compatto delle vene cumulate di stagno di Altenberg in Sassonia
31. Pietra fistile ferruginosa mista di Molibdena della fodina Seegen Gottes in Braunsdorf che compare nel troncarsi la vena d'argento.
32. Molibdena proveniente dal cumulo di stagno d'Altenberg in Sassonia.
33. Ferro bellissimo compatto di Molibdena proveniente dalle D. fodine
34. Molibdena con pietra di stagno in una matrice di quarzo con steno marga delle D. fodine.
35. Molibdena che ricuopre un nucleo di farizzo delle D. fodine
36. Drusa bellissima con miche di Ferro cristallizzate nella calcedonia, a vari colori con ramenta di Ferro e qualità rosse sparse nel quarzo delle fodine di Seiffen in Sassonia, dello stagno.
37. Legno mineralizzato in pietra di Ferro compatta biggio oscura delle fodine del Ferro di Billin in Boemia.
38. Legno mineralizzato in Ferro biggio oscuro delle fodine di Kloster-graben in Boemia.
39. Legno mineralizzato di Ferro delle fodine di Premitz in Boemia.

- n^o. 40. Pietra di ferro biggia in una matrice talcosa arenaria di Sassonia che si escava a strati.
41. Ematite a forma di carciofole delle fodine di Selexan vicino ad Altenberg in Sassonia.
42. Ematite a fibre rilucente delle fodine del ferro di Marienberg in Sassonia.
43. Bellissima Ematite striata delle d. fodine ricoperta di pietra sanguigna.
44. Pietra di ferro bruna compatta di Chemnitz in Sassonia.
45. Pietra di ferro biggia in una matrice talcosa scissile delle d. fodine.
46. Pietra di ferro biggia a sottil grana arenaria di Boemia.
47. Pietra di ferro rossa di natura cornea di Sassonia.
48. Simile alla precedente di natura refrattaria.
49. Pietra di ferro compatta biggia rossiccia che s'incontra nella fodina di stagno di Altenberg.
50. Smeriglio compatto con vena di quarzo con granate della d. fodina.
51. Smeriglio compatto delle fodine di Marienberg in Sassonia.
52. Smeriglio taloso rilucente compatto striato delle fodine dello stagno di Altenberg in Sassonia.
53. Pseudo gallena di ferro nera spattosa delle fodine di Sassonia.
54. Spatto di ferro taloso delle fodine di Ehrenfriedersdorf Sassonia.
55. Granate aurifere ferruginose in un farizzo a miche di Chemnitz in Sassonia.
56. Granate in un talco aureo di Ehrenfriedersdorf.
57. Pezzo bellissimo compatto di Ematite a stria della fodina Goldberg a Marienberg in Sassonia.
58. Ematite a forma di carciofole compatta, e striata delle dette fodine.

59. Pietra di ferro rossa refrattaria delle D. Jodine.
60. Pietra di ferro biggia a sottili grani in una matrice di Diaspro rosso di sangue quarzosa delle D. Jodine.
61. Pietra di ferro biggio oscura a grani piccioli di Presniz in Boem.
62. Pietra di ferro biggio nera a lamelle delle D. Jodine.
63. Pietra di ferro arenaria biggio nera a strati nel fasso arenario delle dette Jodine.
64. Pietra di ferro arenaria a sottili grani compatta delle D. Jod.
65. Pietra di ferro arenaria di grossa grana rilucente oscura delle D. Jodine.
66. Pietra di ferro arenaria di grossa grana con matrice asbestinea delle D. Jodine.
67. Schirl ossia pietra di ferro refrattaria di Marienberg.
68. Pietra di ferro nera cornea refrattaria di Presniz in Boemia.
69. Bellissima pietra di ferro arenaria con apparenze violate di Svezia.
70. Pietra di ferro mista di Pietra di stagno argentifera delle vene cumulate di stagno di Pajzer in Sassonia.
71. Drusa di Talco di ferro rilucente con cristalli cubici di fluor giallo s'una matrice d'amatista di Sassonia Marienberg.
72. Pseudo gallena di ferro nello spatto bianco di ferro di Presniz in Boemia.
73. Molibdena sparsa sul larizzo di Ehrenfriedensdorf.
74. Molibdena sparsa nel quarzo con pattnere rosse di Pajzer in Sassonia.
75. Bellissima drusa d'Ematite nera e Botrite nel quarzo della Jodina Kehlöbner nel dipartimento di Lubenstock in Sassonia.
76. Pezzo bellissimo compatto di Ematite con sanguigna a forma di carciofo delle D. Jodine.
77. Ematite a foglie di carciofo delle Jodine di Sachsenberg.
78. Ematite compatta con pietra rossa delle Jodine di Rothenberg a Schwarzenberg.

n°.

79. Ematite bruna nella pietra di ferro bruna delle D. fodine
80. Ematite, e sanguigna globolare della fodina vatter abraham in Scheibenberg.
81. Pietra di ferro bruna della D. fodina
82. Pietra di ferro bruna in una matrice quarzosa con miche, mostra s'un lato un bellissimo dentrite di ferro della D. fodina.
83. Pietra di ferro bruna ricca della fodina di Greule in Sassonia
84. Pietra di ferro nera compatta di Scheibenberg.
85. Pietra di ferro nera di Kraupen in Sassonia
86. Pietra di ferro stalactite delle fodine di Salzhrenfeld
87. Pietra di ferro bruna povera di Scheibenberg.
88. Ematite crustacea con sanguigna della fodina Kehübler a Eubenstock Sassonia.
89. Botrite bellissima di Ematite nera della fodina vatter abraham a Scheibenberg in Sassonia
90. Pietra di ferro nera scoriforme della fodina Rothenbourg a Schwarzenberg in Sassonia
91. Pietra di ferro refrattaria rossa di Fahlberg a Scheibenberg in Sassonia.
92. Pietra di ferro biggia compatta della fodina Lauwiese a Scheibenberg.
93. Pietra di ferro rossa compatta, con talco di ferro speculare delle fodine di Kehübler.
94. Pietra di ferro bruno rossa di natura cornea delle D. fodine.
95. Pietra di ferro rossiccia della fodina di Fahlberg sudetta.
96. Pietra di ferro bruna oscura della fodina Rosshäuer in Sassonia
97. Ematite nera di forma fittinata striata delle fodine di Voigtlandia in Sassonia
98. Manganese cristallizzato nel quarzo di Sassonia.

99. Pseudo gallena di ferro nel sarizzo con pietra di stagno della Galleria di christophla Breitten brunn nel — dipartimento di Schwarzenberg in Sassonia.
100. Smeriglio della fodina di Schwarzenkopf in Schwarzenberg
101. Bellissimo Wolfram striato rilucente della fodina di Cristofaro a Scheibenberg in Sassonia.
102. Wolfram prismatico triangolare fibrato delle lavature di monti a Schneeberg in Sassonia.
103. Spatto bianco di ferro speculare delle fodine del Barenth.
104. Stalactite a forma di fiori di bella forma nell'ocra — delle D. fodine.
105. Spatto di ferro isabella che produce l'acciajo delle D. fod.
106. Pietra di ferro bruna di natura stalagmite delle D. fodine.
107. Ematite nera botrite rilucente delle D. fodine.
108. Pietra di ferro bruna botrite stalactite delle D. fodine.
109. Ematite di color d'acciajo a fibre striate compatta con strati di crescimento delle fodine del ferro di Schneeberg in Sassonia.
110. Ematite compatta rossa della fodina di Jurgang a Platten in Boemia.
111. pezzo Ematite a Bottone delle D. fodine.
112. Pietra di ferro rossa, da un lato speculare della fodina di Himmelfart in Cammersdorf in Sassonia.
113. Pietra di ferro bruna delle D. fodine.
114. Pietra di ferro bruna con ematite di simil colore, — spongiosa nel restante delle vene galleggianti nelle miniere del rame in Cammersdorf nella Sassonia.
115. Pietra di ferro bruna Ematitica botrite crostacea con patine variegata e dorate delle D. fodine.

n°.

116. Perzo bellissimo di spumma lupi ossia Wolfram fascicolare rilucente delle miniere di Schneeberg.
117. Pietra di Ferro bruna stalagmite delle D. Jodine
118. Talco di Ferro rilucente nel quarzo di Salsonia.
119. Wolfram fibroso rilucente a forma di legno delle lavature superficiale de' monti di Schneeberg in Salsonia.
120. Legno mineralizzato in pietra di Ferro arenaria biggia delle Jodine a strati nel contado di Stolberg nella Thuringia
121. Stalactite ocracea di Pietra di Ferro bruna delle Jodine di Lauterberg nell' Ercinia.
122. Spato di Ferro Isabella delle Jodine di Grunde nell'alta Ercinia il quale produce una ghisa che si converte adivitura in acciaio.
123. Ematite nera compatta, e stalactite ottima per l'acciajo delle D. Jodine.
124. Ematite Botrite con pietra di Ferro bruna delle D. Jodine
125. Pietra di Ferro rosso oscura delle D. Jodine.
126. Pietra di Ferro bruna delle dette Jodine.
227. Ematite con un incrostazione di Diaspro rosso delle Jodine di Leerbach vicino a Clausthal nell'alta Ercinia
228. Perzo di Cristallo di rocca il quale incorpora diversi prismi triangolari ben levigati di Wolfram delle D. Jodine.
229. Pietra di Ferro biggia rilucente nel sasso fissile delle D. Jodine
230. Pietra di Ferro rossa delle D. Jodine.
231. Pietra di Ferro rossa con spatto con alcune marcasite — disseminate delle D. Jodine.
232. Pietra di Ferro refrattaria delle D. Jodine.
233. Talco di Ferro rilucente a lamelle striate delle Jodine di Andreasberg nell'alta Ercinia.
134. Ematite nera botrite compatta delle Jodine di Lauterberg.

- N^o 178. Pietra di ferro biggia compatta nello spato delle fodine di Jemmont nella valle d'Arroux in Lorena mista con smeriglio.
179. Pietra di ferro bruna a Druse mista di smeriglio nello spato delle d. fodine.
180. Bellissima. Smaltite nera, compatta botritica con incrustazⁿⁱ di spato della fodine des charbonieres a S. Maurice in Lorena.
181. Minerale di ferro bruno con miche di Ferro in una pietra cornea della fodina di Champ Ballard parochia di Val d'Arroux in Lorena nei monti delle Vosge.
182. Minerale di ferro nero talcoso nella calcedonia delle fodine di S. Brisson in Lorena.
183. Pietra di ferro biggia in una Drusa quarzosa sparsa delle d. fodine.
184. Drusa Cristallina nel cavo della quale s'è una pietra di ferro spongiosa biggia talcosa delle d. fodine.
185. Minerale di ferro biggio sparso nel Diaspro rosso o sottili vene ondeggianti di bianco con cavità rivestite di ponte di cristallo delle d. fodine.
186. Pietra di ferro rossa di Bessort in Alzaria.
187. Simile alla precedente delle med. fodine.
188. Pisolite nella matrice argillosa gialla delle fodine di Bessort in Alzaria.
189. Minera marti Pisiformi, ricavata dalle lavature del Pisolito delle fodine di Bessort in Alzaria.
190. Pietra di ferro rossa compatta delle d. fodine.
191. Minerale di ferro bruno che si ritrae dalle lavature de' Terreni di Bessort in Alzaria.

- n^o. 192. Loagnone di Pietra di ferro bruna delle d. fodine.
193. Bisolite compatte delle d. fodine.
194. Imatite di ferro nera crustacea de m. aux charbonieres in Lorrena con efflorescenze, e fiori di Verde di rame.
195. Spatto bianco di ferro della fodina la pente nelle Vosge in Lorrena.
196. Pietra di ferro bruna compatta, del contado d'avignon della fodina di Fauconij.
197. Porzione di una Pietra acquilina consistente in Pietra di ferro bruna di Seij sulla faonna nella franche comtée.
198. Porzione di Pietra acquilina mineral di ferro del d. Luogo.
199. Pietra di ferro spottosa del Lionnese.
200. Molibdena sparsa superficiale sul quarzo, e spatto con Piriti della fodina chateau Lampert en Franche comtée.
201. Pezzo di Pietra calamita, ossia Pietra di ferro bruna della montagna del calcante nella valle di Lanzo in Piem^{te}.
202. Spatto di ferro con Wolfram de monti di champ de praz in valle d'agosta a forma di ritrovante.
203. Wolfram con grannate sparse in una matrice serpentina verde dei detti monti a forma di ritrovante.
204. Wolfram lamellato a forma di ciotolo di Torrente del d. luogo di tessitura lamellata.
205. Pietra di ferro botritica bruna con druse cristallizzate di spatto della fodina della comba a valdieri in Piemonte.
206. Pietra di ferro cellulare spungiosa stalagmitica bruno ocracea della d. fodina.
207. Pietra di ferro bruna del colletto a valdieri spungiosa cellulare.

- 11^o. 207. Pietra di Ferro bruna spungiosa della miniera della Comba a Valdieri.
208. Pietra di Ferro bruno spungiosa più compatta della fodina del Lozetto a Valdieri.
209. Pietra di Ferro bruna botritica del fillone della pagliara a Valdieri.
210. Pietra di Ferro bruna compatta botritica del 2^o fillone
211. Pietra di Ferro nera compatta della scoperta di Covaria alla Certosa di Sesio in Piemonte.
212. Manganese scelto, e perfetto della fodina di S. Marcello nella valle d'Agosta.
213. Manganese a grani sottili compatto inferiore di qualità della 2^a fodina.
214. Pietra di Ferro nera della fodina di Champ de praz in valle d'Agosta.
215. Minerale di Ferro compatto a sottil grana nero arenario delle fodine d'Upeij in val d'Agosta.
216. Pietra di Ferro in una matrice serpentina verde refrattaria della fodina di Cogne in val d'Agosta.
217. Pietra di Ferro nera compatta della fodina di val Journanche nel Ducato d'Agosta.
218. Pietra di Ferro nera compatta delle fodine di Useglio nella valle di Lanzo.



Segue il.

Catalogo De' Minerali



Handwritten text in a cursive script, possibly a letter or a page from a manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century. There are some red ink markings, possibly initials or corrections, interspersed within the text.

Continuation of the handwritten text, maintaining the same cursive style. The text appears to be a single paragraph or a series of connected lines. The ink is dark, and the paper shows signs of age, including slight discoloration and some small stains. The overall appearance is that of a historical document or a personal letter.

219. Spatto di ferro bruno, con muchi rilucenti delle fodine di Bellino nella Valle di Vavaita in Piemonte.
220. Spatto psabella a piccioli scaglie della miniera di ferro di S. Feire nella Valle di Vavaita.
221. Trovanti di ferro no' terreni superficiali de' monti del Bourget in Savoia.
222. Mica o talco di ferro splendente delle Montagne di Fessey in Tavantasia, che si impiega come precipitante nelle liquazioni del piombo.
223. Talco di ferro delle montagne di Boncillard in Tavantasia.
224. Movera o sabbia di ferro che si separa dalla scaturita dell'ovo de' torrenti nella Valle di Challand.
225. Marcassite ottadri di ferro della Valle di Lauro.
226. Pietra argillosa disseminata di piccioli marcassite ottadri di ferro delle montagne di Limon in Piemonte.
227. Smeriglio polverizzato di Levante.
228. Ematite Crustacea rossa delle fodine di Selevan vicino a Schmiedeberg in Sassonia.
229. Ematite nera botritica de' monti di Wreglio nella Valle di Lauro.
230. Splendente di ferro striato di Savoia.
231. Minerale bruno di ferro compatto d'ottima qualità di Traversella nel Canavese.
232. Mica di ferro nello spato de' monti di Vinadio.
233. Spato nero di acciaio di Miria.
234. Molibdena compatta di Salscia, di cui se ne fa fabbrica gli grugivoli denominati di Jysen nell'Austria.
235. Molibdena compatta di Coggiola nel Grillo.
236. Minerale di ferro arenario nero sparso in matrici spatorie silicee de' monti della Monta. Sup. a Fortua nel Principato di Mafurano Valle di Sesia.
237. Simile più compatta di detto luogo.
238. Pietra di ferro nera della Provincia di Suvolo.

239. Molibdena sparsa e spruzzata in una matrice di quarzo duro, con
 tracce di Pirite di rame nelle vicine al posto detto del campo lungo
 di Campeglia velle d'Andorno.

7.^a Classe Mercurio

114

Minerali del Mercurio

1. Argilla ~~mercuriale~~ biggia mercuriale d. fodine del Patinato del Reno.
2. Cinabro nel Savizzo d. fodine di Schiebenberg in Sassonia.
3. Cinabro nativo in una convez. d. un minerale aurifero ed argentifero di Schemnitz in Ungheria.
4. Cinabro sparso in una sottel Vena di quarzo incassato nell'ardesia d. fodine di Schönbach in Boemia.
5. Pietra Sifile Salcosa con leggeri gattini superficiali di Cinabro di Boemia.
6. Pietra Cornia oscura con cinabro superficiale di Schiebenberg in Sassonia.
7. Cinabro nativo compatto d. fodine di Schwatta in Boemia.
8. Cinabro nativo sparso nel Pivito e pseudogalea con splendore di piombo di Ungheria.
9. Cinabro in un minerale di Mercurio oscuro d. fodine di Bronowitz in Boemia.
10. Cinabro nativo sparso in una matrice ferruginosa d. fodine di Schwatta nella Boemia.
11. Cinabro nativo sparso in una matrice di Savizzo delle dette fodine.
12. Cinabro sparso in qualità argillosa delle d. fodine.
13. Cinabro nativo in una convez. quarzosa, con minerali d'argento sparso delle fodine di Schemnitz in Ungheria.
14. Cinabro superficiale in un sasso di Savizzo bruno di Boemia.
15. Cinabro a bottoni sparso in una convez. bottitica, sul minerale d'argento aurifero d. fodine di Sigelsberg a Schemnitz in Ungheria.
16. Cinabro nativo sparso in un quarzo ricco in argento aurifero delle d. fodine.
17. Cinabro nativo sparso in una Conglomeraz. quarzosa ricca in argento d. d. fodine.
18. Cinabro nativo con sparso argento vitreo e bianco in una convez. d. d. fodine.
19. Cinabro nativo nell'argento vitreo e bianco accompagnato da argille bianche.
20. Cinabro nativo con argento vitreo aurifero nella matrice arenaria d. d. fodine.
21. Sasso bellissimo di Cinabro incrostato d'un minerale d'argento vitreo e bianco insieme a piviti disseminati nel quarzo d. fodine di Schemnitz in Ungheria.
22. Sasso bellissimo d'argento vitreo incrostato di Cinabro nativo con delle marcasite sparse delle fodine di Schemnitz nell'Ungheria.
23. Cinabro nativo compatto in una matrice quarzosa d. fodine di Agerau in Boemia.

Seguono le minerali di Mercurio.

24. Cinabro nativo sparso nella pietra Scissile talcosa bianca di D.^{to} fodine.
25. Perzo abbondante in Cinabro nativo accompagnato da sasso saponario di D.^{to} fodine.
26. Cinabro nativo compatto delle fodine sud. accompagnato da simili matrici.
27. Cinabro nativo sparso nel quarzo delle D.^{to} fodine.
28. Cinabro nativo nell'ardesia talcosa argentina delle D.^{to} fodine.
29. Perzo delle D.^{to} fodine più povero di simil matrice.
30. Cinabro nativo nel minerale Vitro d'argento bianco con pivite compatto delle fodine di Crevinitz nell'Ungheria.
31. Picciola tana di Cinabro nativo sparso nella pseudo gallina e pivite compatto d'una fodina in vicinanza di Tockai nell'Ungheria.
32. Perzo raro di Cinabro nativo compatto del peso di on. 6. $\frac{1}{2}$. trovato a voguone nelle fodine di Rosenau nell'alta ungheria di sessantatun di Valon.
33. Mercurio Virgineo che sbuccia a gocce da una matrice argillosa oscura delle fodine di Hidvia nella Carniola.
34. Minerale compatto di Mercurio in una base ferruginosa con gattini di Cinabro delle D.^{to} fodine.
35. Perzo di simil natura al precedente delle D.^{to} fodine.
36. Perzo di simil natura con inestamenti di Cinabro delle D.^{to} fodine.
37. Perzo simile ai precedenti delle D.^{to} fodine.
38. Minerale vecchissimo di Mercurio con inestamenti di Cinabro delle D.^{to} fodine.
39. Minerale di Mercurio a fibre setacee crustaceo ferruginoso di D.^{to} fodine.
40. Minerale di Mercurio nell'ardesia argillosa con globuli di Mercurio Virgineo delle D.^{to} fodine.
41. Minerale vivo di Mercurio delle D.^{to} fodine.
42. Cinabro nativo compatto di fodine di Hidvia nella Carnia.
43. Minerale di Mercurio nella pietra ferruginosa bruna.
44. Minerale di Mercurio crustaceo fibrile ferruginoso a fibre rilucanti delle D.^{to} fodine.
45. Minerale di Mercurio nella matrice bruna ferruginosa di D.^{to} fodine.
46. Cinabro nativo sparso nel minerale vivo di Mercurio delle D.^{to} fodine.
47. Minerale nero di Mercurio compatto delle D.^{to} fodine vecchissimo.
48. Talo di ferro fibroso fibrile con Mercurio delle D.^{to} fodine.
49. Minerale crustaceo di Mercurio con tana di Cinabro delle D.^{to} fodine.
50. Cinabro nativo sparso nel quarzo delle D.^{to} fodine.
51. Minerale di Mercurio con argento vitreo nel quarzo di Ungheria.
52. Talo di ferro fibrile con Cinabro delle fodine di Hidvia nella Carnia.

53. Cinabro nativo con minerali ricco in argento aurifero delle fodine di
Czemnitz in Oughevia.
54. Simile delle d.^{te} fodine.
55. ardenia nera mercuriale delle fodine di hidria nella Carnia
56. Cinabro nativo nel quarzo di Boemia
57. Pezzetto di minerale di mercurio di gidria di qualità buona
58. Perzo compatto di Cinabro di on. 7. $\frac{1}{2}$. di peso di bellissima qualità delle
fodine di Almaden in ispagna nella vecchia Castiglia di L. 50. di valore?
59. Cinabro nativo spasso nella pietra Cornia nera disseminata di Marcapite delle
fodine del Perù in America?
60. Cinabro nativo in arena ricavato dalle lavature de' fiumi ne' territorj di
Aidvarie e Rosenau nell'alta Oughevia di L. 24. di valore?
61. Perzi più considerabili ritrovati nelle lavature delle superficie de' monti
di detti luoghi.
62. 12. 6. frantumi di Cinabro nativo delle fodine di Rosenau in Oughevia
63. Cinabro fattizio delle fabbriche di Venezia.
64. Cinabro fattizio del corso di chimica fatto in Sassonia da soggetti mandati
da S. M. il R. di Sardegna allo studio delle miniere?

Minerali dell' antimonio.

1. Antimonio a picciola grana con stria in una matrice di quarzo dell' argentea fodina di Braunsdorf in Vicinanza di Freyberg in Sassonia.
2. Antimonio a lunghe stria rilucenti compatte della ^{ta} D. fodina.
3. Antimonio a grani sparsi nel quarzo con drusa di bellissimi fiori d'antimonio a stria rilucenti color cremesino della ^{ta} D. fodina, pezzo raro.
4. Drusa rara d'antimonio a forma d'aghi e fascii intrecciati della fodina d'oro di Czemnitz nell' ongheria.
5. Pezzo raro d'antimonio. Striato per vistelli nel quarzo della ^{ta} D. fodina.
6. Antimonio Striato di Braunsdorf in Sassonia.
7. antimonio a stria per bochette nel quarzo dell' argentea fodina di Seegen Gottes herzog augustus a Freyberg.
8. Pezzo bellissimo di fascii di stria intrecciati d'antimonio della ^{ta} D. fodina di Czemnitz in ongheria.
9. Fiori d'antimonio sanguigni che ricoprono una matrice come antimoniale della fodina Seegen Gottes herzog augustus in Freyberg.
10. antimonio a fascii striati intrecciati con superficiali apparenza d'azzurro con qualche poco di fiori bianchi della fodina di Braunsdorf a Freyberg.
11. antimonio Striato aderente ad una vena di quarzo ^{ta} D. D. fodina.
12. Antimonio crudo di prima liquirione di Ongheria.
13. antimonio Striato con sublimati antimoniali di Braunsdorf. ^{ta} D.
14. antimonio a picciola grana nel quarzo aderente al sarizzo con picciola marcassite disseminate della celebre fodina in cui s'incontra l'oro nativo a Magorka in ongheria.
15. antimonio a grana sottile nel quarzo e sarizzo della ^{ta} D. fodina.
16. Bellissimi fiori d'antimonio cremesini a forma di girasoli, e altri di sottili aghi d'antimonio posti anche centralmente nel sottocorno nero della fodina di Braunsdorf in Sassonia.
17. Drusa cristallina con fiori d'antimonio sanguigno disseminati con aghi d'antimonio, nella pietra Cornua della ^{ta} D. fodina.
18. antimonio crudo compatto con altro Striato in una matrice di quarzo con druse disseminate di fiori d'antimonio sanguigni della ^{ta} D. fodina pezzo raro.
19. quarzo e pietra Cornua con sparso antimonio, con druse ricoperte di fiori d'antimonio sanguigno con sublimati neri di ^{ta} D. fodina.
20. Antimonio compatto di tessitura a stria lamellati della fodina di Wolfsberg nella Contea di Stolberg nella Turingia.
21. antimonio. Striato intrecciato nel quarzo della ^{ta} D. fodina.
22. antimonio a stria e lamelle sulla pietra cornua nera di ^{ta} D. fodina.

F

118.

Seguono li minerali d'antimonio.

- n. 23. Bellissimo antimonio crudo di prima liquaz da minerali di d.^{ta} fodina?
24. antimonio striato con antimonio sanguigno della fodina d'Ungheria.
25. antimonio senza determinata tessitura sparso varamente nel quarzo con
pivit, sottile e qualche picciola scintilla d'oro naturo d.^{ta} fodina di Magorka nella
Ungheria.
26. Antimonio compatto a sottil grana della d.^{ta} fodina.
27. Antimonio a picciola scaglie compatto bianco rilucente nel quarzo di d.^{ta} fodina.
28. Antimonio compatto nel quarzo di d.^{ta} fodina.
29. antimonio di prima liquaz crudo de minerali di d.^{ta} fodina?
30. Fiori d'antimonio sanguigni nel quarzo di Kremnitz in Ungheria?
31. Bellissimo intorcio d'acumi antimoniali di color d'acajo azzurro della fodina
di Kremnitz nell'Ungheria.
32. Antimonio compatto della fodina di Rosenberg ai Carpatti nell'Ungheria?
33. Antimonio compatto speculare da un lato della d.^{ta} fodina?
34. Antimonio compatto biggio chiaro con vena disseminata, ricca rilucente di d.^{ta} fodina.
35. Antimonio striato a lamelle di d.^{ta} fodina?
36. Antimonio di tessitura arenaria di Ungheria?
37. Antimonio crudo con scorie del colamento di detti minerali d'Ungheria?
38. Antimonio saltinato a fibre finissima compatto con ore di ferro della fodina
dell'oro di Valcille a logne in valle d'agosta.
39. Antimonio sparso nel quarzo e spatto di detta fodina?
40. Antimonio compatto di grano arenario rilucente con qualche fiore
sanguigno della fodina di S. ellena in Tarentasia nella Savoia.
41. Antimonio crudo della fondita di detto minivale?

IX classe

Minerali del Cobalto ossia Cadmia per l'azzurro
fra li Semimetalli

- n° 1. Quarzo bianco con superficial paltina di Cobalto rosso fior di persico dimostra bellissime druse di piccioli cristallini di voca d. fodina di Michler Maas a Schneeberga in Saffonia.
2. Cobalto nero pivitoro soggetto alla vitrioliz.^{na} in verde di Schneeberga.
3. Cobalto biggio compatto con apparenza colorata nel quarzo della fodina di Michler Maas in Saffonia.
4. Cobalto biggio di forma bottricia coperto d'efflorescenza fior di persico chiara con del pivito nel quarzo della fodina Genet chafzug a Schneeberga.
5. Cobalto sparso biggio con qualità vecchie in argento con sparse efflorescenze rosso di persico nella cota friabile della d. fodina.
6. Perzo bellissimo di una drusa di Cobalto a uchi conglomerati compatti con superficiali conerotti bottricia di Cobalto della fodina Priester e Levit in d. luogo.
7. Fiori di Cobalto perzichini nel quarzo e savizzo di d. fodina.
8. Cobalto scoriformo compatto della qualità erimia con del cristallino di Schneeberga della miglior qualità per l'azzurro.
9. Cobalto biggio compatto esternamente annivito della d. fodina con spatto.
10. Cobalto a forma di parallelepipedo cristallizzato con drusa di cristallo di rocca e del cuprum Nicolai sparso nella matrice di Schneeberga.
11. Cobalto con vismutto ed efflorescenza perzichini della fodina di Michler Maas a Schneeberga.
12. Qualità erimia di Cobalto biggio nel quarzo che produce un color virace della fodina di Rapold a Schneeberga.
13. Cobalto scoriaceo compatto con qualità cristalline d. d. fodina, che si deve riguardare per il migliore, e sopporta fino 23. Sabie nel coloramento.
14. Cobalto scoriaceo compatto della d. fodina, con piccioli botoni rilucenti sparsi di Cobalto biggio.
15. Cobalto scoriformo chiaro della d. fodina.
16. Cobalto biggio oscuro compatto con qualità rilucenti misto di cuprum Nicolai compatto della d. fodina.
17. Cobalto biggio vaginoso di Rapold anche virace però meno carico di sabbia.
18. Cobalto nella putra Cornua nera della d. fodina.
19. Perzo bellissimo di cobalto biggio compatto con efflorescenza perzichini coperto per un lato d'una cristallizzazione di Schneeberga.
20. Cobalto a grappoli con poco di vismutto, e pivito, con bottriti, e sopra le medesime dei fiori vorsi di Cobalto sparsi della galleria Rornerans a Schneeberga.

Seguono li minerali di Cobalto per l'azzurro.

21. Cobalto speculare sul lavizzo della fodina Berg. Rag. a Schmeberg.
22. Cobalto scoriaceo compatto con una drusa di bottoni cristallini della fodina di Haggolds a Schmeberg.
23. Drusa bellissima di Cobalto e cristalli solidissimi nel lavizzo della fodina Schindler a Schmeberg.
24. Cobalto biggio compatto invaginato d'ottima qualita, con porosità di qualita vicina in argento della fodina Michler Mass a Schmeberg.
25. Cobalto con efflorescenza bianca della galleria di Rosenauzer a Schmeberg.
26. Bellissima drusa di Cobalto a cubi annunziati con cristalli di rocca a Schmeberg.
27. Cobalto facile alla efflorescenza verd. Rossa, e ferrichina di D.^{ta} fodina.
28. Cobalto con Wismuto in quarzo corneo con sparto argento nativo di D.^{ta} fodina.
29. Cobalto scoriiforme con Wismuto sparso d'ottima qualita di fodina d'Anaberg in Sassonia.
30. Cobalto oscuro nelli suoi incasturati nella matrice di spatto con spirite a bottoncini cristallizzati di qualita meno buona.
31. Cobalto sparso nella matrice di spatto di Anaberg.
32. Cobalto con Cuprum Nicotai compatto della fodina inferiori d'Anaberg con matrice di spatto.
33. Cobalto compatto con sparto di bottoni della fodina Zehentlauchend. Ritters a Anaberg con matrice di fluor violato.
34. Perzo bellissimo di Cobalto biggio oscuro con cuprum Nicotai sparso che produce un bell. azzurro della fodina di Marchfeldin a Anaberg.
35. Cobalto con cuprum Nicotai della D.^{ta} fodina.
36. Drusa di Cobalto a bottoni con Cobalto compatto di qualita oscura di D.^{ta} fodina.
37. Cobalto cubus e Cobalto compatto sul lavizzo di D.^{ta} fodina.
38. Cobalto sparso nel lavizzo con efflorescenza bianca della D.^{ta} fodina.
39. Cobalto compatto per l'azzurro nel lavizzo con druse di fluor ^{violato} solido cubiche di D.^{ta} fodina.
40. Cobalto per l'azzurro oscuro cristallino cristallino con efflorescenza bianca e verdiccia.
41. Cobalto a scipitura di maglia compatto annario della fodina Andreas a Anaberg.
42. Perzo raro di Cobalto a forma di giuina, con bottoni cristallizzati sparsi nelli cristallini a druse di Schmeberg.
43. Perzo di Cobalto biggio con della scoriaceo nel quarzo con fluor ^{violato} solido della fodina di Andreas in Anaberg.
44. Cobalto compatto con Cuprum Nicotai bottoniti di D.^{ta} fodina.

Seguono li minerali di Cobalto.

45. Cobalto nero molto mescolato di cuprum Nicolai di d.^{ta} fodina.
46. Sottel vena di cobalto con cuprum Nicolai compatto nel sarizzo di d.^{ta} fodina.
47. Cobalto con cuprum Nicolai di d.^{ta} fodina.
48. Drusa cubia pinnola di cobalto di d.^{ta} fodina.
49. Cobalto biggio bottrite della d.^{ta} fodina.
50. Cobalto biggio compatto ottimo per il colore di d.^{ta} fodina.
51. Cobalto scoriforme in uno spatto di furo di d.^{ta} fodina.
52. Cobalto compatto coperto di vugine bianca con druse di fluor cubii violati di d.^{ta} fodina di Kyppenhasa in Sassonia.
53. Cobalto biggio compatto con fluor gialli, e cubi di cobalto biggio intrinseci di d.^{ta} fodina.
54. Cobalto compatto con efflorescenze verdi di d.^{ta} fodina.
55. Cobalto compatto con molte efflorescenze verdi e gialle con fluor di d.^{ta} fodina.
56. Cobalto coperto di superf.^{te} efflorescenze verdi di mare ed erba di aueberg.
57. Cobalto scoriforme con biggio bottrite con druse di fluor violato nel sarizzo della fodina Galeler Wirtschaft a aueberg.
58. Cobalto a cubi sparsi con fluor giallo e violati, efflorescenze verdicce e un poco di splendore di piombo argentifero di d.^{ta} fodina.
59. Ferro considerabile di cobalto compatto con cuprum Nicolai in una matrice di sasso corneo nero della d.^{ta} fodina.
60. Vena di Cobalto compatto con incapsature asbestine di d.^{ta} fodina.
61. Cobalto con cuprum Nicolai nella Cornua nera di d.^{ta} fodina.
62. Cobalto bottrite con cuprum Nicolai compatto d.^{ta} fodina di Andreas in aueberg.
63. Ferro bellissimo di cuprum Nicolai compatto ben lavorato con piritte hepatico.
64. Cuprum Nicolai compatto accompagnato da conversioni di d.^{ta} fodina. ^{cobalto investito da efflorescenze verdicce vicino argenteo d.^{ta} fodina di evonung in aueberg}
65. Cobalto sparso nella pietra Cornua con fiori di color perichino sparsi della fodina liscenschaft in aueberg che produce un color teneo.
66. Drusa bellissima di cobalto cubio biggio rilucente con qualche cristallino di d.^{ta} fodina di S. Maria aux mines in abazia.
67. Cobalto biggio nel quarzo della fodina herzog Friderich in Wiesensthal in Sassonia.
68. Drusa bottrite di cobalto a colori variegato nel cobalto biggio della fodina Gabelgottes a S. Johan Georgen Stadt in Sassonia.
69. Cobalto bottrite della fodina Neurahr a S. Johan Georgen Stadt.
70. Drusa di cobalto a parallele pipedi scanalati risorgenti d'una cristallizza-
na di cristalli di vena della fodina Silber Cammer nel d.^{to} luogo.
71. Cobalto investito di efflorescenze verdicce di d.^{ta} fodina.

Seguono li minerali di Cobalto per l'azzurro

72. Cobalto bottriticus investito d'efflorescenza rossa con nucleo di Nismuto della fodina di Neurahr in D^{to} luogo
73. Cobalto a drusa di forma cubica e di color azzurro di D^{ca} fodina.
74. Cuprum grigio e cobalto compatto coperto d'efflorescenza verde D^{ca} fodina di Scheibenberg in Sassonia
75. Cobalto corneo compatto che produce un color bellissimo della fodina Gottthelf-Scheller a S. Johann Georgen Stadt
76. Cobalto corneo compatto della fodina di Zinnick a Joachimsthal in Boemia.
77. Drusa bellissima di Cobalto a cubi e solidi con concrezioni bottritiche nel quarzo di detta fodina.
78. Ferro bellissimo di Cobalto scoriformo compatto coperto da una incrostazione cristallina a bottoni bellissima a forma di diamanti della miglior qualità della fodina di Rappold a Schneeberg.
79. Cobalto ~~arenario bruno e nero con bellissime efflorescenze cremesine di Saalfeld.~~ Stalactiti con girite e qualità ferruginosa di Saalfeld in Sassonia.
80. Cobalto arenario bruno e nero con bellissime efflorescenze cremesine di Saalfeld.
81. Cobalto sparso nel quarzo oscuro di D^{ca} fodina.
82. Cobalto arenario giallo d'ovra con l'azzurro di D^{ca} fodina.
83. Cobalto verde in uno spatto sclenitico di D^{ca} fodina.
84. Cobalto biggio compatto coperto d'efflorescenze rosse verdi di D^{ca} fodina.
85. Cobalto bruno giallo arenario in uno spatto sclenitico penetrato da un l'azzurro di D^{ca} fodina.
86. Cobalto verde d'ovra chiaro nella matrice di spatto della D^{ca} fodina.
87. Cobalto arenario gialloscuro con l'azzurri in una matrice di spatto tinto in nucleo di D^{ca} fodina.
88. Cobalto nero con efflorescenze verdi e rosse di D^{ca} fodina.
89. Cobalto giallo e nero lattoso arenario di D^{ca} fodina.
90. Cobalto canericio penetrato da efflorescenze cremesine nello spatto di D^{ca} fodina.
91. Cobalto arenario giallino nello spatto sclenitico di D^{ca} fodina.
92. Cobalto oscuro compatto croco con efflorescenze di D^{ca} fodina.
93. Cobalto Stalactite verde giallo di detta fodina.
94. Cobalto compatto coperto da efflorescenze di detta fodina.
95. Nucleo di Cobalto compatto nello spatto della fodina di Blankenbourg in Frania Signoria di Reuss.
96. Cobalto arenario bruno verdino con efflorescenze rosse e verdi di Saalfeld.
97. Cobalto a maglia battegiato vicinissimo in argento della fodina del Weiskirch a Schneeberg in Sassonia.

98. Cobalto biggio compatto nel cuprum Nicolai di tessitura a foglie bellissimo di Saalfeld.
99. Cuprum Nicolai striato compatto di d.^{to} fodina.
100. Cobalto bottrite con argento rosso della fodina Frischgluck a St. Johangeorgensstadt.
101. Serzo bottrite di Cobalto di simil natura di d.^{to} fodina.
102. Cobalto con bellissimo cuprum Nicolai a tratteggiamenti che producono ottimo colore di Schneeberg.
103. Cobalto con cuprum Nicolai tratteggiato fregiato di d.^{to} fodina.
104. Cobalto con cuprum Nicolai tratteggiato aderente ad una matrice di pietra corna di d.^{to} fodina.
105. Fiori di Cobalto rossi su uno spatto e pietra d'arenaria della fodina di rame a Strati di Rislebia.
106. Cobalto compatto e cristallizzato di qualità biggia della argentifodina di Andreasberg nella Erminia.
107. Cobalto con cuprum Nicolai ed efflorescenze verdi di d.^{to} fodina.
108. Cuprum Nicolai compatto con Cobalto di d.^{to} fodina.
109. Cobalto del Bockswieser Zug a Zellerfeld nell'alta Erminia argentifodina.
110. Cobalto compatto con cuprum Nicolai nello spatto accompagnato da efflorescenze della fodina a Strati di Rigelshaus nel Langwieser di Beyer Cassel.
111. Cobalto sparso in una matrice di spatto di d.^{to} fodina.
112. Cobalto compatto nella pietra calcarea di d.^{to} fodina.
113. Cobalto scoriforme di d.^{to} fodina.
114. Cobalto biggio con cuprum Nicolai dello spatto di d.^{to} fodina.
115. Cobalto nericio di d.^{to} fodina.
116. Cuprum Nicolai compatto nello spatto della fodina del Cobalto d'Andersberg.
117. Cuprum Nicolai striato lamellato staccato con pseudogallena e cobalto vivo in argento di molti marchi $\frac{1}{2}$ della fodina di Seegen Götter nell'Oberschona a Freyberg.
118. Cobalto cristallino con efflorescenze rosse vivo in argento di d.^{to} fodina.
119. Massa di Cobalto cubica con Cobalto biggio ed efflorescenze nel quarzo della fodina di Schneeberg in Sassonia.
120. Cobalto scoriforme in una matrice cristallina gialla con Cobalto biggio sparso nel quarzo della fodina Adolphus a St. Johangeorgensstadt in Sassonia.
121. Cobalto con druse superficiali dorate di Cobalto cristallizzato con efflorescenze, Wismuto e cuprum Nicolai vivo in argento della fodina di Seegen Götter nel d.^{to} luogo.
122. Cobalto scoriforme con druse cristalline di Schneeberg.

Seguono i minerali di Cobalto.

123. Cobalto crustaceo e cobalto corneo ricco in argento della fodina Segengottes in S. Johan Georgen Stadt.
124. Cobalto scoriformo compatto della miglior qualità della fodina St Michaelis a Schneeberg, che si unisce per colonia la porcellana di Saida.
125. Cobalto scoriformo invaginato, con druse di mineral ricco in argento con cristallizzazioni spaltose e grosse nelle uide della fodina di Catherine a Schneeberg.
126. Ferro bellissimo di cobalto scoriformo di Schneeberg.
127. Cobalto scoriformo di S. fodina.
128. Cobalto scoriformo della fodina Widenfing Schreyen nella villa di Selter a Schneeberg.
129. Cobalto compatto di Schneeberg esteriormente invaginato.
130. Cobalto botvitico con leggier efflorescenza rossa.
131. Cobalto sparso nel cuprum Nicolai con efflorescenza verdi in una matrice di quarzo che produce un color violaceo per ragione del cuprum Nicolai della fodina Gottes Segen a S. Johan Georgen Stadt.
132. Cobalto scoriformo con cuprum Nicolai sparso della S. fodina.
133. Fiore perzichino di Cobalto striato nel quarzo corneo della fodina del luogo di Sasa vicino a Schneeberg.
134. Cobalto scoriformo con cuprum Nicolai sparso della fodina Segengottes a S. Johan Georgen Stadt.
135. Cobalto corneo con sparso cuprum Nicolai di detta fodina. Johan Georgen Stadt
136. Fiore di Cobalto perzichino striato nel quarzo corneo della fodina n. 133.
137. Cobalto corneo nero che produce un color tenace vivace della fodina n. 133.
138. Pietra Cornua nera penetrata di Cobalto che produce un color vivace della fodina Segengottes a S. Johan Georgen Stadt.
139. Pietra Cornua nera con Cobalto sparso e qualità cristalline di Schneeberg.
140. Simile al precedente di S. fodina.
141. Simile al precedente di S. fodina.
142. Cobalto botvitico con efflorescenze e conversioni di Schneeberg.
143. Cobalto a bottoni botvitico di S. Johan Georgen Stadt.
144. Cobalto lattescente con cuprum Nicolai nel quarzo delle scoperte di Stiva.
145. Cuprum Nicolai con Cobalto di S. scoperta.
146. Cobalto biggio compatto della nuova fodina scoperta nel Valles.
147. Cobalto biggio compatto con efflorescenze verdi di S. fodina.
148. Grassoli di Cobalto con detto striato biggio nello spalto quarzo con cristalli di rocca delle scoperte del Crivino nelle montagne di Bezolo nella valle di Sasa in Piemonte.
149. Cobalto biggio compatto variegato di fodina di uregio nella valle di Intra in Pie.

Seguono i minerali di Cobalto.

150. Ferro bellissimo di Cobalto biggio a grappoli cristallizzati levigati
visivamente con Cobalto biggio compatto con qualità quarzosa di D.^{to} fodine.
151. Ferro raro di Cobalto crustaceo liscio visplendente con grappoli del med.^{mo}
accompagnato da druse cristalline gialle di D.^{to} fodine.
152. Ferro rarissimo di Cobalto a fiori purissimi chiari striati in una
conversione arenaria fuliginosa di D.^{to} fodine.
153. Cobalto compatto striato nello spalto, che ha cambiato un color nero all'avvicina-
mento molto arreniale di D.^{to} fodine.
154. Cobalto bottrito aunerito con conversioni cristalline spaltose ed oscurate
di D.^{to} fodine.
155. Ferro bellissimo di Cobalto crustaceo compatto nero di D.^{to} fodine di
testitura a cortecia parallela.
156. Cobalto nero crustaceo striato alla rottura di D.^{to} fodine.
157. Cobalto crustaceo a involucri paralleli di testitura a scaglia aunerito di D.^{to} fodine.

Seguono i prodotti commerciabili da Cobalti di Sassonia.

158. Zaffava soprafina F. F. S. di Schneeberg.
159. Zaffava fina F. S. di D.^{to} fabbriche.
160. Zaffava marzana M. S. di D.^{to} fabbriche.
161. Zaffava ordinaria O. S. di D.^{to} fabbriche.
162. Smalto azzurro delle fabbriche di Schneeberg in frammenti.
163. Smalto soprafino stritolato F. F. F. C. glass di D.^{to} fabbriche.
164. Smalto stritolato di secondo grado di fino F. F. C. di D.^{to} fabbriche.
165. Smalto fino d'ultimo grado stritolato F. C. di D.^{to} fabbriche.
166. Smalto di color medio di D.^{to} fabbriche. M. C.
167. Smalto stritolato di color ordinario di D.^{to} fabbriche. O. C.
168. Smalto ordinario di D.^{to} fabbriche.
169. Smalto di color soprafino di D.^{to} fabbriche F. F. S.
170. Smaltino fino F. S. di D.^{to} fabbriche.
171. Smaltino medio M. S. di D.^{to} fabbriche.
172. Smaltino ordinario O. S. di D.^{to} fabbriche.

Colori azzurri

173. azzurro vivacissimo soprafino di D.^{to} fabbriche di Schneeberg denominato F. F. F. C.
174. azzurro fino vivace di 2.^o qualità grado D.^{to} F. F. C.
175. azzurro fino d'ultimo grado di D.^{to} fabbriche F. C.
176. azzurro ordinario di detto fabbriche detto O. C.
177. Zschel soprafino qualità più preziosa fra colori d'azzurro F. F. F. S.
178. Zschel di due gradi di fino F. F. S.

Seguono li preparati da Cobalti.

179. Eschel fino di d^{to} fabbrich^a F. E.
180. Eschel mediano M. E.
181. Eschel ordinario O. E. non settacciato
182. Eschel più ordinario O. E. go.^o settacciato.
183. Cobalto viuo in argento con pseudogallena in ^{una} pietra Cornea d. caon di potane in Baurstein.
184. Cobalto scoriforme di on. 5 ^{richi. d. d.} per ⁸ in argento della fodina herzog Frederic in ⁱⁿ Salsonia
in Vascuthal.
185. Cobalto scoriforme della fodina gelerte Wirtschafft a Amburg in Salsonia.
186. Cobalto con efflorescenze viuo in argento di Aueberg.
187. Cerzo raro di Cobalto Ernesto Testano Baggio con cobalto con efflorescenze
verdi de monti di areglia nella Valle di Lanzo.
188. 189. 190. Cobalto Baggio con cobalto, e spuriato con Wismuto in una
matrice quarrosa e spattosa di areglia nella Valle di Lanzo.

Wismuto Semimetallo e suoi minerali

- n^o 1. Wismuto a grani rilucenti sparso nel quarzo con Cobalto della fodina di Schneeberg in Sassonia.
2. Regolo di Wismuto lamellato.
3. Wismuto compatto colorito a guisa del collo di Pivioni con Cobalto di Schneeberg.
4. Wismuto a lamelle risplendenti sparso nel quarzo con Cobalto di D.^{ta} fodina.
5. Wismuto sparso nella pietra Cornua nera con minerali d'argento vecchi di Johan Georgenstadt.
6. Wismuto sparso nel quarzo di Schneeberg.
7. Wismuto nel Cobalto con minerali d'argento bianco nel favorito di Johan Georgenstadt in Sassonia.
8. Wismuto sparso nel cobalto compatto cornio di fodina di Daniel a Schneeberg.
9. Wismuto cangiante nel Cobalto d'ottima qualità di D.^{ta} fodina.
10. Wismuto sparso nel Cobalto scoriiforme di Schneeberg.
11. Wismuto sparso nel cobalto con argento vitreo di D.^{ta} fodina.
12. ~~Wismuto~~ Vena di Wismuto colli su incassature nel cobalto in una matrice cornua di D.^{ta} fodina.
13. Wismuto sparso nel cobalto cornio nero argentifero, con filletti di spalto e fluvii violati della fodina di Dineberg in Sassonia.
14. Wismuto a varj colori cangiante nel cobalto della fodina Zieschaff a Aueberg.
15. Perzo simile di D.^{ta} fodina.
16. Wismuto a forma di giama ben tratteggiato con Cobalto nella pietra Cornua di D.^{ta} fodina.
17. Wismuto sparso con Cobalto nella pietra Cornua nera di D.^{ta} fodina.
18. Wismuto a giama sparso con Cobalto nello spalto di Joachimsthal in Boemia.
19. Wismuto a varj colori cangiante nel Cobalto di D.^{ta} fodina in Dineberg.
20. Perzo bellissimo di Wismuto a giama che si liquefa alla fiamma d'una Candella con Cobalto cornio della fodina Zieschaff in Joachimsthal.
21. Wismuto a giama con Cobalto sparso e botritico cristallino di D.^{ta} fodina.
22. Wismuto compatto nel quarzo a varj colori di Schneeberg.
23. Wismuto a giama con druse di Cobalto e spalto di ferro a piccioli cubi in uno stalattite di Aueberg in Sassonia.
24. Wismuto a giama con Cobalto sparso nel quarzo di Joachimsthal in Boemia.
25. Wismuto compatto cangiante a colori di collo di pivione con Cobalto di Schneeberg.
26. Perzo raro di Wismuto cellulare a lamelle tratteggiato di D.^{ta} fodina.
27. Tavola quadrilonga tagliata e levigata di selva con Wismuto sparso sovr' — si osserva una vena di diaspro nero di Schneeberg.

Seguono le minerali di Wismuto.

28. Regolo di Wismuto come si ha dalle fonderie di Schneeberg.
29. Wismuto Varioloso con Cobalto di Schneeberg.
30. Wismuto sparso nel quarzo Cristallino di Schneeberg.
31. Wismuto Speculare sul Sarcro di Schneeberg.
32. Wismuto Compatta con Cobalto nel quarzo di Schneeberg.
33. Wismuto sparso nel quarzo con druse di Schneeberg in Saffonia.
34. Wismuto Speculare con Wismuto e Cobalto sparso nel quarzo di Schneeberg.
35. Grappoli di Wismuto nel Cobalto riccetto di efflorescenza rosea e gialla nel quarzo di Johannegeorgenstadt.
36. Wismuto dendritico fogliato aderente ad una drusa di Schneeberg.
37. Regolo di Wismuto da minerali d'argento nella valle di Lanzo.

Minerali di Zinco semimetallo.


- n.º 1. Giallamina bianca Compatta di ottima qualità per la conversione del Ramo in Cottoni di Polonia.
2. Zinco di Colamento vitreato da minerali di Europa.
3. Pseudo gallena fusca Compatta di Marienberg, che contiene il quarto di zinco di Lepitava a grosse lamelle.
4. Giallamina rossa di Carintia.
5. Giallamina gialliccia di Spagna.
6. Pseudo gallena compatta fusca ben vicina di tal semimetallo di S. Johanneberg = Stadt.
7. Giallamina bruna lamellata quarrosa della fodina del Rammelsberg a Goslar nella Bassa Saxonica.
8. Giallamina bianco cenericcia della fornaci di Goslar dalle quali oltre la liquazione dell'argento nel piombo si vitrea anche il zinco.
9. Giallamina rossa delle fornaci di D. Soudere.
10. Giallamina nera che si sciolta puro dalle fornaci med. che si impiega per l'orinaleo greccio ossia di fondita.
11. Zinco di Colamento dalle fornaci di Goslar.
12. Pseudo gallena compatta rossiccia lamellata nel quarzo con druse della argentifodina del Schulenburgzug nell'alta Carintia.
13. Bottoni di Pseudo gallena di un' inervatura cristallina della fodina del ramo a Lauterberg nell'alta Carintia.
14. Pseudo gallena brun' oscura a cristalli ottaedri vuoti d'una drusa di cristalli di rova globulari uniti da due cauti conglomerati.
15. Pseudo gallena bruno gialla a drusa di parallele pipi di posti di cantoni vuoti da cristallizz. gialli minuti della fodina di Lauterberg nell'Carintia.
16. Pseudo gallena a large tavole compatta bruno chiara di D. Soudere.
17. Drusa con pseudo gallena a cristalli giallo di giacinta tras parenti teneri con inervatura di cristallini di rova della D. Soudere.
18. Pseudo gallena a fibre striate compatta della argentifodina di Striban in Boemia di color tendente al rosso.
19. Pseudo gallena compatta con foglie striate di D. Soudere.
20. Pseudo gallena rossa nello spatto di Sassenberg in Sassonia che ha la proprietà spargendola con la giunta d'una gema all'oscuro di fosforizzarsi.
21. Drusa di Pseudo gallena giallo bruna a forme di Poliedri irregolari investiti di fibre in una inervatura cristallina della fodina del Backerstoß e Schumitz in Ungheria.

22. Pseudogallena Poliedrica con marcasite di dette fodine.
23. Pseudogallena Poliedrica nera di D. fodina.
24. Pseudogallena bruno compatta non rilucente che contiene $\frac{1}{3}$ di zinco con
dalla spessatura fatta dal Cav. di Robilant in Schemnitz.
25. Pseudogallena bruna a forma di cristallo di D. fodina.
26. Pseudogallena bruna nel quarzo di D. fodina.
27. Pseudogallena compatta nella lamellata della fodina del Backstet in Schemnitz.
28. Pseudogallena brun' oscura a lamella compatta di Schemnitz.
29. Pseudogallena compatta di D. fodina di color nero grigio.
30. Pseudogallena compatta con spasso splendente di piombo e fivite di D. fodina.
31. Bellissima drusa di Pseudogallena a bottoni globolari con incrostazioni
Piritiche e cristalli di rocca conglomerati di fodina di Freyberg in Sassonia.
32. Pseudogallena con drusa di cristallini incrostati di Pirit. e marcasite
nera nello spatto di ferro del Keichschacht a Freyberg.
33. Pseudogallena con drusa di cristallini incrostati di fivite e marcasite.
34. Pseudogallena rossiccia compatta di Schaffenberg in Sassonia.
35. Pseudogallena colle sue incrostazioni con splendente di piombo e
Pirit del Brandesberg a Freyberg argentifero.
36. Pseudogallena chiara nel quarzo con sparse scintille di splendente
di piombo della scoperta di M. D. de Soumes nouvelles a S. Gio.
di Moriana nella Savoia.

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or letter. The text is arranged in approximately 20 lines, though many are illegible due to fading and blurring. The script appears to be from the 17th or 18th century. The first line is centered and may be a heading or salutation. The subsequent lines contain several paragraphs of text, with some lines starting with capital letters. The handwriting is fluid and characteristic of the period.

Segue il.

Catalogo di Minerali




mmmmmmmm

T.

HO

76.



- n^o 37. Perzo raro di pseudo gallena rossa compatto che fosforizza all' oscuro delle fodine di Scharffenberg in Sassonia.
38. Pseudo gallena nera a picciola scaglia nello spatto rosso ricca in argento della fodina del Gelöbten land a freijberg in Sassonia.
39. Pseudo gallena nello spatto, e fluori violati con sparso argento nativo di d. fodina.
40. Bellissima cristallizzazione di Pseudo gallena che aprossima alla figura ottaedrica con cristalli di rocca nel quarzo di — Clausthal nell' Ecinia.
41. Drusa di cristallo di rocca, con pseudo galena arcolata tetraedrica ^{diseminata di picciole lamelle di spatto delle d. fodine.}
42. Pseudo gallena rossa fosforizzante di Scharffenberg in Sassonia.
43. Giallamina bianca nativa delle fodine di Tarwitz nella Carintia.
44. Giallamina gialliccia compatta stalagmitica nativa di d. fodine.
45. Drusa di pseudo gallena con cristalli di piombo splendente con sovrapposto un cristallo di piombo bianco di Ribram in Boemia.
46. Cinque pezzi di Giallamina cenericcia compatta delle fodine di Tarwitz in Carinthia.
47. Dieci perzetti di giallamina bianca nativa che pare una conglomerazione ^{di fiori di zinco} raccolti dall' acque nelle vene di d. fodine.
48. Giallamina in pietra consistente porosa di d. fodine.
49. Cinque perzetti di Giallamina gialliccia di d. fodine.
50. tre pezzi di giallamina rossiccia di d. fodine di qualità inferiore.
51. Due pezzi di Giallamina rossa ferruginosa di qualità povera di d. fodine.
52. Giallamina ocreo gialla ferruginosa di d. fodine anche povera.

53. Pseudo gallena picca lamellata compatta delle fodine del lionnese
54. Pseudo gallena a grana picciola rilucente compatta delle D. fodine
55. Pseudo gallena nera compatta con splendente di Piombo, e qualche efflorescenza di Ferro, e rame della fodina del —
Käuelsberg a Goslar nella Bassa Saccinia.
56. Pseudo gallena nera compatta della fodina chur Prinz
Frederich al Groß schirma a Freijberg in Sassonia.
57. Pseudo gallena bruno rilucente nen garzo con aparenze
Lazurre d'una nuova scoperta superiormente alla
Bastie in Tarantasia.
58. Pseudo gallena biggio verdiccio chiara a sottili lamelle —
uncinate nel sarizzo sparsa dell' argentifodina dell'
allies in Savoia.
59. Pseudo gallena sparsa nel quarzo bruno rossiccia senza
determinata tessitura della antica fodina dell'
Freipais ai bagni di Vidadio nella valle di Strua.
60. Rognone sperato di Pseudo gallena nera ferruginosa
delle fodine di Val d'agosta.
61. Pseudo gallena chiara, e bruna nel quarzo con sparso
splendente di Piombo della scoperta d'Arba nella valle
di Chaland in valle d'agosta.
62. Cerzo di giallaminia ottima delle fornaci di Goslar ritratta
come cadmia delle medemme, e s'impiega nella fabrica
d'oricalco di Ocker.
63. Pseudo gallena bruno compatta della scoperta di N.D. de
la Gorge nel Jossignij.
64. Pseudo gallena ferruginosa compatta di S. Pervais nel Jossignij.

- n^o. 65. Pseudo gallena con miniera di zinco livido di chamounix nel Jossigny
 66. Pseudo gallena bruno chiara con splendente di Siorbo di morianna
 67. Pseudo gallena rossiccia a picciole scaglie con pirite di rame del
 Lionnese
 68. Pseudo galena a lamelle color di colofogna in matrice spaltosa
 friabile delle ricerche del Bertaccio alla fossa stato pontificio.
 69. Pseudo gallena simile nello spatto della casa delle pozarelle alla fossa.

Arzenico semimetallo, e suoi minerali

1. Arzenico bianco nattivo a forma d'aghi sublimato s'un minerale di cobalto delle argentifodine di joackimsthal in Boemia
2. Arzenico pirritico bianco sparso in una matrice di pietra lornea, e sarizzo argentifero di Freijberg in Sassonia.
3. Cobalto crustaceo con sparso Pirite di Zolfo nel quarzo molto carico d'arzenico che può produrre l'azzurro di Schneeberg in Sassonia
4. Minerale d'arzenico con Pirite di rame della fodina del Küh schacht a Freijberg.
5. Pirite globolare spezzato arzenicale, e sulfureo proprio per il Realgar della fodina di Halsbrück a Freijberg.
6. Pezzo di Pirite bianco d'arzenico compatto con disseminate marcasite bianche di figura ottaedrica, e parallelepipedo di Freijberg
7. Pirite d'arzenico, e Zolfo di forma testacea striato proprio per il Realgar della fodina dell' Halsbrück a Freijberg
8. Pezzo ricco in argento con Pirite arzenicale, e cuprum Nicolai nello spatto della fodina Seegen Gottes nell' oberg Schöna a Freijberg.
9. Pirite d'arzenico compatto striato con pirite di Zolfo nel quarzo della fodina di Lorenz gegentrum a Freijberg.
10. Minerale nero d'arzenico crustaceo nello spatto della fodina di Braunsdorf in Freijberg.
11. Pirite arzenicale crustaceo con minerali di qualità ricca nel quarzo della fodina di ober Schöna a Freijberg.
12. Cobalto crustaceo arzenicale anche proprio per l'azzurro anneri esteriormente della fodina di Caterina a Schneeberg
13. Cobalto scoriforme compatto carico d'Arzenico che produce il più bel Smalto azzurro con efflorescenze nello spatto della fodina michelis a Schneeberg.

14. Pirite d'arsenico insieme a pirite di rame, e di zolfo con pseudo-gallena della fodina di Lorenz gegentrum a freijberg.
15. Pirite bianco con marcasite simili compatto delle fodine di stagno d'altenberg.
16. Pirite bianco compatto della fodina dello stagno di Krenfriedersdorf in Sassonia.
17. Pirite hepatico crustaceo che produce il Realgar nel quarzo della fodina dell'Albriuch a freijberg.
18. Perzo raro d'arsenico botritico sparso in una incrustazione cristallina di andreasberg nell'Ercinia.
19. Pirite bianco nel sanizzo e quarzo delle fodine di stagno di Graupen in Boemia.
20. Cobalto crustaceo e testaceo arsenicale in una matrice spattosa di Saalfeld in Sassonia.
21. Arsenico nero nativo nello spatto denominato pietra amara mosche delle fodine di Gaijer in Sassonia.
22. Cobalto nero compatto nel quarzo proprio per l'azzurro di Sassonia.
23. Pirite arsenicale sparso in una matrice arenaria delle fodine dello stagno di Graupen in Boemia.
24. Minerale nero d'arsenico compatto nello spatto delle fodine di andreasberg nell'Ercinia.
25. Minerale d'arsenico, e cobalto con efflorescenze della fodina di Hlibner a Joachimsthal.
26. Perzo raro di Regolo d'arsenico nativo a forma dentritica con pattine nere delle fodine d'usseglio del cobalto nella valle di Lanzo.
27. Mineral nero d'arsenico compatto nel quarzo, con argento bianco sparso delle fodine d'Albaria.
28. Perzo raro dentritico di cuprum nicolai, Regolo d'arsenico, e cobalto crustaceo delle fodine d'usseglio nella valle di Lanzo.
29. Pirite bianco e cobalto delle d. fodine con del cuprum nicolai.

30. Realgare nativo in qualità argentifera ferruginosa delle fodine di Joachimsthal in Boemia
31. Perro raro di realgar nativo in forma fascicolare, con pietra di stagno bianca, ed oscura delle fodine di Sauberg a Ehrenfriedensdorf in Sassonia.
32. Cristalli di Realgar nativo, con cobalto nella pietra cornea delle fodine di Joachimsthal in Boemia.
33. Realgar nativo nella pietra arenaria di Neusol in Ungheria
34. simile delle f. fodine.
35. Realgar nativo con oropimento nel quarzo di sospello nel contado di Nizza.
36. Croco d'arsenico nero cobaltico delle fodine d'asseglio nella valle di Lanzo.
37. Oropimento lamellato con Realgar nativo di Tessaglia.
38. Oro pimento nel argilla della fodina di Neusol in Ungheria.
39. Arsenico Regolino prodotto dalla distillazione laterale delle piriti bianche di Sassonia nel corso di Socimastica fatto sotto il Leggio - aspiaggiatore Klosscher dai soggetti mandati da S. M. in Sassonia.
40. Arsenico cristallino bianco delle fabbriche di Geyer in Sassonia.
41. Arsenico cristallino giallo cioè con legier mescolanza di zolfo di f. fabbriche
42. Rubino d'arsenico di f. fabbriche
43. Realgar prodotto nella calcinazione de minerali arsenicali di Freyberg
44. Zolfo Rubino Arsenicale delle operazioni chimiche di Freyberg
45. Rubino d'arsenico di Freyberg
46. Realgare o Kisagatto d'arsenico delle fabbriche di Geyer in Sassonia
47. Realgare più denso di f. fabbriche
48. sublimati arsenicali di forma mucronata giallicci delle calcina^{zi} de minerali d'argento in Freyberg
49. sublimati bianchi d'arsenico mucronati con sublimati Rubini di f. calcinazioni.

50. Conglomerazione di sublimati d'arsenico a lamelle di tessitura fibrosa di dette calcinazioni di color gialliccio.
51. Conglomerazione di sublimati d'arsenico bianco ^{Cristallino} lamellato di dette Fonderie di Freiberg.
52. sublimati d'arsenico bianco lamellato di dette fonderie di Freiberg
53. Realgare delle sublimazioni delle calcinazioni in seopello valle di Tesia
54. scorie di Realgare di F. fonderie.
55. sublimati d'arsenico cristallino macronati di F. fonderie.
56. sublimati bianco giallicci di dette fonderie.
57. Oropimento con Realgar nativo nello spatto selenitico, e pietra fissile del contado di nizza
58. Pirite d'arsenico della miniera di Brofs sopra ^{Ivrea} ~~Tor~~ in Piemonte

XIII. Classe

Del Pirite, e marcasite di Zolfo.

- n. 1. Pirite a sottil grana compatto con pseudo gallena per strati, e splendente di piombo della Jodina Lorenz gegentrum, a Freijberg.
2. Drusa di marcasite, ed argento rosso con cristalli intrecciati della Jodina di Sonath a Freijberg.
3. marcasite Poliedre in una drusa di spatto di Freijberg.
4. Pirite sparso nel quarzo.
5. Pirite sparso nella pietra fissile.
6. Pirite compatto di S. luogo.
7. Pirite crustaceo con arsenico cristallino sparso di S. luogo.
8. Drusa sparsa di Pirite con cristalli sparsi d'arsenico.
9. marcasita a forma di solido di Pretschendorf in Salsonia.
10. Pirite di Zolfo facilissimo alla vitriolizzazione compatto a sottil grana di Freijberg.
11. Pirite arenario di Salsonia.
12. Botrite di pseudo gallena con marcasite polijecte irregolari di Salsonia.
13. Pirite, e marcasite parallelepipedo con splendente di piombo della Jodina di Lorenz gegentrum.
14. Drusa di marcasite a solidi scanzonati con bottoni di Pseudo gallena, e cristalli sparsi della Jodina di mathusalem in Freijberg.
15. marcasite solide conglomerate da croste Piritiche di S. Jodina.
16. Pirite sparso con Pirite arsenicale, e splendente di piombo nel quarzo delle Jodine di Freijberg.
17. Pirite compatto ramoso con splendente di piombo ricco in argento della Jodina di mathusalem a Freijberg.

18. Quattro pezzi di Bottoni di marcasite che ponno soffrir politura di Sassonia.
19. Pirite ricco in argento che ascende a più d'oy. 10 $\frac{1}{2}$ nel sarizzo della fodina unter trauf saxeu a Braunsdorf in Sassonia.
20. Pirite a forma sinuosa testacea s'una drusa a sottili grani con pseudo gallena, e splendente di Piombo, ed argento rosso della fodina del Lüh Schächt a Freijberg.
21. Bellissima Drusa di marcasite parallelepipedo con qualità stalactitica della fodina di matusalem a Freijberg.
22. Pirite con Drusa di spatto e marcasite disseminate di Freijberg.
23. Pirite sparso sopra un incrustamento, con spatto, cristalli, e pseudo gallena.
24. Marcasite, che ammettono pulimento della fodina di mathusalem a Freijberg.
25. Pirite di Zolfo compatto a sottili grani atto per ricavarne il Zolfo, e fabricarne il vitriolo delle fodine di Feniriu val d'agosta.
26. Bellissima cristallizzazione selenitica con spatto di ferro pure a Drusa sparsa di marcasite finissime delle fodine di Gaijer nella Sassonia.
27. Pirite, e marcasite botriti facile alla vitriolizzazione della fodina di andreas in Anaberg.
28. Bellissima drusa di marcasite parallelopipedo delle fodine del contado di Stolber nella Thuringia.
29. Marcasite, che s'incontrano fra carboni fossili delle fodine di Neustadt nel contado di Stolberg.
30. Pirite striato a lamelle facile a vitriolizzare con pseudo gallena sparsa nel quarzo della fodina di Goslar.
31. Pirite compatto Bottrite della fodina sudetta.
32. Pirite globolare sperato nello spatto di $\frac{1}{2}$ fodine.

- n° 33. Pirite compatto ramoso di S^{e} fodine.
 34. Globo schiacciato di Pirite nell'ardesia nera come s'incontrano nelle cave dell'ardesia per i Coperti vicino a Goslar.
 35. Globolo simile al precedente.
 36. Pirite, e marcasite compatti aurifero delle fodine dell'oro di Schmoland in Svezia.
 37. Bellissimo pirite botritico delle fodine di Hutschenthaler Zug a Zellerfeld nell'alta Turingia.
 38. Drusa di marcasite poliedre irregolari di S^{e} fodine.
 39. Pirite globolare facile alla vitriolizzazione delle fodine di carbon fossile al Wiesener nel Landgraviato di Hesse Cassel.
 40. Pirite solare, o minera martis Hassiaca delle cave dell'argilla per i Cruciuoli di Almeroda nell'Hassia Cassel.
 41. Drusa botritica di marcasite poliedre intrecciate bellissima del Theresa Schacht a Schemnitz nell'Ungheria pezzo raro.
 42. Marcasita striata delle S^{e} fodine.
 43. Marcasita globolare con pirite di rame, e splendente di Piombo nel nucleo di S^{e} fodine.
 44. marcasita compatta di S^{e} fodine.
 45. Pirite botrite soggetto a vitriolizzazione del micaelis Stoll a Schemnitz.
 46. Granelli di marcasite di Schemnitz che ammettono pulimento.
 47. Crosta piriteica a marcasite picciole prominenti, di dette fodine.
 48. Botriti con incrustamenti piriteici con nucleo quarzoso di S^{e} fodine.
 49. Grapsolo di Pirite bellissimo di Schemnitz.
 50. Drusa bellissima di spatto con sparse marcasite di rame poliedriche ed alcuna dodecaedra di Ehrengrunde nell'Ungheria.
 51. Trovante di Pirite di rame e Zolfo nel quarzo di Stiria.
 52. Pirite del Bacher Stoll fodina d'oro in Schemnitz in ungheria.

53. Pirite crustaceo testaceo striato facile a vitriolizzare delle fodine — d'argento dell' Halsbrück a Freiberg in Sassonia.
54. Pirite arenario stalactitico delle fodine di Schemnitz.
55. Pirite sparso nel quarzo con splendente, e pseudo galena delle auri fodine del Regno di Perù.
56. Pirite con cuprum nicolai, e cobalto con efflorescenze di Marienberg.
57. Pirite sparso nel quarzo del Tirolo.
58. Pirite cilindrico di Bettignicourt sur l'Aube in Francia.
59. Pirite digitale alla rottura radiato di D. luogo.
60. Pirite cilindrico con apparenza di ferro di D. luogo.
61. Pirite simile irruginito esteriormente di D. luogo.
62. Pirite a forma di branco inforcato irruginito di D. luogo che può riguardarsi come un pezzo di legno mineralizzato in Pirite.
63. Rognone piritico di D. luogo.
64. Pirite ferruginoso di forma di mezza spira di D. luogo.
65. Rognone di Pirite cangiato in ferro alla superficie di D. luogo.
66. Pirite globolare irruginito che s'incontra ne' strati d'argilla all'Havre de grace in Francia.
67. Pirite globolare di Bettignicourt sur Aube in Francia.
68. Pirite a forma di rognone di D. luogo con apparenza ferruginosa.
69. Pirite tetro sferico di D. luogo irruginito.
70. Grapolo di molti granelli piritici irruginiti di D. luogo.
71. Pirite a forma d'ammandola di D. luogo.
72. Botrite di pirite, e marcasite ferruginose di D. luogo.
73. Pirite a forma di seme di lupino di D. luogo.
74. Enorco piritico ferruginoso du Crenoy in Francia.
75. Botrite di crustaceo di marcasite globose dodecaedre, e cubiche della fodina des Vaches noires in Francia.
76. marcasita con molibdena sparsa, e fluore porporino della fodina du Tillot in Lorena.

77. Drusa di marcasite convessa in porzione disfer^{con}a di spatto simile della fodina di S. Jean d'Auxelles in Francia.
78. Pirite disseminato nel quarzo di planches les mines in Francia.
79. Pirite arenario compatto che serve per le fabbriche del vitriolo nel Lionese.
80. Pirite a sottil gran spasso nella pietra fisible talora di S. Jodine.
81. Pirite ramoso a ponti sparso nel quarzo della fodina du Pilon nel Lionese.
82. Pirite arenario compatto nel sasso arenario delle S. Jodine.
83. Pirite ramoso con pseudo gallena sparsa nel sarizzo di S. Jodine.
84. Pirite arenario compatto di S. Jodine.
85. Pirite ramoso sparso nella pietra fisible di S. Jodine.
86. Pirite compatto con pseudo gallena che serve per il vitriolo del Lionnese.
87. Pirite arenario nell'ardesia di nessun valore di S. Jodine.
88. Pirite, e pseudo gallena arenarii compatti di S. Jodine.
89. Pirite con splendente di Piombo della fodina Cibus vicino a Brianzone.
90. Pirite compatto ferruginoso d'un posto nel Grenoble superiore a S. Hugon.
91. marcasite compatte nello spatto delle fodine di Doucij in Tarantasia.
92. Pirite di ferro che s'incontra nella rocca chapeau blanc sopra Bepan nella Savoia.
93. Pirite compatto misto di mineral di zinco livido della fodina del Kammelberg a Goslar.
94. marcasite, e Pirite auriferi compatti con matrice di quarzo della fodina detta il minerone del capitano Testone in val anzasca a macugnaga nell'alto Novarese.
95. Pirite sparso nel quarzo aurifero di S. luogo.
96. Rognone di Pirite con pseudo gallena aurifera investito di Drusa di marcasite poliedre irregolari con cristalli a lamelle di pseudo gallena delle fodine di S. Carlo aurifere nella valle anzasca pezzo ben raro.

- n^o. 97. Rognone di marcasite poliedri compatto coperto di cristallini a filari.
e questi incrustati di argille di dette fodine pezzo raro.
98. Drusa di marcasite parallelopipede e poliedre con pirite compatto
di d. fodine pezzo raro.
99. Drusa bellissima botritica di marcasite poliedre di d. fodine anche
ben raro.
100. Pirite aurifero sparso nel quarzo con Drusa di cristalli di Rocca —
intrecciati con marcasite di d. fodine pezzo raro.
101. Drusa bellissima di marcasite di solido irregolari con intrecci di sottilissimi
cristallini di d. fodine pezzo ben raro.
102. Drusa vaga di marcasite a grappoli con cristallini, ed incrustamenti
argillosi di d. fodine pezzo raro.
103. Grappoli di marcasite poliedre di d. fodine pezzo raro.
104. n^o 3. pezzi marcasite ben dure di Boucheij in val d'agosta.
105. marcasite parallelopipede, e cubiche di val di Brofs nel canavese.
106. 2. Bottoni di marcasite di figura irregolare durissimi de monti di Usseglio
nella valle di Lanzo.
107. marcasite cubiche di valle di Chalan }
108. marcasite di forma diversa di Sajoja } atte al pulimento.
109. Stalagmiti di marcasite trovate sciolte nelle cavità cristallizzate de
Ziloni di S. Carlo nell'alto novarese.
110. Pirite d'una antica fodina a S. Paul nella Tarantasia.
111. marcasita in un sarizzo ferruginoso con molibdena di Sassonia.
112. marcasite in forma di Drusa in una concrezione di val d'agosta.
113. Pirite compatto della cava di S. Egidio alla Tolfa stato Pontificio.
114. marcasita aurifera della fodina d'antigorio alto novarese.
115. Pezzo d'incrustazione marcasitica di d. luogo.
116. Rognone di Pirite ben duro con incrustamento di lucide picciole
marcasite estrato dai strati di rocca viva di marmo dietro il Lazaretto
di villa franca di col biggio oscuro.

117. Kognone di Pirite ferruginoso biggio gialliccio con disseminamento superficiale di sottili marcasite di S. luogo.

118. Gruppo di belissime, e grandi marcasite dodecaedre compatte del Piemonte.

119. Pirite ferruginosa a druse brune variegato di S. Nicolao miniere di Bross del M.^{re} Favella.

120. Pirite ferruginosa con druse cristalline investite di Ferro, ed un bottone grosso di cristallo di rocca di S. luogo ricerca abbandonata.

121. Pirite cristallizzata a gran bottoni ottaedri, e dei piccioli disseminata di cristalli di rocca tenui allongati con spatto di ferro del Fillone di S. Ignazio valle di Bross.

122. Bellissima drusa di Pirite marcasitica ottaedra a bottoni con cristalli di rocca di S. Jodina.

123. Drusa bellissima con bottoni grossi e piccioli di Pirite isocaedre e cristalli di rocca di S. luogo.

124. Drusa Piriteica simile con un maggior masto di cristalli di rocca di S. Casa.

125. Dodecaedro Piriteico marcasitico con spatto ferruginoso di S. luogo.

126. Bellissima drusa marcasitica isocaedrica con cristalli di rocca del Fillone di S. Ignazio di Bross. miniera del M. Favella.

e sostanze minerali bituminose.

1. ^{n°} 1. Roguone compatto di Zolfo fossile che tiene qualche porzione di marga della fodina di Costa sul Tortonese.
2. Zolfo virgineo trasparente con altro compatto nella sua matrice di marga di S. luogo.
3. Bellissima, e rara Drusa di cristalli di Zolfo Trasparente citrini di figura poliedra irregolare con una concrezione spattosa nel marmo biggio insieme a Zolfo virgineo di S. fodine di S. 60 di valore.
4. Carbone fossile liquoso di Sassonia d'ottima qualità.
5. Legno bituminoso, che conserva le sue fibre delle fodine di alamme di Sassonia.
6. Carbon fossile delle fodine di Neustadt in Boemia.
7. Legno bituminoso fossile delle fodine in vicinanza delle saline di Artern nella Turingia.
8. Carbone fossile delle fodine a strati de neustadt nella Turingia.
9. Carbone fossile aderente all'ardesia bituminosa nera che forma il letto dello strato di S. fodine.
10. Ardesia nera bituminosa con sparso carbone di S. fodine.
11. Pezzi tre di Zolfo purissimo, che si raccoglie nel cuore de' strati di calcinaz^{ne} de minerali di Goslar nel Ducato di Brunswick.
12. Carbon fossile di Svezia.
13. Carbon fossile della più perfetta qualità della fodina del Wiesener nel Langravviato d'Heffe cassel.
14. Carbon fossile con qualità aluminosa di S. fodine d'ottima qualità.
15. Carbon fossile d'inferior qualità di S. fodine.
16. Legno bituminoso bellissimo delle fodine di Grossalmeroda al Wiesener.
17. Legno bituminoso, ed aluminoso di S. fodine.
18. Legno bituminoso che conserva la sua fibra combustibile che si scava nella fodina di Gross almeroda nell' Hassia cassel.

19. Zolfo nativo sparso nella Pietra di Calce di Wieliczka in Polonia
20. Gagate, o pece di monte combustibile di Almeroda.
21. Gagate bellissimo delle fodine di carbone di Balenstadt nel Principato d'Anhalt Bernbourg.
22. Gagate compatto bellissimo di Bagnasco nella valle di Tanaro.
23. Pietra suilla ossia alfaltide da cui si ritrae il petrogljo bituminoso delle fodine di carbone in vicinanza di Halla nel magdeburgo.
24. Legno fossile bituminoso di Svezia
25. Legno fossile di Saalfeld in Sassonia aluminosa.
26. Legno fossile tagliato, e liscio delle fodine d'allume di Sassonia
27. } minerali dell'allume in Commotau in Boemia
28. }
29. }
30. Ardesia nera rilucente bituminosa, e ramosa de strati di Eisleben nella Bassa Sassonia.
31. Minerale d'allume di Svezia.
32. simile di Svezia.
33. Legno alluminoso, e vitriolico pirritico di Sardegna.
34. Minerale d'allume di Gross almeroda nell'Hassia cassel.
35. simile di D. Miniere d'inferior qualità.
36. Legno fossile ramoso delle fodine di Frankenberg nell'Hassia.
37. Carbon fossile di D. fodine.
38. Carbon fossile rilucente di moutiers in Tarantasia di cattiva qualità
39. Legno bituminoso petrificato di Ungheria.
40. simile al precedente di D. Paese.
41. Scatolina con cinque lacrime d'ambra di Prussia.

42. Scatola coll'aportimento intiero di 48. Tavollette lasciate, e
 ben pulite d'ambra d'ogni colore, e di quella marmoreggiata
 e Dentitica con altra colorita artificialmente collezione ben
 preziosa che vale più di 100. lire.
43. pezzo bellissimo considerabile d'ambra di color elevato trasparente.
 di Prussia di H. 60. di vallore.
44. Pezzo d'ambra con un insetto dentro del mare Baltico.
45. Due pezzi tagliati a forma di cuore di Gagate del Tirolo
46. n° 14. pezzi d'ambra, ossia di carabe di Prussia sul Baltico.
47. Zolfo Malactite delle Raffinerie di Costa Tortonese.
48. Zolfo in canna delle Raffinerie di Freiberg.
49. Zolfo in canna delle Raffinerie di Schmolniz in Ongheria
50. Zolfo in canna di Tortona delle Raffinerie di Costa
51. Zolfo in pane delle Raffinerie sud.
52. Legno cangiato in carbon fossile delle colline del Tortonese.
53. Legno bituminoso argilloso di S. Colline.
54. Bellissimo pezzo di pietra d'allume bianca come si scava
 alla Tolfa alle fabbriche d'alume di S. Santità vicino a
 cività vecchia.
55. Pezzo simile di S. luogo calcinato.
56. Gagate del Piemonte.

n°

1. Vitriolo venereo compatto d'ongheria
2. Vitriolo marziale irruiginato tenente anche qualche poco di rari di marienberg
3. Stalactite di vitriolo verdiccio marziale nativo come s'incontra nelle fodine di Goslar nel Hamelsberg pezzo raro.
4. Incrustazione di copparosa o vitriolo bianco di zinco nativa s'un sasso coticcio di d. fodine pezzo raro.
5. Stalactite di vitriolo marziale nativo di d. fodine pezzo raro.
6. Vitriolo cristallizzato venereo di dette fabbriche di Goslar
7. Vitriolo nativo venereo stalactitico di d. fodine pezzo raro.
8. Copparosa di zinco nativa stalactitica di d. fodine pezzo raro.
9. } pezzi di vitriolo crustaceo venereo come s'incontra accollato al
10. } sasso di d. fodine pezzi rari.
11. Stalactite di vitriolo partecipante de cupreo, e del marziale di d. fodine pezzo raro.
12. Stalactite di copparosa nativa delle fodine di Goslar pezzo raro.
13. Copparosa ossia vitriolo di zinco delle fabbriche di Goslar
14. cinque pezzi di bellissime stalagmiti di vitriolo nativo di rame tenente qualche poco di ferro di Goslar.
15. Due stalactiti di vitriolo bianco verdiccio nativo di d. fodine
16. Vitriolo giallo senza figura determinata denominato misij delle d. fodine.
17. Vitriolo rossiccio cristallizzato a filamenti per fasci che impropriamente chiamano allume di piroma nativo delle fodine di Goslar.
18. Vitriolo nativo che si dimostra sul capo de' filoni in forma concreta della valle d'agosta ne' monti di Embrase.
19. Borace greggio come si riceve dal Levante

- 149.
176. 20. Sal neutro minerale di natura di sal Mirabile nattivo delle fodine dell' oro di Schemnitz in Ongheria.
21. Allume di rocca cristallizzato delle fabbriche di Commotau nella Boemia.
22. Allume di rocca delle fabbriche di Gross almerode nel paese di Hafsia Cassel.
23. Allume di rocca bellissimo delle fabbriche di Swerzia.
24. Incrustazioni di terre, atramentarie ramosse di verde chiaro — pulverulente che s'incontrano sulle pareti della rocca di cavi di Goslar.
25. Magnifica, e rara Cristallizzazione di sal Gemma staccata nel porzo delle fodine del sale in Schorwar nell' Ongheria s'accosta più del parallelepipedo, che del cubo, di 40. di valore.
26. Cubo di sal gemma trasparente con una nube azzurra fonzata — aderente alla pietra gessosa talata, con altri cristalli di sal gemma trasparente delle fodine sud. di 60. di valore.
27. Sal gemma lamellato penetrato da nube Zaffirina di Transilvania.
28. Sal gemma a fibre tinto di leggier colore Zaffirino di 30. di valore.
29. Pezzo di sal gemma a fibre penetrato da color Zaffirino di Austria.
30. Pezzo di sal gemma di tessitura a fibra continta Zaffirina di Hallestadt nella Stiria, con aderente l'argilla che chiude la vena di 40. di valore.
31. Pezzo considerabile di sal gemma di tessitura fibrato con tinta Zaffirino diluta delle cave del sale in Hallestadt nell' Austria di 40. di valore.
32. Sal gemma trasparente chiaro nella sua matrice d'argilla delle fodine rinomatissime di Wielischka di Polonia di 40. di valore.
33. Sal gemma compatto granito come si escavava nelle fodine di Schorwar prima che s'annegassero.
34. Pezzo amirabile, e considerabile di sal gemma di tessitura a fibre — parte cerulescente, e parte giallo delle fodine di Hallestadt nella Stiria di 40. di valore.

- n^o 35. Pezzo raro di sal gemma bianco trasparente delle Jodine di Schorwar nell' alta Ungheria di 20. #. di valore.
36. Pezzo magnifico di sal gemma gialliccio a fibre lunghe a guisa di Legno trasmutato in sale delle Jodine di Schorwar in Ungheria di #. di 40 di valore.
37. altro pezzo più picciolo di J. Jodine.
38. Sal gemma compatto con tinta rosseggiante delle Jodine di Hallstadt nella Stiria.
39. sal gemma a tessitura di spatto striato di rosso rilevato delle dette J.
40. Sal gemma rosso a fibre costituente la vena colle sue incassature di un rosso incarnato vivace di dette Jodine.
41. sal gemma a due colori bianco, e incarnato per strati decisi a fibre, costituente la vena di J. Jodine.
42. sal gemma nattivo rosso di matone di J. Jodine.
43. spatto di gipso rosso a fibre con qualità salze di J. Jodine.
44. sal gemma biggio oscuro delle Jodine di Wielicza in Polonia che si sottomette alle macine per l' uso ordinario.
45. Pezzo simile di J. Jodine.
46. sal gemma bianco delle Jodine di Schorwar in ongheria.
47. Altro con qualità livide di J. Jodine.
48. Drusa di spatto selenitico sopra qualità salze e Gessose delle Jodine di Hallstadt in Stiria.
49. sal gemma chiaro trasparente solido liscio di Hallstadt.
50. sal gemma solido delle Jodine delle Jodine di Halla nel Tirolo.
51. sal gemma trasparente di J. Jodine.
52. sedici pezzi di sal Gemma di Stiria tutto rosseggiante e striato.
53. nove pezzi di sal gemma d' ongheria, e di Stiria alcuni bianchi Opaci, e trasparenti altri gialli, altri rossicci.

- 181.
- n^o. 54. Marga impregnata di sale delle fodine di Halstadt dalla quale si ritrae il sale ^{col} ~~del~~ metodo d'arricchimento così denominato.
55. Gesso sako della fodina d'arbonne in Tavantasia.
56. Cristalli mucronati di sale come si manifestano nelle cotte del sale in Allendorf nell' Hapsia Cassel.
57. Due pezzi di spina incrostata di gesso sako striato al centro, che si formano nelle case di graduazione di Allendorf nell' Hapsia Cassel.
58. Pietra atramentaria vitriolica di Goslar della fodina del Kamelsberg
59. Pezzo raro di copparosa nativa aderente alla matrice del celebre cumulo del Kamelsberg a Goslar.
60. Altro pezzo raro di copparosa nativa con tessitura striata, e delle pattine di mirij di d.^a fodina sulla sua matrice atramentaria.
61. Sal nativo della natura d'epsom in matrice propria di Canale in Piemonte.
62. Bellissimo pezzo di cristallo d'allume delle fabbriche della Tolfa — Stato Pontificio.
63. Alume, o vitriolo bianco delle miniere della Tolfa.
64. Vitriolo verde dalle Piviti di S. Egidio ricavato dalle cave di Tolfa Stato Pontificio.
65. Allume di rocca perfetto delle fabbriche alluminari della Tolfa stato — Pontificio.

Cristalli, e cristallizzazioni selciose, spattose calcari, e metalliche
preziose colorate, o bianche trasparenti

N°.

1. Topazij Schneckenstein della Voigtlandia in una Drusa di graniti
Giallo con terre gialliccie da cui si vede tal pietra affettar la forma
prismatica di base quadrata ella è di somma durezza, e vivacità perzo
2. Drusa bellissima di Topazij Schneckenstein che spontano in mezzo a
cristallini di rocca in un fasso arenario con qualità di stagno di detto
paese perzo raro.
3. Scatola ripiena di Topazij sciolti dei trasparenti, e dei diffetosi di 2.
qualità e di 2. monte.
4. Crysopraxij oscuri di forma prismatica in una matrice quarzosa e
ramosa dei monti di Mochie nella Valle di fusa.
5. Simil Drusa di Crysopraxij di 2. luogo perzo raro.
6. Scatolina con Crysopraxij, ed una mostra d'uno stato tagliato perzo
giarato.
7. Drusa di Grammi verde d'erba di figura prismatica quadrilonga in
una matrice di farizzo serpentino delle sommità di Ajax aux allemans
nella valle d'agosta presa sul posto dal Cas. di Kobilant.
8. Botrite rara, ed di considerabil grossezza di Granate conglomerate
polyedriche a forma di grappolo de' monti di Sii nella valle di Lanzo.
perzo raro di più di 40. #. di valore.
9. Drusa di Giacinte polyedriche nel mineral di rame vitreo rosso con verde
crisocolla nel ~~quarzo~~ fasso cotticcio di 2. luogo di 40. #. di valore.
10. Piciole granate in Drusa arenaria talcosa, e di spatto con matrice
di Granata de monti di Bussolino nella valle di fusa.
11. Scatolino, che acchiude Granate del Schuëgebürghe in Ongheria
fra le quali dei Rubini Ballazii come si ritraggono dalle lavature
de Torrenti di; 40. #. di valore.
12. Granate misce con arena come si ritraggono dalle lavature de fiumi
in Boemia ~ ~

- n.º 13 n.º 7. Grannate di figura poliedrica una delle quali Icosaedrica di norveggia, le altre di val d'agosta, e de' monti di viù in Piemonte e di Russia.
14. Granate poliedriche sparse in una matrice di sarizzo oscuro di norveggia, pezzo raro.
15. Granate globolari in una matrice di sarizzo talcoso di val d'agosta.
Granate globolari in matrice di sarizzo talcoso di val d'agosta.
16. Grannate globolari in matrice di sarizzo de' monti di S. Marcello val d'agosta.
17. Granate globolari in una pietra arenaria di Boemia.
18. Drusa a forma d'ariccio di Corniola a ponte Tetraedre bellissima stata segata per riconoscerne il nucleo, in cui s'osserva un diseminam.
di globetti felciosi partecipanti della Corniola di America di 60 #. di
19. Pezzo corrispondente del precedente di simil natura } valore.
20. Ariccio di Cristalli di Corniola composto di detto Paese che soventi forma in nucleo a ventri gemmati di corniola però ~~felciosi~~ sciolto.
21. Drusa di Amatiste aderenti al sarizzo della fodina Teresia schacht in Schemnitz in Ongheria di #. 30. di valore.
22. n.º 6. ^{perzi.} di Amatiste quattro di freyberg in Sassonia uno della fodina di Teresia schacht, e l'ultimo di Francia, che si dimostra per strati d'amatista, e di smeralda chiara, di #. 15. di valore.
23. n.º 12. perzi in una scatolina di cristallini di rocca a doppia punta che pigliano la Denominazione di Diamanti d'Europa, e si ritrovano - sciolti nelle cavità asai vivaci alcuni con taccie nere interne, altri diversi allollati di Cremona, di Alencon in Francia, e de' monti di Valdieri in Piemonte. perzi tutti rari di 80 #. di valore.
24. Bellissima Drusa di Cristalli con tinta chiara d'amatista con altri coperti d'incrustazioni nascenti da una matrice di quarzo in cui si vede la pseudo gallena della fodina Teresia schacht in Schemnitz di 40. #. di valore.

^{14.}
 25. Ponte di Pseudo Topazii, ossia cristalli fuliginosi trasparenti di alet
 in Normandia, di Chamounix alle Glacieres di Savoia di Revello
 in Piemonte.

26. Topazio fuso con cristallo di Wollfram, di Schneeberg in Sassonia

27. Drusa di Pseudo Topazii nello spatto, e talco argentino di Aalen, con
 in Normandia.

28. Drusa di simili Pseudo Topazii di 2.° luogo.

29. Drusa di Pseudo Topazii di Chamounix in Savoia

30. Pseudo Topazio irregolare più chiaro di 2.° luogo.

31. Bellissima Drusa di considerabil grossezza di Pseudo Topazii a gross
 ponte nascenti dal Granito di J. monti, di 4.° so. di valore.

32. Scatola che comprende frammenti irregolari di Pseudo Topazio.

33. Drusa rara di ponte di cristallo con tinta gialla interna e sparsi
 bellissimi intrecci di aghi d'antimonio di Douchey in Tartaria
 di 60. di valore.

34. Scatola che comprende 17. ponte di grossezza diversa, regolari, od
 oblique nelle quali si osservano simili accumi antimoniali
 congelati nel cristallo.

35. Drusa di bellissimi cristallini intrecciati nascenti dal cr. di Savoia

36. Conglomerazione di ponte cristalline acuminate da due canti
 con varii accidenti, a qualità friabili della fodina Teresia Schacht
 a Schemnitz in Ungheria

37. Cristalli acuminate da due parti fra loro vagamente accolati
 di 2.° luogo pezzi rari.

38. Cristalli acuminate da due canti fra quali uno s'innesta nel ventre
 d'un altro di detta fodina pezzi rari

39. Cristalli acuminate da due canti con varii accidenti fra quali uno
 s'innesta nell'estremo dell'altro in cui vi si vede incassato, e può
 provare la durezza dell'uno, e la molezza dell'altro. al tempo del
 innestamento si trovano tutti nelle cavità de filloni nel 2.° luogo
 pezzo raro.

40. Drusa cristallina di Val d'Agosta.

- * N^o. 68. N^o. 146. pezzi di cristalli accuminati dai due canti con varii — 158.
accidenti di cormaggiore, di mochie di chamounix ben rare
69. Drusa di cristallo di rocca dell'argentifodine di Clausthal —
nell'alta Erinia.
70. Drusa di cristalli di rocca a ponte formanti incrostamento
della fodina del Camoet nella Bassa Bretagna.
71. Crosta a ponte di cristallo di rocca con un nucleo di Pseudo
gallena di Clausthal.
72. Bellissima Drusa di ponte di cristallo di rocca, con sparsi cristalli
di Spatto che ne ricuoprano le ponte dell'alta Erinia.
73. Picciola Drusa di ponte cristalline con qualche poco di splendente
della fodina Eirnbaum nel Principato d'Anhalt Bernbourg.
74. Drusa della fodina di J. Aubain a Auxelles in Francia.
75. Drusa rara di Cristalli di rocca a Piramide di base esagona posti —
centralmente in forma striata di Andreasberg nell'alta Erinia.
76. Ariccio di cristalli di rocca di Val d'Agosta.
77. Drusa di piccioli cristalli di rocca s'una matrice di fluore colorato di
Francia pezzo raro.
78. Drusa di ponte cristalline ferruginose della fodina di Grossschirma
a Freiberg in Sassonia.
79. Drusa di cristallo di rocca ricoperta da un incrostamento di arena
di Spatto di Clausthal nell'alta Erinia.
80. Drusa di cristalli opaci, con filamenti cristallini sul sarizzo di
Freiberg.
81. Cristallo Giallo, o falso Topazio della fodina di Gabegottes nella
Voigtlandia in Sassonia.
82. Picciola Drusa cristallina con minerale d'argento per di sotto
di Clausthal.
83. Drusa di cristalli semi trasparenti con spasso pirite, e splendente
di Piombo di Freiberg.
84. Cristallo di rocca con internamente congelate delle marcasite,
di Pirite arsenicale della fodina di Stagno di Ehrenfriedersdorf in Sassonia pezzo raro.

85. Scatola che comprende molte ponte di cristallo di rocca atte al
Taglio di qualche grossezza di Chamounix in Savoia
86. Scatola che comprende piccioli cristalli sciolti atti al taglio di
qualche grossezza di Chamounix monti di Challand in val d'agosta
87. Cristalli di Bella qualità sciolti in una scatola di Chamounix.
88. Cristalli di forma, e figura irregolari di D. luogo, che servono d'
istruzione per la storia naturale.
89. Cristalli opaci difforni di val d'agosta, posti in una scatola.
90. Scatolina piena di piccioli cristalli trasparenti di valle di Challand
91. Granate prismatiche in una matrice di Diaspro lamellato con altra
matrice mista delle d. Granate nella pietra cornea d'Useglio valle
di Lanzo pezzo raro.
92. Amatista nella sua matrice di Sassonia.
93. Bellissima cristallizzazione composta di cristallo di rocca con base
sovrapposta lateralmente da cristalli di spatto lamellato posti
di cottello intrecciati disseminati di piccioli ponti di Piriti con sparso
spatto di Ferro uncinato sui cristalli di rocca delle fodine dell'al
Saxonia pezzo raro.
94. Drusa di cristallo di rocca sovrapposta di spatto bianco, e cristalli
uncinati formanti delle Rilevanze solide di D. spatto delle fodine di
in Alrazia.
95. Cristallizzazione irregolare della fodina di Geromagnij in Alrazia
96. Drusa di lamelle d'incrustazione variamente intrecciate d'Ongh
97. Lapis acerosus Woodwardi, cavernoso cellulare con minevale verde
di Piombo della fodina di Geromagnij pezzo raro.
98. Cristallizzazione di fluore sulla matrice del medesimo colorato della
fodina di S. Urbain a Auxelles in Francia
99. Drusa a cubi sovra posti di fluor di spatto giallo di Sassonia delle
fodine di Jaalfeld.
100. Drusa bellissima di fluori gialli vivaci cubici sovrapposti s'una
concrezione della fodina Kippenhahn a Anaberg.

Il n° 101. vedi
a pag. 159.

41. n° 15. Picciola Druse di piccioli cristallini intrecciati de' monti di S.
Ulene des millaires nella Tarautasia

157.

42. Drusa d'Amatiste bianche colla base colorata di saponia.

43. Drusa considerabile di bellissimi cristalli di Rocca con tinte gialle
irregolarmente sparse a ponte grosse di forma varia, con ocre fra
mezzo delle Glacieres di Chamounix in Savoia.

44. Ponta di Cristallo di rocca di oz: 5. longh.^a, ed $1 \frac{1}{2}$ di diametro
con giasse, e caligini interne dei monti di Beaufort nella Savoia

45. Bellissima Drusa di cristalli di rocca a Ponta tagliata obliquam.^{te}
di bell'acqua, con qualche nubecola, con stalactiti ferruginosi
nascente dal quarzo delle Glacieres di Chamounix, di #. 50. di valore.

46. Drusa bellissima di cristalli di rocca fra quali un gemello delle
montagne di Doucij in Tarautasia di #. 40.

47. Drusa bellissima di cristalli di Rocca ^{grandi, e piccioli,} con stalactiti
~~fra quali un gemello delle~~
~~monti~~ argillose di Chamounix di #. 50.

48. Drusa di cristalli di Rocca di Beaufort in Savoia.

49. Drusa di cristalli di Rocca con varij cristallini nascenti da maggiori
di val d'Agosta.

50. Picciola Drusa di cristallo di rocca di Bourgoijsan nel Grenobleese

51. Bellissima Drusa di Groserza considerabile d'una moltitudine di
cristalli di picciola groserza longhi della fodina dell'oro di S. Vincenzo
nella valle di Sesia in una matrice quarzosa con picciole marcasite
disseminate di 40. #. di valore.

52. Drusa bellissima di piccioli cristallini nascenti nel quarzo
bianchissimo di S.^a fodina #. 30.

53. Drusa di bella longhezza di cristalli opaci in parte con dei—
picciolissimi nascenti, da una matrice di quarzo di S.^a fodina

54. Drusa bellissima di cristallini di simil natura di S.^a fodina

55. Picciola Drusa di cristallini nascenti da un quarzo arenario
di S.^a fodina.

- n^o. 56. Drusa magnifica di considerabil grossezza di cristalli a doppia
 Piramide eragona con accidenti particolari di varii più piccioli —
 accollati nascenti dal quarzo con vacui, e gruppi di Piombo verde
 della fodina aurifera d'Arba nella valle di Challand di H. 50. di valle.
57. Drusa di simil natura men voluminosa con piombo verde, e
 taccie di rame nascenti nel quarzo con qualità rosse ferruginose
 di D^a. fodina di H. 30.
58. Sonta di cristallo a doppia piramide costituita alla radice da
 cristalli simili conglomerati di D^a. fodina d'Arba in Piemonte.
59. Drusa rara di cristalli di rocca con una colglomerazione di
 marcasite bellissime della fodina di S. Vincenzo in val di Sesia
 nascenti dal quarzo con sparsa pseudo gallena e splendente
 di Piombo. di H. 40. di valore.
60. Bellissimo aniccio di cristalli di rocca conglomerati ruginosi esteriori
 con disseminate marcasite già ridotte in Ocra che s'incontrano
 nelle cave di Viabecchia in valle di Challand.
61. Drusa della natura della precedente di D^a. fodina.
62. Drusa di cristalli di rocca ruginosi di D^o. luogo.
63. Bellissima Drusa di cristalli di rocca con stalactite sopra di Ocra
 compatta e disseminate marcasite di semplice Ocra con cristalli
 di de spatto della fodina sud. pezzo ben raro di H. 40. di valore.
64. Drusa di Pseudo Topozii di Alençon in normandia di H. 30.
65. Drusa bellissima di cristalli di rocca intrecciati con marcasite, e
 spatto della fodina di Viabecchia in valle di Challand.
66. Drusa bellissima irregolare Stalactitica investita da sublimati
 d'antimonio azurri, e biggi, con antimonio disseminato nella
 matrice della fodina di Stolberg nella Thuringia di H. 50. di valore.
- il n^o. 66. vedi } 67. Drusa s'un incrustazione cristallina con marcasite scomposte
 pag. 155. * } disseminate.

- II. n° 101. Drusa di spatto a forma di testa di chiodi d'un color ferruginoso 159.
delle fodine di Scheibenberg in Sassonia.
102. Bellissima Drusa di fluor di spatto giall. oscuro a cubi sparsi-
sulle marcasite, con altre qualità metalliche delle fodine di Anaberg
in Sassonia.
103. Drusa cellulare di spatto a lamelle verdiccie con sparso del
pirite delle fodine sud.
104. Drusa in picciolo di fluor d'amatista delle fodine di Ehrenfriede-
rdsdorf in Sassonia.
105. Drusa di fluor verdiccio cubico della fodina di Geromagnij
106. Drusa di fluor di spatto cubico verde di mare di J. fodine.
107. Drusa di fluor di spatto bianco di J. fodine.
108. Drusa bellissima di spatto a testa di chiodi accumulati sul
cobalto delle fodine d'usseglio nella valle di Lanzo.
109. Drusa di spatto in forma botritica a lamelle circolari sovrapposte
nello spatto speculare delle fodine di Andreasberg nell'alta
Erzania.
110. Drusa di spatto a picciole teste de' chiodi con pirite delle fodine
di Auxelles in Alzazia.
111. Drusa di spatto lamellato di Sassonia
112. Cristallo di spatto piramidale pentagono sparso di pirite con
bellissimi cristallini di rocca alla radice di Andreasberg
nell'Erzania, denso.
113. Aniccio di ponte piramidali pentagone di spatto delle ricerche
di Challand investite di qualità argillose.
114. Stalactite di spatto a forma di vegetabile di Andreasberg
115. Drusa di spatto nell'ocra aurifera sul quarzo della fodina
di Viabecchia nella valle di Challand.
116. Drusa di spatto giallo piramidale con qualità ramosi di
Saalfeld nella Sassonia.

117. Drusa bellissima di spatto lamellato a forma di grapsoli ricoperta di piccole marcasite poliedre.
118. Drusa di spatto a piccole lamelle con pirite sparso di andreas nell'Ercinia.
- 119.⁷ Perzi di pietre aucifere dette de Selleggrini di S. Giacomo di Compostella.
120. Drusa di sottilissimi cristalli di spatto Selenitico delle fodine di alta Ercinia.
121. Drusa di cristalli di spatto a forma di grani con insorgenti dei piccioli a forma d'aghi di S. Fodine perzo raro.
122. Drusa di cristalli di spatto a forma d'aghi investiti da una pattina di Piombo, che li dà l'apparenza d'acciajo della fodina di Schulerberg nell'alta Ercinia perzo raro.
123. Altra simile più picciola delle stesse fodine.
124. Drusa di spatto a solidi Lomboydali gialliccia con intrecciati aculei, e vi si osserva del Piombo verde di Ischopau in Sassonia, perzo raro.
125. Drusa di spatto columnare terminante a testa di chiodo sovrapposta a una concrezione granita di spato oscuro con splendente di Piombo della fodina del Pirnbaum nel Principato d'Anhalt.
126. Stalactite incrustato da bottoni di spatto che pare candito delle fodine di Freiberg in Sassonia.
127. Drusa di spatto a bottoni nella marga bianca con pseudo gallena della Cava di S. Vincenzo nella Valle di Sesia.
128. Cristallo di spatto Columnare Esagono prismatico rivestito di molti altri sulla sua lunghezza più piccioli terminanti tutti in piano delle fodine di Andreasberg nell'alta Ercinia.
129. Picciola Drusa di spatto prismattico di S. Fodine.
130. Spatto fascicolare vagamente intrecciato delle fodine di Freiberg.
131. Bellissima Drusa investita di rame crisocolla a guisa di velluto con intrecciati cristalli di spatto fascicolare bianchissimi della fodina del Schulerberger Zug a Zelles feld nell'alta Ercinia perzo raro.

110. 132. Bellissima Drusa di Stalagmite incrustata di crisocolla vivace
con disseminati cristallini di spatto fascicolare ^{ed aculeati di d. fodina} ~~con incrustazioni~~
^{perlo rarissimo}
^{ferruginose}
133. Drusa botritica di crisocolla verde di veluto con piccoli aculei di spatto
134. Drusa bellissima di spatto fascicolare con incrustazioni ferruginose
di d. fodina di 40. #. di valore.
135. Drusa di spatto Selenitico semitrasparente disseminato di picciole
marcasite s'un sargio della fodina di S. Vincenzo in valle di Sesia
136. Drusa di spatto a ponte piramidali sopra un minerale di rame
della casa di S. Giacomo nella valle di Sesia.
137. Fiori di Marte, ossia Stalactite bianca di Ferro delle fodine di S.
marie in Alzassia di #. 20. valore.
138. Incrustazione argillosa che si è avvilupata in forma di cilindro
con lasciare un cavo investito di cristalli di spatto piramidali
di Dermanthes vicino a Baijeux in Francia.
139. Drusa di spatto a grani ferruginosa di Le queue in Francia
140. Fiori di Marte di Eisencest in Stiria di #. 30. valore.
141. Drusa d'asbesto fascicolare nella pietra serpentina di val d'agosta
142. Drusa di molle considerabile di fiori di Marte delle fodine del Ferro,
di Eisen carb nella Stiria presa nel posto detto il Schatzammer.
143. Magnifica Drusa di fiori di Marte s'un ova di d. fodina di #. 50.
144. Drusa di molle considerabile di dette fodine di fiore di Marte.
145. Bellissima Stalactite di fiore di Marte a forma di Congellazione
di d. fodina di #. 20.
146. Altra più picciola di simil natura.
147. Fiore di Marte di d. fodine che ha contratto una pattina oscura
nel trasporto.
148. Fiore di Marte Stalactitico di d. fodine.
149. Simile al precedente.
150. Stalagmite spattosa che si denomina il cavolo fiore di val
d'agosta verso Emarese.

110. 151. simile alla precedente più picciola di 2° luogo.
152. Stalactite botritica di 2° luogo, che pare una conglomerazione di Confetti di Tivoli.
153. Confetti di Tivoli, ossia concrezione globolare calcare.
154. Lapis acerosus Woodwardi che piglia ^{il nome} ~~in ore~~ di Craque delle Jodine di J. Brisson in Lorrana pezzo raro.
155. Eiolite delle Terme di Carlsbath in Boemia pezzo raro ossia Toffo aqueo.
156. Eiolito di 2° luogo.
157. Eiolito bianco in una matrice biggia di Francia.
158. Congellazione spattosa testacea di Piemonte.
159. Stalagmiti fascicolari argillose calcari della coste de mühel vicino a Werdun sulla mossa in Lorrana pezzo raro.
160. Conglomerazione botritica di 2° luogo.
161. Concrezione stalagmitica cava della Franche Comtée.
162. Pezzo di Stalactite di forma particolare di Francia.
163. Pseudo Topazio di Sassonia.
164. Drusa di Crysoprasi di macchie nella valle di fusa.
165. Drusa di cristalli con matrice d'amatista e pietra corallina di Sassonia.
166. Drusa di Cristallini di rocca con argento bianco alla radice di Frey.
167. Drusa a bottoni crustacea selenitica colla radice di ocra di ferro di Eisenaerts in Stiria.
168. Bellissima Drusa di spatto che mostra le concavità che contenevano i cubi di fluore denominato Lapis acerosus di J. Brisson in Lorrana.
169. Stalactite di fiori di Marte di Eisenaerts in Stiria.
170. Stalactite di Francia.
171. Stalactite vermiculare argilloso di Francia.
172. simile al precedente dello stesso Paese.
173. pezzo di ramo biforcuto petrificato in calce rossa.
174. Gesso striato delle concrezioni delle saline di Halstadt in Stiria.
175. Opala greggia fluviale di Schneeberg in Sassonia pezzo raro.

- N^o. 176. Corniola gialla di Sassonia pezzo raro.
 177. Trovante di Calcedonia rossicia
 178. Corniola rosso chiaro di Sassonia pezzo raro
 179. Calcedonia gialla di Francia.
 180. Calcedonia gialliccia di Arignano.
 181. Berillo greggio di Sassonia pezzo raro.
 182. Berillo considerabile di Sassonia simile.
 183. Berillo con imperfezioni di Arignano.
 184. Calcedonia chiara di Piemonte.
 185. Ciottolo di Calcedonia di Arignano.
 186. Concrezione Stalactite gessoso di Ballestrino.
 187. Simile botritica di S. luogo.
 188. Ponta Piramidale esagona di cristallo di rocca con arborizzazioni interne —
 verdi chamounix in Savoia.
 189. Drusa di diverse ponte di cristallo in cui si osservano belle arborizzazioni
 interne verdi di S. luogo.
 190. Cristalli vari irregolari detti Diamanti della Tolfa Stato Pontificio —
 191. Cristallo di rocca di Savoia con corpi estranei arborizzati dentro.
 192. Simile al precedente di S. luogo.
 193. Drusa a ponte bellissima di cristallo di rocca ben limpido che fa un
 fascio di ponte irregolarmente disposte delle miniere del Lionese in Francia
 194. Stalagmite, o concrezione gipsea delle grotte di Cagliari in Sardegna.
 195. Due pezzi di stalactiti a forma bottriti staccati dal soffitto d'una grotta di S. regno.
 196. Pezzo di Stalagmite columnare tutto botritico di S. gesso di Sardegna.
 197. Stalactite botritica di S. grotte.
 198. Specie di confetti, e pezzi di stalactiti di S. Grotte.
 199. Framenti di stalactiti gessose di S. grotte.
 200. Matrice ollare steatitica, o racea d'una conglomerazione di Granate, che
 si trova alla cima dell'alpe della Lopa valle di Bobio nella comba de'
 Carbonari, verso le fini del Villars di Lucerna.
 201. Avicchio di cristallizzazione vaghiissimo di monti di Brozzo con sovrapposizione
 di cristallizzazione di spatto giallo fosco semi diaffano di figura parallelepipeda
 romboidale con spruzzi di Berdo gallena

- no. 202. Drusa bellissima di cristalli di rocca a ponte intrecciate s'una —
cristallizzazione di pirite Tetraedre compatta di Brosso
203. Drusa mescolata di Cristal di rocca, Pirite Tetraedre, con Drusa —
lenticolare a protuberanze di ferro di 2.º luogo.
204. Drusa uncinata di Spato di ferro con framisti cristalli di rocca, di
205. Cristallizzazione di Spatto Romboideale con Druse di Pirite Tetraedri



34
28

Segue il

Catalogo de Minerali



[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. There are several lines of text, some of which appear to be headings or section markers. A large, stylized initial or signature is visible on the left side of the page, possibly reading 'R. 22' or similar. The handwriting is fluid and characteristic of the period.]

Classe XVII. Pietre silicee, pellucide, semipellucide, colorate,
unicolori, e Policolori, che ammettono pulitura, che compongono
il genere delle pietre dure

169.

- N.º 1. Matrice di smeraldo sparsa di granate dell'Austria, che piglia il nome di pietra
nefritica semi-transparente di L. 50 di valore.
2. Granata rinata del Tirolo di N. 24.
3. Corniola d'oriente 12.
4. Simile di rosso di sangue d'oriente 12.
5. Corniola agatizzata orientale 8.
6. simile alla precedente 4.
7. Corniola gialla oscura di Sassonia.
8. Onichio con drusa di cristalli di ^{it}Chemen ⁱⁿSassonia di L. 20.
9. simile alla precedente del detto luogo.
10. n.º 15. perretti d'opala di Sassonia.
11. Trovante di agata arborizzata appurina opallina con involucro di sitomarga
di Castellamonte in Piemonte.
12. Agata zaffirina chiara del 1.º luogo.
13. Agata arborizzata opallina di 1.º luogo.
14. Agata arborizzata del 1.º luogo.
15. Agata arborizzata opallina del 1.º luogo.
16. simile al precedente.
17. pezzo di simil natura.
18. Agata opallina arborizzata di 1.º luogo.
19. pezzo simile del 1.º luogo.
20. Agata opallina del 1.º luogo.
21. opalla del 1.º luogo.
22. Agata arborizzata del 1.º luogo.
23. Pezzo oggettivo di amatiste terminanti in drusa nella sua matrice di Schnee-
berg in Sassonia di L. 40.
24. Pezzo bellissimo di amatista di Freyberg in Sassonia di L. 40.
25. Amatista aderente alla pietra corallina di Freyberg.
26. Amatista agatizzata del 1.º luogo.
27. Amatista nella pietra corallina del 1.º luogo.

Continuazione delle pietre dure.

- n. 28. Pizzo considerabile di agata corallina con vene di amatista, e drusa di cristallo
 ed amatiste di Freyberg in Sassonia.
29. Simile al precedente di detto luogo.
30. Pizzo di corallina con bellissima cristallizzazione di amatista.
31. Pizzo bellissimo di diaspro giallo sormontato da incrostazione cristallina, che termina in piccole punte di cristallo di Rocca del m^e Spiano in o
 denominato ventre gemmato.
32. Agata bianco-gialla di Transilvania.
33. Diaspro giallo a taccie brune a figura di breccia di Boemia.
34. Diaspro sanguigno di Sassonia.
35. Simile al precedente.
36. Simile ma men puro.
37. Diaspro giallo a taccie oscure.
38. Agata di Blancheburgo.
39. Agata onichia aderente a sua matrice di Blanchenburgo nel Bruns.
40. Pizzo d'agata a druse di cristallo del 1^o luogo.
41. Trovante di agata cornettina di Piemonte.
42. Ciottolo di Calcedonia che si trova sulla spiaggia all'Havre de Grace in (Normandia)
43. simile al precedente del 1^o luogo.
44. Ciottolo d'agata di Arignano in Piemonte.
45. Calcedonia rosiccia de' monti della lora d'Ivrea in Piemonte.
46. simile al precedente del 1^o luogo.
47. Calcedonia delle colline di Montalto in Piemonte.
48. Bellissima Calcedonia del luogo di Castellamonte in Piemonte.
49. Calcedonia zaffirina con incrostamento di lito marga delle colline di (Tostona)
50. Calcedonia bianca opia moretta del 1^o luogo.
51. Calcedonia opalina bianco gialliccia del 1^o luogo.
52. Pizzo simile al precedente più latteo.
53. Calcedonia bianco opalina del 1^o luogo.
54. Diaspro memphitico procedente dal legno petrificato di Boemia.
55. Agata onichina de' monti delle Vorze in val d'Aouwe in Lorena.
56. Agata a vari ondeggiamenti piena di cristallizzazione del luogo
 di Neutavols nel val d'Aouls in Lorena.
57. Pizzo bellissimo di diaspro rosso di Blancheburgo.

58. Tavola di diaspro rosso di Casel.
59. Pezzo di diaspro rosso di sangue d'Austria.
60. Trovante di rosso diaspro de' monti di Sinadio in Piemonte.
61. Trovante di diaspro rosso di Saponia.
62. Pezzo di diaspro color di corallo del Palatinato in Germania.
63. Diaspro rosso vermiglio di Freyberg.
64. Simile al sud^o con sottili vene di quarzo del 2^o luogo.
65. Diaspro verde con taccie bianche di Boemia.
66. Diaspro sanguigno verde orientale.
67. Diaspro giallo orientale a vene orizzontali. (2^o luogo)
68. Diaspro giallo ^{di Roßlitz Saponia} con qualità cristalline di color di foglia morta del 2^o luogo.
69. Diaspro giallo con qualità cristalline di color di foglia morta del 2^o luogo.
70. Diaspro fondo bruno di Saponia. (lib. 36).
71. Ciottolo d'Egitto di natura di diaspro bianco, annella a disegno pezzo prezioso.
72. Ciottolo di diaspro simile variegato a disegno più fino del 2^o paese p. 24.
73. Diaspro bruno di Chemny in Saponia, con ocre ferruginee.
74. Trovante ne' terreni di coltura di diaspro corneo con incrostamento retaceo.
75. Diaspro delle vicinanze di Halla nel Magdeburgo.
76. Diaspro cinericio di Transilvania.
77. Diaspro gialliccio bigio di Saponia.
78. Diaspro bianco rospigliante con piccole taccie cinericie di Saponia.
79. Trovante di diaspro che presenta cavità cristallizzate dell'agile in Transilvania.
80. Trovante di diaspro che presenta nero investito di creta, con aderente della pietra di ferro di Transilvania.
81. Lastra di pseudo topazio di Chamounis in Savoia.
82. Topazio fosco di Saponia.
83. Simile al precedente fluviale che conserva parte di sua figura di alençon in Transilvania.
84. Pezzo di cristallo di monte in di Boemia.
85. Cristallo di monte di Saponia.
86. Pezzo di cristallo di Rocca di Saponia.
87. Trovante di cristallo di Rocca di Valdieri in Piemonte.
88. 89. Frammenti di un ciottolo trovante ne' campi delle vicinanze di Tofano di cristallo di rocca globolane.

Seguono le pietre dure.

- n° 90. Turchese a forma di cuore di Sardegna.
91. Pizzo di porfido bruto di Saponia.
92. Bellissima lastra di porfido orientale pulito Lt. 24.
93. Granito nero del Turstenberg in Souabia.
94. Diaspro d'un legno petrificato brun oscuro a taccie chiare delle Signorie di Turstenberg in Boemia.
95. Pizzo considerevole di diaspro di legno petrificato simile al precedente.
96. Diaspro giallo oscuro con vene indicanti il legno di Boemia.
97. Diaspro oscuro nero, ed incarnato variegato di legno petrificato di Boemia.
98. Diaspro corneo a taccie diffuse di Boemia anche di legno petrificato.
99. Diaspro nero bianco di legno petrificato di Boemia. (Boemia)
100. Agata a piccole taccie fondo oscuro proveniente da legno petrificato di
101. Diaspro menfiteico a taccie rosse su d'un fondo bianco di legno petrificato di Boemia.
102. Lastra circolare però collata di bellissimo legno petrificato in diaspro di Saponia.
103. Legno petrificato in diaspro brun oscuro venato di bianco di Boemia.
104. Legno petrificato in diaspro menfiteico fondo nero di Boemia.
105. Legno petrificato in diaspro oscuro a vene bianche di Boemia.
106. Legno petrificato in diaspro oscuro di Cobourg.
107. Trovante di legno petrificato in diaspro rosso oscuro venato di Boemia.
108. Legno petrificato brun oscuro di Austria.
109. Pizzo bellissimo di legno petrificato a fondo bruno che conserva le fibre del legno di Boemia, durissimo che soffre un bel pulito di diaspro.
110. Diaspro di legno petrificato oscuro di Boemia.
111. Diaspro nero venato di chiaro di legno petrificato di Boemia.
112. Legno petrificato venato di nero, e bianco ropeggiante bellissimo di gran pulito di Boemia.
113. Legno brun oscuro venato di bianco di Boemia di bel pulito diaspro.
114. Legno petrificato in diaspro di macchia simile al precedente di Boemia.
115. Legno petrificato in diaspro nero colle fibre bianche di Boemia.
116. Bellissimo legno petrificato in diaspro a gran macchie rosse giallo e nere intrecciate, e diffuse di Boemia delle Signorie del Principe di Turstenberg.
117. Legno petrificato in diaspro bigio a sottili fibre oscure di Boemia.
118. Macchia bellissima di legno petrificato in diaspro a ondeggiamenti di Boemia.
119. Legno petrificato in diaspro a taccie nere diffuse di Boemia.
120. Lastra di legno petrificato oscuro di Boemia in diaspro.
121. Pizzo tagliato in ovato di legno petrificato in diaspro di Boemia.

122. Pezzo ovato di bellissima macchia a ovali concentrici diffusi nero bianchi alternati; che indicano gli anni di crescita del legno petrificato in diaspro di Boemia.
123. Legno petrificato in diaspro fondo bruno a fibra poco sensibile di Boemia.
124. Legno petrificato in diaspro di Boemia. (Austria)
125. Legno petrificato che conserva a fibra, e fibra, e color di legno ridotto in diaspro di
126. Legno conservante sue fibre petrificato in diaspro venato di bianco, e color di corna d'ungheia.
127. Legno petrificato in granito bigio di Boemia.
128. Legno petrificato in diaspro bigio di Boemia.
129. Legno petrificato in diaspro bruno di Boemia.
130. Legno petrificato in diaspro bigio di Boemia.
131. Radici di legno petrificato in diaspro di Boemia.
132. Radici di bellissima macchia fondo nero di legno petrificato di Boemia.
133. Legno petrificato che conserva e colore, e vene di natura opalino d'ungheia.
134. Pezzo raro di legno petrificato semopellucido gialliccio di natura di calcedonia; d'ungheia.
135. Legno petrificato in diaspro chiaro, e bruno d'ungheia.
136. Radice bellissima di legno petrificato in diaspro del Piemonte con le origini delle diramazioni.
137. Radice simile alla precedente del Piemonte. (monte)
138. Lastra grossa di legno petrificato che sembra di natura di Pino del Pie-
139. Bellissima macchia di legno petrificato in cui si scorgono gli anni di crescita, ed i vasi proprii in filotti bianchi fondo bruno di qualità di diaspro che prese un bel pulimento di Piemonte.
140. Legno petrificato in diaspro nero con vene chiare di Piemonte.
141. Legno petrificato in diaspro bruno di Piemonte.
142. Macchia di legno petrificato in diaspro a fibre diffuse canella, e bianco di Piemonte. (monte)
143. Legno petrificato in diaspro fondo canella a grope taccie bianche di Pio.
143. Legno petrificato in diaspro fondo canella a grope taccie bianche di Piemonte.
144. Mostra di legno petrificato in diaspro di Piemonte canella di fondo con sottili fibre chiare.
145. Legno petrificato in diaspro chiaro di Piemonte.
146. Legno petrificato in diaspro a vene oscuri, e chiare di Piemonte.
147. Bellissima lastra di radice di legno di Piemonte.
148. Legno petrificato che conserva il colore e fibra della noce ridotto in diaspro del Piemonte.

149. Legno petrificato in diaspro bellissimo di Piemonte.
150. Nodi di legno petrificato ridotto in diaspro di Piemonte.
151. Macchia chiara di legno petrificato imperfetto di Piemonte.
153. Radice di legno petrificato di bellissima macchia del Piemonte.
154. Macchia di legno petrificato fondo bianco, ed oscuro ridotto in diaspro di Piemonte.
155. Legno petrificato fondo nero a bianche fibre del Piemonte.
156. Legno petrificato in nero di Inseppa di diaspro del Piemonte.
157. Legno petrificato e levigato a macchia chiara bruna di Piemonte.
158. Bellissima macchia di legno petrificato nero bruno durissimo di Piemonte.
159. Bellissima macchia di legno petrificato nero bruno durissimo di Piemonte.
160. Pezzo di tronco d'albero in cui si osservano gli anni di cresenza petrificato in diaspro grigio a vene brune di Piemonte (Piemonte).
161. Pezzo di legno petrificato di color cenericcio ridotto in diaspro di Piemonte.
162. Pezzo simile al precedente.
163. Pezzo simile al precedente.
164. Legno petrificato con nucleo di diaspro color, e fibra di noce all'esterno di natura molle.
165. scheggia di legno petrificato l'interno in diaspro lessico a fibre friabili e cavi ^{curati}.
166. Legno petrificato fondo canella oscuro, con distinto il nasimento d'un ramo di bel diaspro di Piemonte.
167. Legno petrificato di diaspro color giallo oscuro di Piemonte.
168. Legno petrificato in diaspro ~~bruno, e chiaro~~ ^{color di noce} di bel pulimento di Piemonte.
169. Legno petrificato in diaspro bruno, e chiaro di bel pulimento in un estremo si osservano gli anni di cresenza di Piemonte.
170. Legno petrificato fondo oscuro di bel pulimento diaspro di Piemonte.
171. Legno nero a taccie giallo oscure con parti inen dure, diaspro di Piemonte.
172. Legno petrificato color canella a fibre impercettibili di Piemonte.
173. Legno petrificato nero di Piemonte in diaspro.
174. Legno petrificato fondo di noce di Piemonte.
175. Pezzo di tabacchiera principiato in legno petrificato nero a fibre bianche di Piemonte.
176. Legno petrificato nero e canella scuro diaspro di Piemonte.
177. Legno nero petrificato in diaspro di Piemonte.
178. Legno ~~bruno, e gialliccio~~ ^{nero venato} petrificato ^{in diaspro} di Piemonte.
179. Legno bruno, e gialliccio petrificato di Piemonte.

180. Legno petrificato in diaspro a fondo oscuro di Piemonte.
181. Legno imperfetto in parte diaspro di color oscuro di Piemonte.
182. Legno petrificato in diaspro fondo brun oscuro di Piemonte.
183. Legno petrificato in diaspro oscuro di Piemonte.
184. Legno petrificato in diaspro oscuro di Piemonte.
185. Pezzo di radice coll'origine d'un bianco in diaspro nero di Piemonte.
186. Legno petrificato in diaspro oscuro di Piemonte.
187. Scheggia sinuosa di legno petrificato in bruno di Piemonte.
188. Legno petrificato fondo bruno a sottil fibra di Piemonte.
189. Bellissima macchia di legno petrificato in diaspro fondo marrone oscuro di Piemonte.
190. Legno petrificato in diaspro a fibra larga fondo canella e giallo di Piemonte.
191. Ciottolo di legno petrificato in calcedonia del Piemonte.
192. Pezzo considerabile e bellissimo di legno petrificato in diaspro brun oscuro con taccie al traverso della fibra gialliccia del Piemonte.
193. Pezzo bellissimo di legno petrificato, incavato longitudinalmente come dimostrante la separazione del nucleo, ed esternamente sulcato, e tagliato nelle fibre come un legno che prima di petrificarsi già si scomponeva, e si lacerava.
194. Tavola d'agata dei ciottoli delle colline d'Abrignano in Piemonte.
195. Pietra corallina di Torgberg con matrice d'amatista.
196. Picciol pezzo di pietra corallina di 1° luogo.
197. Diaspro giallo di Johan gerigen stadt di Sassonia.
198. Ciottolo sferoide di agata con accidenti di Piemonte.
199. Legno petrificato in diaspro pulito fondo tanel, venato di roseggiante, e di nero d'Aqui.
200. simile con vene bianco nere, e bigie rope di 1° luogo.
201. simile a vene ondegianti con taccie sparse, bigie, e brune n. s.
202. simile di belle vene bianche alternate di bruno. n. s.
203. simile fondo bigio venato di bruno, e gialliccio di 1° luogo.
204. simile a vene contorte di bruno, e bianco non pulito però di durezza sufficiente di 1° luogo.
205. simile a vene ben sottili distinte bianche fondo bruno con altre trasversali ben n. s. di 1° luogo.
206. simile fondo bruno roseggiante a vene sottili di 1° luogo.
207. simile fondo gialliccio, con macchie brune di bel polimento d'Aqui.
208. Agata arborizzata variamente macchiata di Baldisen in Piemonte.
209. Granito rosso delle Guglie di Roma.

210. Serpentino.
211. Granito bianco.
212. Basalto.
213. Granito detto pidocchioso.
214. Porfido verde.
215. Diaspro duro.
216. Granitello.
217. Granito bianco, e nero.
218. Porfido nero.
- + 219. Diaspro verde di corsica.
220. Plasma di smeraldo.
221. Granito d'egitto.
222. Agata orientale.
223. Granito differente.
224. Altra specie di granito.
225. Granito fiorito.
226. Anatista.
227. Porfido rosso.
228. Lapis lazuli.
229. Diaspro duro di Sicilia.
230. Madre pietra.
231. Pietra nefritica che si metteva al collo de' santi martiri.
232. Anatista chiara.
233. Diaspro duro.
234. Porfido verde fiorito.
235. Serpentino scuro.
236. Diaspro giallo.
237. Caruncane.
238. Breccia d'egitto.
239. Diaspro duro porporino.
240. Calcedonio.
241. Diaspro fiorito di Sicilia.
242. Diaspro verde di monte argenteo.
243. Breccia d'egitto rossa.
244. Diaspro eliotropio detto del sangue.
245. calcedonia rospiccia del Piemonte.

classe XVIII

Tavolette levigate di pietre serpentine, e marmi diversi.

Dal num.^o 1. fino al 12. Tavole pulite di macchia diversa di pietra serpentina di Zoblitz in Sassonia della cava antica L. 36.

Dal 13. fino al 24. Tavole pulite di bellissima macchia di pietra serpentina di Sassonia della nuova cava di Zwickau. 36.

N.^o 25. e 26. Pezzi di pietra serpentina denominata di Savecchio di Alagna L. 8.

n.^o 27. Tavola grande di Pietra di Savecchio di Alagna. 6.

28. oolites di artern in Sassonia. L. 6.

29. oolites a più minuti grani di Sassonia L. 4.

30. } Tavole pulite di bellissima pietra stellata di Sardegna. L. 12

31. }

Dal n.^o 32 al 39. Bellissimi quadri di marmo dendritico montati sulla lavagna, con contorno nero, di Firenze e di grandezza diversa. L. 80.

Dal n.^o 40. al 44. Bellissimi accidenti di marmi rappresentati rovine, e paesaggi montati sulla lavagna di Firenze con suo contorno. L. 40.

n.^o 45. e 46. Tavole di pietra ollare ondulosa però a macchia delle cave di Zoblitz, che accompagna lo strato della pietra serpentina per di sotto L. 8.

n.^o 47. Tavola bellissima di pietra serpentina di rosso oscuro di Zoblitz. L. 4.

48. Tavola di pietra ollare ordinaria sopra Savecchio di Sassonia. L. 4.

49. Pietra ollare o creta di Spagna di Pinetolo L. 2.

Dal n.^o 50. a tutto il 55. Tavole di marmi fondo rosso, nero, bigio, e saravezz diversamente macchiate delle cave di Kallchgrana in Sassonia. 15

n.^o 56. Marmo macchia rossa di Schonau in Sassonia L. 2.

57. e 58. Marmo conchitide di Hesse-Cassel, sopra Lunachello bigio. L. 3.

n.^o 59. Marmo giallo foglia morta a stratificazioni doltini lustro di Blanckenburg. L. 3.

60. marmo porporino con taccie bianche di Blanckenburg. L. 3.

61. marmo porporino di d. luogo L. 3.

62. bigio a taccie nere di d. luogo. L. 3.

63. Marmo color d'ombra di d^o luogo marchiato d' Trabella 12. 3.
64. Marmo a macchia variegata di d^o luogo. 12. 3.
65. Marmo a macchia di pette di seque di d^o luogo. 12. 3.
66. Marmo verdiccio a macchie variegate di d^o luogo. 3.
67. Marmo rosiccio a macchie bianche di d^o luogo. 3.
68. Marmo a macchie bianche diffuse in un nero chiaro di d^o luogo.
69. Marmo color bruno a taccie rosse di Tarentasia. 2.
70. Marmo bianco a vene livide di d^a Provincia. 2.
71. Marmo nero di Verona. 2.
72. Marmo bigio di Fontenoy sul fiume d'orne vicino a Caen. (Finis)
- dal 73. al 77. cinque tavole di marmi di Kalchgruna in Saponia 15.
- n^o 78, 79. Marmi del Windenfels in Saponia. 6.
- n^o 80 al 84. Marmi di Giunau en Sauge Saponia. 15.
85. Marmo di Maxen in Saponia. 3.
86. Marmo di Saalfeld in Saponia. 3.
- 87 e 88. Marmi di Schorau in Saponia. 3.
- 89 a 92. Marmi di Windenfels come sopra di Saponia. 9.
- dal 93 al 98. Tavole degli alabastri della contea di Stolberg nella Thuringia. 10.
99. Marmo rosso di Casotto vicino al monastero di qualità delle breccie. 2.
100. verde di Sura di natura serpentino. 2.
101. Rosso di Verona. 2.
102. Bigio chiaro di Tombosa. 2.
103. Persighino di Val di Cusaghe. 2.
104. Saravese di Maffla. 2.
105. Bianco di Trabosa. 2.
106. Bianco di Brofasco. 2.
107. Nero di Maffla. 2.
108. Alabastro impropriamente op^a in armo di Busca venato. 2.
109. Marmo nero di Castel novo nel Canavese. 2.
110. Macchia di verde antico di Sura serpentino. 2.
111. Labiccio di Sicilia } breccie. 4.
112. Marmo di Gassino } 2.

continuazione di marmi tagliati.

113. Bianco e rosso d'Arzo	2
114. Misto di Francia	2
115. Moscada d'ardese Valsamonica	2
116. Giallo di Verona	2
117. Marmo bianco talcoso di Foresto	2
118. Marmo bianco di Valderi	2
119. Nero di Como	2
120. Ardese di Val Camonica	2
121. Bigio scuro di Trabosa	2
122. Brocatello di Livignia	2
123. Venato di val camonica	2
124. macchia vecchia di Arzo	2
125. Bianco di S. Martino	2
126. Bardiglio oscuro di Valderi	2
127. Saravella chiara di Megliola	2
128. Saravella di Tisone	2
129. Alabastro o marmo di Busca segato trasversalmente	2
130. Breccia del Vernante	2
131. Stellanica del Tirolo	4
132. Marmo rosso a macchie bianche di Sassonia	3
132. Alabastro di Sardegna	6
133. Misto fondo rosso di buon pulimento, venato di carnagione di Greppo valle di Tanaro	
134. Marmo nero venato di Giallo di Trabosa O ^a del Mondovì.	
135. Marmo bianco lavato di Trabosa.	
136. occhietto nero e bigio di Trabosa	
137. Marmo bianco venato ordinario di Carrara.	
138. Marmo bianco statuario di Carrara.	
139. Bardiglio carico venato di Carrara	
140. Breccia bianco nera di Carrara.	
141. Breccia bianco violacea di Saravella.	
142. Bardiglio venato di Carrara	
143. Breccia Navonaio Isabella della Gerardesca in Toscana.	
144. Giallo, e nero Misto Venere di bel pulimento.	
145. verde di Porto Ferrajo di natura serpentino.	

146. verde della cavanelle serpentina di carrara. 189. Breccia rossa.
 147. Nero di carrara di bel pulimento. 190. Porta Santa chiara.
 148. Giallo chiaro di Siena di bel pulimento. 191. Cipollino verdino.
 149. Giallo di Siena puro di bel pulimento ^{in colore} carico. 192. Giallo antico brecciato.
 150. Giallo di Siena brecciato venato di violaceo. 193. Pavonazzo fiorito.
 151. verde olivastro di Firenze. 194. Breccia dorata.
 152. verde di Prato di Toscana di natura serpentina. 195. Cipollino a vene.
 153. Bianco e nero ben venato di M. Puliano di bel pulimento. 196. Pavonazzo.
 154. Nero venato di bianco di Peruggia. 197. Affricano scuro.
 155. Alabastro di M^e argentale ben venato stalactitico. 198. Affricano verde.
 156. Travertino delle fabbriche di Roma. 199. Breccia chiara.
 157. Palombino stato di Roma o Pontificio. 200. Marmo Greco a vene.
 158. Giallo opia Paesino di Napoli di bel acuto. 201. Breccia antica.
 159. Alabastro giallo bianco detto Salone di Roma. 202. Marmo venato antico.
 160. Giallo di Verona. 203. verde antico chiaro.
 161. Paesino di Firenze. 204. cipollino differente.
 162. Alabastro di m^e acuto puro bellissimo. 205. Rosso antico.
 163. Cottonella stato di Roma. 206. Brocatellone antico.
 164. Breccia di Francia rossa. 207. Bigio limachelato.
 165. Limachella dell' Abruzzo. 208. occhio di Pavone.
 166. Pietra stellaria di Sardegna. 209. Bianco e nero antico.
 167. Diaspro di Sicilia bellissimo. 210. Breccia minuta.
 168. Diaspro di Sicilia differente. 211. Breccia sanguigna.
 169. Breccia di Calabria con taccie rosse. 212. Bigio antico.
 170. Alabastro di m^e acuto venato. 213. Breccia corallina.
 171. Alabastro di m^e Mino stato di Siena. 214. Breccia a occhio.
 172. Alabastro di Ise. 215. Breccia bianca e nera.
 173. Brocatello di Spagna. 216. Affricano.
 174. Alabastro di Sardegna. 217. Giallo antico schietto.
 175. Alabastro di M. Argentale. 218. Breccia antica.
 176. Breccia gialla di Siena. 219. Porta Santa Rossa.
 177. verde di Nonverra. 220. Marmo Pano.
 178. Breccia di Trapani. 221. Seme Santo.
 179. Breccia di Provenza. 222. Porta Santa a vene.
 180. Alabastro del vitello. 223. Marmo a vene antico.
 181. verde di Piombino. 224. Breccia scura.
 182. Breccia di Carrara. 225. Marmo greco a vene.
 183. Porta Santa di Siena. 226. Porta Santa Carnagione.
 184. Diaspro di Sicilia a vene. 227. Breccia chiara.
 185. Diaspro di Sicilia rosse. 228. Marmo Greco.
 186. Alabastro di Ost. stato di Roma. 229. Porta Santa rossa differente.
 187. Antichi. Porta 1^a scura. 230. Breccia antica.
 188. Breccia chiara. 231. Persichino macchia minuta.
 232. Pavonazzo macchia minuta.
 233. Breccia antica.
 234. Breccia antica.
 235. Breccia antica.
 236. Breccia a rosa.
 237. verde antico scuro.

- 238. Affricano rosso.
- 239. Breccia antica a vene.
- 240. Marmo Greco differente.
- 241. Affricano puro.
- 242. Paragone vero.
- 243. Breccia a vene.
- 245. Cipollino.
- 246. Breccia antica.
- 247. verde antico.
- 248. Breccia di sette base.
- 249. Breccia orientale.
- 250. Scatto antico chiaro.
- 251. Alabastri antichi Alabastro sardonico.
- 252. Alabastro a pecorella.
- 253. Alabastro Smeraldino.
- 254. Alabastro a pecorella.
- 255. Alabastro cottognino.
- 256. Alabastro a vene.
- 257. Alabastino a vene bigio.
- 258. Alabastino fionto.
- 259. Alabastro della Tolfa.
- 260. Alabastro a nuvole.
- 261. Alabastro a pecorella minuto.
- 262. Alabastro antico.
- 263. Alabastro bianco.
- 264. Alabastro a rosa.
- 265. Alabastro agatato.
- 266. Alabastro antico.
- 267. Alabastro rosso.
- 268. Alabastri fionto rosso.

- 269 ~~269~~. Alabastro salone.
- 270. Alabastro antico.
- 271. Alabastro pavonazzo.
- 272. Alabastro chiaro.
- 273. Alabastro antico.
- 274. Alabastro bianco.
- 275. Alabastro a nuvole.
- 276. Alabastro antico.
- 277. Alabastro bigio.
- 278. Alabastro a vene differenti.
- 279. Alabastro chiaro a vene.
- 280.
- 281. Alabastro differente.
- 282. Alabastro differente.
- 283. Alabastro differente.
- 284. Alabastro a vene bigio.
- 285. Alabastro detto di Palombani.
- 286. alabastro antico.
- 287. Alabastro antico.
- 288. Alabastro antico.
- 289. Alabastro antico.

Delle pietre, e matrici

1° genere pietre argillose.

1. Micca argentina con qualità di stagno delle fodine d'Altenberg in Sassonia.
2. Micca aerea mescolata con del schist delle fodine di Marienberg.
3. Asbesto a sottili fili di Zoblitz in Sassonia.
4. Talco bigio oscuro o più micca in un quadro arenario di Altenberg.
5. Ardesia untosa biancastra dendritica delle fodine di Himmelsau in Sassonia.
6. Asbesto compatto a lunghe fibre rigide verde oscuro di Marienberg.
7. Saggio taloso con una drusa di fluor di Spalto di amatista delle fodine di Chemfieders Dorf.
8. Asbesto immaturo delle fodine della pietra serpentina di Zoblitz.
9. Pietra serpentina d'una scoperta fatta in Chemny in Sassonia.
10. Asbesto a filamenti che si staccano, rigidi di Presnitz in Boemia.
11. Saggio taloso argilloso impregnato di Cuiabro delle fodine di Mercurio a Schwatta in Boemia.
12. Asbesto figurato in drusa striata bianco, che fa uno degli indicatori di favorevoli incontri nella fodina di Sigelsberg dell'oro in Schemny ^(nella montagna).
13. Minerale taloso che costituisce il sasso de' monti delle fodine dell'oro, ed argento in Schemny.
14. Pietra coticea tenera nei cari che accompagna le filoni più ricchi di Schemny.
15. Amianto bellissimo di Rupsin che può dirsi verolino montano.
16. Talco dorato con granate di ferro unifero delle fodine di Chemfieders Dorf.
17. Due pezzi di Steatite sopra pietra ollare di Bannewitz.
18. Steatite verde in una matrice di pietra cornea ropa di Sassonia.
19. Ardesia nera sfogliata ferruginosa di natura di Molißdena di Sassonia ^(min).
20. Pietra argillosa adusta che forma il cappello ai monti del carbon fossile della fodina di Neustadt nella Turingia.
21. Ardesia nera per i coperti della cava di Goslar.
22. Ardesia nera bituminosa delle fodine di Eisleben in Sassonia.
23. Pietra argillosa celestina apyria delle montagne di val d'Aoste in Lorena.
24. Pietra talosa, e ferruginosa di Lorena.
25. Pietra fipile in Molißdena delle fodine di S^{te} Marie in Alsazia.
26. Saggio oscuro con Pirite che accompagna la vena del rame del Allon nel Ponese.
27. Ardesia spaltosa della vena del rame du Tillot in Lorena.

28. Talco d'argento sparso nello spatto rosso di Val d'Asola in Sorrenas.
29. Sappo con macispile sparse delle miniere del rame del Sionese.
30. Granito talcoso ferruginoso di Cromaadia. (spatto)
31. Talco argenteo sparso delle fadine de la Croix in val d'Asola nello
32. Micca di ferro di Savd parocchia di val d'Asola vicino a Plombières.
nelle Vosges.
33. Micca argentea sparsa in uno spatto misto di volfrano delle alture
di Cimpiglia plana in emaresa val d'Agosta, dove s'incontrano tro-
vanti d'oro nativo. = conchiglia in f. ^{to}
34. Ardesia rossa che s'incontra nelle Tofa del Forte di Demonte verso il =
35. Asbesto verde striato lucido a lamelle de' monti di An-Champs de Prez in Val
d'Agosta, trovante ne' torrenti.
36. Asbesto nero striato lucido con minerale di rame sparso nel sappo de' monti di
Bonnaval in Savoia.
37. Ardesia verde talcosa de' monti di Susa.
38. Ceraunia, o pietra del fulgore di natura serpentina di Piemonte.
39. Ceraunia, ota di simil natura che può servir di pietra di paragone.
40. otto pezzetti di pomice del Vesuvio.
41. Asbesto immaturo di val d'Agosta.
42. Asbesto bianco argentino sodo di S. Troj in Tarentasia.
43. Asbesto verdiccio chiaro a fibre sottili di S. luogo.
44. Asbesto più rigido verde di S. luogo.
45. Amianto flessibile di corta fibra aderente alla matrice di S. luogo.
46. Pizzo bellissimo e considerabile di Schugaro montano.
47. Amianto ed Asbesto bianco delle alture di S. Troj in Tarentasia.
48. Asbesto di bianco sporco rigido de' monti di Giavenno in Piemonte.
49. asbesto ed amianto verdiccio di S. luogo.
50. Bergleder o basana di monte bianca di S. luogo.
51. Bombace di monte di S. luogo.
52. simile al precedente.
53. seta di monte flessibile bellissima de' monti di Giavenno.

Genere 2^a pietre calcari e matrici.

54. Spatto bigio ferruginoso di Saponia.
55. spatto lamellato di color in carnato del Gelobtenland a Treysberg.

56. Marmo calcareo a strati colorati bianco rossi alternati di Saponia.
 57. Pietra di calce bigio verticilla di Saponia.
 58. Pietra di calce granata biancastra di Freyberg.
 59. stalactite delle fodine di Freyberg.
 60. stalagmite ed incrostamento calcareo di 2^a fodine.
 61. Pietra di calce bianca di 2^a fodine.
 62. Marmo variegato de' monti di Karlsbat in Boemia, che si denota (Calabaria)
 63. calce bianca di Schneeberg in Saponia.
 64. Marga calcareo indurita di S. Johan georgenstadt.
 65. Pietra di calce a ondeggiamenti che si trova nel pozzo di Bottenberg
 della sorgente Salz nella Thuringia.
 66. marmo bigio che s'impiega a farne delle cotti d'ottima qualità
 di Goslar.
 67. spatto speculare calcareo.
 68. Pietra di calce rossa in di Saponia.
 69. Pietra di calce rossa di Saponia striata delle saline di artern nella Turingia.
 70. Spetto ranfimo di pietra di calce con splendente di piombo
 sparso, pirite, e pseudo gallena di Joachimsthal in Boemia.
 71. stalagmite striata alla rottura delle fodine di Carbon fossile
 a Ballenstadt nella Thuringia.
 72. Incrostamenti calcari striati delle saline di artern nella Turingia.
 73. Incrostamenti calcari di stalagmite giallo trasparente cristallina
 della caverna del Baumanns h"le nel Ducato di Brunswick.
 74. stalagmite a testura di spatto striato di Eisenach in Slesia.
 75. Pietra di calce conica de' monti di Hallstadt in Slesia.
 76. Spatto di ferro con sparso splendente di piombo di Pybram in Slesia (nella Boemia)
 77. Spatto bianco roseo chiaro delle fodine di Pont Jean in Francia.
 78. Spatto striato giallo di Romeng vicino a hautevillers in Francia.
 79. spatto cristallizzato a forma di stalagmite delle Vallée di
 Priouque ville vicino a Ligny in Francia.

III. Genere Pierre di Gesso.

80. Glacies Maria sopra Gesso selenitico di Saponia.
 81. simile al precedente a tavola più grande che si parte in sfogli rotti (bridali)
 82. simile al precedente l'uno e l'altro ben trasparenti con legger
 patina di giallo.

83. Fluor di Spatto coperto da una concrezione selenitica in parte cubica, e l'altra a forma d'incrustamento delle saline di Salspina.
84. Spatto di Gesso cerulescente che s'impiega nella fabbrica della porcellana di Dresda, ed è somministrato da Brandeburgo.
85. Gesso cristallizzato a strie delle colline del Weissenfels in Sassonia.
86. concrezione gipsea attorno le spine delle saline di Kösen nella Turingia.
87. Spatto di gesso a larghetavole di Freyberg.
88. Incrustamento gipseo striato delle saline di Stiria.
89. simile al precedente di de fodine.
90. Pietra di gesso selenitico trasparente cerulescente di Salspina.
91. }.
92. Gesso a filamenti paralleli che forma lo strato che si sovrappone all'aves della sorgente salza di Kösen a tess 75 sotto il suolo.
93. spatto speculare della fodina d'argento di chur Prinz Frederic. al Grop schisma a Freyberg.
94. Spatto di gesso a lamelle ovate delle fodine di Neustadt.
95. spatto di Gesso delle saline di Asten nella Turingia.
96. spatto striato bianco del monte di sale di Hallstadt in Stiria.
97. simile al precedente di de fodine.
98. simile di de fodine.
99. Incrustamento selenitico a fiori di marte di Eisenerts in Stiria.
100. simile al precedente delle fodine di Eisenerts.
101. Incrustamento di simil natura al precedente di la fodina.
102. Spatto di Gesso limpido, e rospigliante di de fodine del ferro di Eisenerts.
103. spatto di gesso sfogliato bigio di Tortona.
104. Nesso bellissimo di Glacies manice, o vitrum seleniticum di mon marbre vicino a Parigi.
105. vitrum seleniticum delle cave di Bramant vicino a Spione.
106. spatto selenitico cellulare impregnato d'ocra della rocca del Forte di Demonte ne' fossi verso Stura.
107. Gesso striato a lamelle trasparenti del Tortonese. Stura.
108. Pietra di Gesso compatta del monte di salza bianca nella valle di.
109. Gesso selenitico delle colline di Casonato in Piemonte.
110. Glacies manice o vetro selenitico delle colline di Castagnole nell'Atigiana.
111. Tavole di vetro selenitico di Piemonte.

Pietre vetrate

112. Pietra cornea verde opia Jadde di Sassonia.
113. Pietra cornea rossa di Sassonia.
114. Fluor di spatto d'amatista, e verde di Annaberg in Sassonia.
115. Fluor di spatto giallo con splendore di piombo della fodina nel Reigen Gölle a Freyberg.
116. Pietra cornea gialla bianca di grano arenaria di Sassonia rossa di Capel.
117. Pietra cornea gialla ed opalina di Sassonia.
118. Pietra cornea giallo bianca di grano arenaria di Sassonia.
119. Pietra cornea gialliccia biancastra di Sassonia.
120. Pietra cornea nera di Sassonia.
121. Quarzo bianco di Freyberg.
122. Pietra arenaria verticcia con qualche marcapita che può servire di pietra cotta di Sassonia.
123. Fluor di spatto verde e rosso di Grestitz in Boemia che s'impiega come ottimo fondente nelle liguazioni del rame.
124. Pietra cornea verde delle fodine dell'oro di eula in Boemia.
125. Quarzo con una drusa di cristallini colorati di Freyberg.
126. vena di quarzo con qualità argentifera, e marcapite sparse l'onghenia.
127. Quarzo con qualità arenarie concrete, si vede una drusa di cristallini con sparso talco di Ferro di Sassonia.
128. Fluore verde ed amatista di Onghenia.
129. Quarzo semipalmuto della fodina di Rappole a Scheneberg il quale s'impiega nella fabbricazione dell'apparo, e produce il color virace.
130. Fluor di spatto verde, ed appurino della cava Flöß grü nel contado di Stolberg.
131. spatto rospiccio a sottili lamelle, che s'impiega come Peltense nella fabbricazione delle porcellane di Dresda.
132. spatto nero con quarzo e Solfam delle fodine di stagno di Sassonia.
133. Quarzo corneo cerulescente, con pietra fofile, e ponti d'oro apparente delle fodine di Z. Herthel nel Tirolo.
134. Quarzo rosso attenuato delle fodine di Freyberg.
135. Pietra coccia delle fodine dell'oro di cremniz.

136. Quarzo con quantità rose ferruginee della fodina del Grop, schirma a Freyberg.
137. Pietra cornea focaglia della marca di Brandeburgo.
138. Pietra cornea nera della fodina di Grauns derg in Saponia.
139. simile alla precedente della argentea fodina di Wisenthal.
140. Bellissimo fluso verde di Chateau Lambert in Tranche comtee.
141. Fluso bianco e verde con splendente di piombo di S. Bressen.
142. Quarzo delle fodine del Jonnese.
143. Flusore appurino cristallizzato di Chateau Lambert in Tranche comtee.
144. Flusore misto con splendente di Piombo di S. luogo.
145. Spatto quarzoso detto petunze che serve per la porcellana di Vincenza che si escava vicino a Alençon in Normandia.
146. Spatto Petunze di Francia.
147. Petunze di Judd nella valle di Arol.
148. Petunze verdiccio di S. luogo.
149. Altro di S. luogo verdiccio che si crede proprio per la porcellana.
150. Fluso di spatto penetrato da l'acqua delle scoperte di Stroppa nella valle di Magon.
151. Quarzo misto di pietra fipile verde smeraldino della granigliata ne' monti di Challand.
152. Petunze magnifico lamellato con flusore delle scoperte fatte dal Jote. Vallino ne' monti di Ronso sul Biellese.
153. Petunze simile, ed ottimo di S. luogo da cui riuscì la porcellana di Viche prodotto dal sud.
154. Pasta della vernice per la porcellana.
155. Pietra focaglia coesa di bianca creta del Tortonese.
156. Bellissima Calcedonia di color corneo pellucida di Castellamonte.
156. Pietra cornea onichina fatta di S. luogo.
157. Pietra cornea bianca di S. luogo.
158. Flusore di spatto gialliccio de' Tiloni di Piombo di sostegno.
159. Basalto o pietra di paragone con marafit sparsi dell'are vicino a Carde.
160. Pappo bellissimo di spatto quarzoso incarnato de' monti del Biellese vero petunze per la porcellana.
161. Spatto quarzoso più bianco con pasta cristalline della valle di Pont anche vero Petunze.

162. Kaolin o litomarga indurita talcosa di Alençon, che serve per le fabbriche della porcellana di Vincennes.
163. Kaolin di Baldisperro nel Canavese.
164. Pietra corallina di Teyberg.
165. Nettunio di valle de Mont in Piemonte.
166. Pietra serpentina di bellissima qualità di val d'Agosta.
167. Talcio auro in un sargio sfacellabile di val di Stura.
168. Pietra argillosa verde compatta di Iapigia.
169. Tre granate imperfette delle colline di Cortazone.
170. Amianto flessibile bianco, breccia di fibra de' monti di Bernello vicino a Cuneo.
171. Leucoachato o sia Calcedonia bianca di Baldisperro nel Canavese.
172. Pezzo d'un ciottolo di agata bianca, ed opallina azzurro arboreggiata di Baldisperro nel Canavese.
173. Legno petrificato nero siliceo che può pigliar il polimento della morra in Piemonte.
174. Bellissimo pezzo di fluore verde d'erba, con fluore violaceo della cava di S. Pio alla Tolfa stato Pontificio.
175. Pezzo simile al precedente.
176. Fluore verde ed amatistino di Saluggia.
- 177, 178, 179. Tre pezzi bellissimi di Stenite, ossia pietra ollare di bianco diverso, e di forma differente avendosi enedi crustacee, stata estratta dal Monte detto di Romagnolo valledo S. Martino, e delle medesime qualità se ne trova delle quantità grandi, a Prato, a Namplia, al Vitaretto valle di Pragelato ottime per resistere al fuoco, e che fa il bianco di Spagna.

Classe. XX. Pietre figurate o coniezioni
con spoglie di vegetabili o del Regni animale.

185.

- n^o 1. Ardesia calcare biancastra arenaria in cui si trova l'impressione d'un pesce
del monte Baldo di Verona.
2. Insectolito, o Entomolitho oeniginense rappresentante l'anguilla in rilievo su un
ardesia di marga bigia.
3. Insectolito di detto luogo rappresentante un scarabeo.
4. Conca di natura di Tellina nel schisto calcare oeniginense imperfetta.
5. Conca nella medesima pietra di detto luogo.
6. Impressioni di foglia sull'ardesia oeniginense, o litholitho.
7. Conchiglia imperfetta in parte conservata nel schisto calcare della collina di
Torino nella valle di S. Martino.
8. Cornu ammonis impresso nel schisto carbonario dell'agro norico.
9. Cornu ammonis in parte impresso nel schisto carbonario sparso di piselli piridici
di Reuthlingen.
10. Filici americane in schisto carbonario di Schaumont nel Jionese.
11. Ardesia bituminosa con impressi di felici, e capillarie americane, ed altri
vegetabili delle fodine a strati del Qame, ed argento nel schisto bituminoso di
Mmenau in saponia.
12. Schisto carbonario con impressioni di vegetabili di abeti, delle fodine del
carbone di Ballenstadt nel principato d'archato Bernburg.
13. Impressioni bellissime di felice americana di Mmenau anche nel schisto
bituminoso.
14. Trovante di pietra Madrepora stellare della collina di Torino sulle alture di
S. Martino.
15. Pizzo segato dal precedente.
16. Nucleo di noce petrificato, con della pietra fromentaria, e litho bibbo su una
qualità di pietra argillosa calcare soffacea dell'altura nella Langa.
17. Pizzo raro di una noce petrificata senza il suo guscio, con molti piselli
o grani d'altre sementi petrificati in simil matrice soffacea di detto luogo.
18. Impressioni bellissime di una foglia in cui si osservano tutte le nervature di detto luogo.
19. Impronta in rilievo di una stella marina opia encrinus maninodi abazia.
20. Frutti e semi di vegetabili petrificati nel tufo con impressioni di
conchiglie delle colline della Moora nella Langa.
21. Pietra fromentaria, con altre parti di vegetabili in detta pietra di tufo di detto luogo.
22. Hellemnite opia jaculum, o lapis ideus in Thuringia.

23. Bellissimo actite opia pietra d' Aquila a forma di cipolla di Spagna.
24. actite arenario ferruginoso di Francia.
25. Actite a cruccio arenario di Savoia.
26. Actite nella sua matrice di Pietra di ferro di Francia.
27. Actite ^{nella sua matrice di pietra di ferro bruno di Francia.} a sferoide compressa di bella qualità di Spagna.
28. Actite a sferoide compressa di bella qualità di Spagna.
29. Actite sferico bellissimo di ^{di} paese.
30. Actite di forma ova lorde di Spagna.
31. enorco infranto ai due estremi striato per costure di Piemonte.
32. enorco intero che pare derivi dalla pietra giudaica di Piemonte.
33. enorco linceggiato di Piemonte.
34. Nodi ferruginosi che s' incontrano nelle caverne d' argilla a Macon vicino a Lione.
35. Spezzato incavato cristallizzato internamente che sembra appartenere a un corno d' Ammon.
36. opa petrificate o Hilostilon ferruginose delle caverne di M. Marton vicino a Parigi.
37. opa simile calcinato di De Cave.
38. simile di De Cave.
39. sferoide schiacciata con vray cerchi che s' intersecano di natura di Basalto corneo nero di monti del Mondovi.
40. Legno petrificato in sostanza margacea della montagna di Camiers vicino al bosco di S. Marton in Francia, ove se ne trovano d' interi tronchi.
41. Tavola di legno petrificato di fina fibra calcare d' onghenà.
42. Pizzo considerabile di legno adusto nelle viscere della terra, e quindi petrificato in nero delle colline d' Aqui nel monferato.
43. Legno petrificato arenario in cui si vede la corteccia distinta tutta tavolata ferruginosa di De colline.
44. scheggia di legno di sappino d' onghenà.
45. Legno petrificato arenario del fortouese.
46. scheggia di legno petrificato con parte di bituminoso non perfettamente impietrito di De colline.

47. Legno petrificato ferruginoso dell' Istigiana.
48. Legno petrificato di S. Gilles nella Linguadoca.
49. Legno petrificato in marmo nero d' Agui.
50. Legno petrificato di qualche durezza però non ammette un bel pulimento.
51. simile al precedente derivante da radici.
52. scheggia di sappini di de colline.
53. scheggia che pare di noce petrificato
54. oolites a grani apparenti, con parte coperta da vetegione di Malta.
55. oolites di Gricourt in Lorena, con gesso striato conglomerazione arenaria fossile.
56. simile di di luogo arenario ben compatto.
57. oolites finissimo bianco di Sennetere nel Bassi auverre in Francia.
58. oolites di Piemonte arenario fossile.
59. oolites di S. Scire in Borgogna che può prender il pulimento.
60. Legno petrificato calcinato di Torrena.
61. Marmo Zannichelo di m. Calvo nel Monferrato.
62. oolite di Gricourt in Francia.
63. Trochite infranto ferruginoso di Francia.
64. operculite segato di Tirolo agatizzato.
65. Impreso di pesce su d'un ardenia argentea del m^e Libano in Palestina.
66. Pizzo bellissimo pulito da un canto di pietra stellare di Sardegna
nero gialla.
67. Altro pezzo simile giallo chiara, e carica di Sardegna.
68. Madrepora tubulari a stelle esagoni fungiforme ben grandiosa
de' colli della valle di S. Martino di Torino. *
69. Clape X X 1. Trofili e terre colorate.

Genere 10. Argilloso, calcari, e Gessose.

N.º 10. Terra bianca di Pippa opia bolo bianco di Saponia che
si mescola nella composizione della porcellana, così detta cinghiale alba.

* 2. Terra bollare suda preparata.

69. modello d'un dachlo incontrato nel vivo d' uno strato di Giarrone in collo di Torino, sotto la
vigna Aubini, di spato gessoso, con arene, e frammenti di trochi mandrini.

70. Frammenti di simili dachli selendici di di luogo.

3. vera Lythomarga di Schneeberg. ch' a un color roseo.
4. Terra bianca preparata che s'impiega nella porcellana.
5. Terra bollare verdiccia che anche s'impiega nelle paste della porcellana.
6. Terra simile alla precedente più fina.
7. Argilla di Valdembourg con cui si fanno le capsule nelle quali si fonde la porcellana.
8. Argilla preparata dalla medesima.
9. vera Lythomarga presa dal Cav^e di Robilant alle cave stefe di Schneeberg.
10. Lythomarga greggia di Castellamonte in Piemonte con cui si è riuscita a vische la porcellana dal sig. m^e Pirago di sua scoperta.
11. Bellissima Lythomarga preparata dalla India.
12. Terra bollare di Gravuno che entra nella composizione per prepararla.
13. Altra mosta di Lythomarga preparata.
14. simile alla precedente.
15. Lythomarga che si ritrova nelle vicinanze di ^{Tokay} Tsching in ongheria s'impiega per la porcellana di Vienna di natura saponacea.
16. Lythomarga che s'incontra nelle fodine dell'oro di Schemnitz saponacea.
17. Lythomarga di natura bollare di Vicenza con cui si fece la porcellana in Venezia.
18. Lythomarga di ongheria.
19. Polvere di Steadite, o pietra ollare di Niquersold che serve per li grangioli.
20. Botto bianco di Venezia per uso delle arti.
21. Argilla di alameda del paese di Hapsinapel che serve per le puppe.
22. Argilla di Amerodr che s'impiega per fabricare li migliori grangioli di fontina.
23. Argilla greggia per i grangioli di Ronco nel Biellese.
24. stenomarga opia m^a dalla ista brigia di Saponia.

25. Stenomarga bianca di Saponia.
26. Stenomarga bruna di Saponia.
27. Botto verdicello d'Inghilterra che serve ai fulloni de' panni di cui la sorte del Regno ne è difesa sotto pena di morte.
28. Botto giallo di Saponia.
29. Botto verde elevato di Verona.
30. Botto verde d'erba dello Stato Veneto.
31. Terra che partecipa di Bottare, che però è ocrin gialla di Saponia.
32. Terra Lemnia sopra botto incarnato.
33. Tripoli di Venezia.
34. Argilla polverizzata di Saponia.
35. Arena di Almurda nell'Hafin che s'impiega nella composizione de' grugiti.
36. Arena talosa che entra nella composizione delle Capsule della Novellana di Dresda.
37. Terra fosforica azzurra di Cirkertsberg nel Weipenfels in Sassonia.
38. Terra verde rilevata d'Italia.
39. verde eterno sopra rame corroso dall'aceto di Saponia.
40. verde ^{montano} d'erba di Saponia.
41. verde d'erba di Saponia.
42. } verde di chrengrande che si ritrae per deposizione d'una sorgente
43. } che scaturisce da quella gran miniera del rame.
44. verde montano delle deposizioni esterne della fadina di S. Marcello nella valle d'Agosta.
45. Terra giallo d'Auvergne di Saponia.
46. Bolzupino giallo d'ocra elevato della fadina di Bonvillard nella Savoia.
47. Terra d'ocra delle fadine del Rame di S. Marcello nella valle d'Agosta.
48. Giallo di Verona.
49. Gialloellino di Napoli.
50. Giallo Romano chiaro.
51. Giallo rilevato di Saponia.
52. Giallo vivace più chiaro di Saponia.
53. Giallo chiaro di Saponia.

54. Giallissimo pure di Sassonia
55. Terra giallo chiara di Venezia.
56. Terra gialla chiarissima di d^a Città.
57. Ocra oscura bruna di Venezia.
58. Ocra oscura rossiccia di Sassonia.
59. Terra d'ombra.
60. Terra bruna oscura che si ritrae dalla fodina dell'oro.
di S. Antonio di Padova a Schemm^z anifera.
61. Terra rossa di Spagna.
62. Terra rossa bellissima della fodina del ferro di Grude nell'ercin.
63. Terra rossa dalle calcinazioni dell'ocra delle fabbriche del vitriolo
in Graupen in Boemia.
64. Terra nera preparata di Roma.
65. Terra nera di Venezia.
66. Terra nera di Sassonia.
67. Terra bianca argillosa di Sassonia.
68. Terra bigia di Sassonia che approssima della Zastera.
69. Lithomarga Bollare di Maserani in Piemonte.

Seguono in una casetta a caselle distinte e numerate
tutti i fossili che si preparano alla fabbrica
elettoriale di Schwarzenberg in Sassonia.

70. 1. Tripoli polverizzato di Scheibenberg in Sassonia.
71. 2. } smeriglio per la pulitura, delle pietre dure, e dei metalli.
72. 3. }
73. 4. } Pietra che fa l'ufficio di smeriglio per la pulitura, di Freyberg.
74. 5. }
75. 6. }
76. 7. }
77. 8. } Terre d'ombra d'Anaberg di Scheibenberg, e di
Schwarzenberg.
78. 9. }
79. 10. }
80. 11. }
81. 12. }
82. 13. } Ocra d'Anaberg, Scheibenberg, e Schwarzenberg.
83. 14. }
84. 15. }

95. 16. Terra verde di Gayer.
96. 17. }
 97. 18. } Terre bruno rosse di eubenstein, schneeberg, e schwarzenberg.
 98. 19. }
 99. 20. }
100. 21. Bolo rosso di schneeberg.
101. 22. Bolo bianco di schwarzenberg.
102. 23. Beante di d. luogo.
103. 24. Ardesia nera del Voigtberg.
104. 25. Terra gialla di Gayer.
105. 26. Terra cenericcia bianca molliodena di d. luogo.
106. 27. Terra cenericcia bianca di schwarzenberg.
107. 28. Terra a fulloni per li panni di schwarzenberg.
108. 29. Tripoli raro. }
 109. 30. Tripoli fino } per la pulitura de' metalli.
110. 31. Manganese polverizzato per li figolini fabriche del sapone.
111. 32. Manganese in pietra per le vitrerie.
112. 33. Smeriglio per la pulitura.
113. 34. Terra preparata per la pulitura.
114. 35. ocre chiara. }
 115. 36. ocre rilevata. }
 116. 37. ocre commune. } per uso de' Pittori, Indoratori, e per i muri propante.
 117. 38. Gesso chiaro
 118. 39. Gesso chiaro fino
119. 40. Beante per la pulitura de' specchi.
120. 41. Gesso oscuro fino. }
 121. 42. Gesso più chiaro. }
 122. 43. Terra d'ombra ordinaria.
 123. 44. ombra chiara.
 124. 45. ombra oscura.
 125. 46. ombra bruno di Cerasi.
 126. 47. ombra nero bruno.
 127. 48. Nero d'Ardesia.
 128. 49. Terra verde.
 129. 50. Creta gialla.
 130. 51. color di più omba.
 131. 52. Terra di Sassonia polvere per fumare.
- Terre preparate per i Pittori.

132. 53. Bolo rosso. } ad uso de' Barbieri e Marscalchi.
 133. 54. Bolo bianco. }
134. 55. Terra bianca per bianchispaggio delle tele.
 135. 56. Terra fullonia per i panni.
 136. 57. Gesso preparato per i modelatori di Venezia.
 137. 54. Bolo bianco di Mondovì.
 138. 55. Bolo Isabella fossile delle fodine di Bonvicino di giorno
 argentifero di Tarentasia.
 139. 5 Bolo rosso simile all'armeno di Tronero val di Magna
 140. con carica di val d'Agosta de' sedimenti delle acque della fodina
 di S. Marcel
 141. Osm di Busca.
 142. Argilla gialla di Montanar nel Canavese.
 143. Terra biancastra opia argilla di sostegno.
 144. Argilla bigia pestata di Mayola val di Stura che potrebbe servire a' fulloni.
 145. Argilla cerulea di Trapieno che potrebbe servire a' fulloni.
 146. Terra nera del Mondovì che procede da ardesia adusta.
 147. e Narga schistosa argillosa fessurata, con impurezze di foglie che
 si scava nelle ripe di stura alla Tagliata territorio di Trapano.
 148. Tripoli bellissimo che si incontra nel Monte di Cavour.
 149. Terra nera micacea ardesia, che si incontra con abbondanza nel
 territorio della valle di Lemina Provincia di Pinerolo, che
 accompagna una specie di ardesia adusta, che in impurezze si
 reputa carbon fossile, di cui se ne hanno molti altri indizii in
 tal Provincia.
 150. Terra bianca che si reputa simile al kaolin, però talcosa
 rigida della montagna di Momiano Territorio di Ivrate
 Provincia di Pinerolo.
 151. Terra bianca più sottile della stessa montagna simile
 alla precedente.

prodotti delle Fonderie, e fabbriche de' metalli.

Dalle fonderie di Freyberg in Sassonia, ed altre estere.

- n. 1. Loppe scelte d'ottima fusione atte per aiutare li minerali ribelli alla liguazione.
2. Loppe mescolate di liguabili, e di dure alla fondita.
3. Loppe dure spongiose di cattiva qualità.

Loppe prodotte dalla liguazione cruda li minerali prima calcinati.

4. Loppe tenere di tessitura striata.
5. Loppe scelte liguabili testacee alla rottura.
6. Loppe mescolate opia partecipanti delle due qualità.
7. a. Matta opia regolo della liguazione cruda di oy^2 argento per o .
- b. matta sottile prodotta dalla liguazione cruda de' minerali calcinati.
8. Scorie indigeste galleggianti nella liguazione cruda che s'estraggono dal catino.
9. Cadmie delle pareti delle fornaci dalla liguazione cruda.

tutte partecipanti
d'argento, e di altri
metalli, e semimetalli

{	c. Cadmia striata a filamento luido giallo impregnata di zinco fregata con una penna all'oscuro for foraggiata.
	d. Cadmia vitrucente a guisa di splendente di piombo a filamento, e scaglie.
	e. Cadmia mescolata colla composizione focale.

2^o genere prodotti dalla liguazione col piombo.

10. Loppe tenere striate fusibili.
11. Loppe scelte liguabili.
12. Loppe dure ribelli.
13. Scorie indigeste metalliche che si ricavano dal catino della fornace.
14. Cadmia delle fornaci di piombificazione.
15. Matta di piombo ricca di oy d'argento p^o con piombo, rame.
16. Regolo di cobalto partecipante piombo, rame d'argento, 2 pezzi.
17. Piombo di liguazione ricco in argento di oy 12. a 13 pezzi n. 2.
18. Piombo di liguazione ricchissimo di oy 24. p^o .

3. Genere risoluzione delle matte di piombo.

n° 19. Lappe spongiose metalliche dalla liquefazione delle matte di piombo contenenti un po
 2° argento.

20. Lappe spongiose indigeste metalliche, le quali galleggiano nel catino.

21. Matta di Rame, la quale contiene più del 24. $\frac{p}{o}$ in rame con on. 6. argento.

22. Regolo di piombo ramoso che contiene da 5. fino a 6 on. d'argento.

23. Lappe delle matte di ^{4° genere} rame ^{risoluzione delle matte di rame di rame} ottime per solventi nelle fusioni o fruttarie.

24. Calmie di questa risoluzione.

25. Ricca matta di rame che dà più di 60 $\frac{p}{o}$ in rame, e ricca d'ar
 2° argento per $\frac{o}{o}$.

26. Rame nero di questa fondita che dà più di 10 on. 2° argento $\frac{p}{o}$

5° Genere Evaporazione del piombo argentifero.

28. Litargio impuro che galleggia al principio sul bagno di Piombo.

27. Litargio che si fa collare dalla copella nell'evaporazione.

a. Litargio rosso opia 1° oro della miglior sorte.

b. Litargio giallo opia 1° argento

c. Litargio nero più impuro.

29. Litargio più impuro che si risolve in piombo.

30. fondo di copella opia cenereccio impregnato di litargio.

6° genere Risoluzione del Litargio in piombo

31. Piombo della fondita del litargio quasi privo d'argento.

32. Lappe tenere spongiose di questa fondita ottime per fondenti.

7° Genere risoluzione in piombo de' Litargii ^{impuri}.

33. Piombo di tal litargio agro, e pieno di semi metalli argentiferi.

34. Lappe tenere ottime di tal risoluzione.

35. Litargio separato per il commercio dalle evaporazioni.

2° Clape dell'argento del Rame.

1° Genere di operazione traspirazione delle forme di
 composizione

36. Piombo di traspirazione.

37. Grappoli di traspirazione.

2.^o genere torrefazione de' rami di traspirazione, e prodotti delle mate di rame dalle calcinazioni.

38. Matte di Rame calcinate.

39. Picca matte di rame calcinate.

40. Rame torrefatto atto ad esser ridotto in rosetta.

III.^o Liquefazione d'arricchimento.

41. Seconda fondita delle matte liquefazione condita in matte d'arricchimento per concentrarne l'argento le matte cadono d'onz. 4. $\frac{6}{8}$

42. Luppe mescolate provenienti da questa risoluzione.

43. Piombo mescolato di Vermuto dalla risoluzione delle copelle o teste dell'affinaggio dell'argento.

44. Trattamenti forastieri alla saponia

Dalle miniere di rame, ed argento di cattarine berg.
in Boemia.

44. Matte di rame della prima fondita che contiene onz. 3. argento
e H. 12. a 18. di Rame $\frac{0}{8}$

45. Picca matte procedente dalle prime.

Prodotti di Rame dalla fonderia di separazione di Gruntalia.

46. Saggio di raffinazione di rosetta del cattino in grande.

47. Rame battuto della qualità sudd.

48. Saggio di raffinazione del picciol catino, come si somministrano per l'artiglieria di Saponia, e questo saggio proviene da una seconda raffinazione al picciol catino.

49. Saggio di raffinazione al picciol catino di 3.^a ripetizione.

50. Il pezzo si è perso, che dava un simil saggio di raffinaggio.

51. Lingotto di rame della quarta raffinazione per osservarne il colore alla rottura.

52. Saggio di raffinazione delle rosette al catino del martinetto.

53. Rame martellato da cui si ne scavano vasi d'ogni sorte, e se ne battono fogli d'ogni grossezza.

54. Saggio di Rosetta di Ruffin
55. Scoria rosso di sangue ricca di rame delle torrefazioni
56. ^{scoria di un'ultima d. preceduta per caria in polv.}
57. Composizione che incontra il colore delle leghe dell'astigienin
di Reggimento di Saponia fatto con 8. Rame, 2. oricalco, 1. stag
58. Altra composizione più patida di 8. Rame, 2. oricalco, 1. stag
riesce più agra della precedente.
59. ^{Mattelle prodotti dalle fabbriche dell'arzano.}
Regola di Cobalto delle fabbriche dell'appuro di Platten in
Boemia.
60. Regola di Cobalto detta che cade dalle fondite del fine in Joack.
61. Regolo di Cobalto delle fabbriche dell'appuro in Schneeberg.
- Prodotti delle fonderie di Eisleden dalle fondite
delle ardesie bituminose
62. Matta di rame ricca di prima fondita che contiene onz. 3.
argento $\frac{5}{8}$.
63. Quica matta della risoluzione della ruda in Rame nero.
- Trattamenti di fondita in Stassberg nella Thuringia.
64. Matta di piombo a cui sta aderente il Regolo di Cobalto
di Stassberg fondite del ferro.
65. Ghisa della fornace alta di Rübeland nel Ducato di Blanken.
66. Incremento focali ferugineo delle fonderie de' Rame di Ruffin
67. Rosetta delle fonderie di Stolberg a Buttenweg.
68. Rosetta di Qigelsdorf nell'Hafia capel.
69. oricalco greggio della fabbrica di capel che serve per i gitti.
70. oricalco fino di d. fabbrica denominata ockerhütte.
71. scoria delle liguazioni di questa fonderia di qualità dura.
72. Ghisa che sorte dalle piombificazioni in d. fonderia.
73. Matta di Rame delle fonderie di Treseburg nel Brunswick
74. Quica matta di d. fondite.

1. The first thing I did was to go to the
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

and
and

and

and
and

2

7.

Segue il Catalogo De' Minerali





Continuazioni di prodotti di fonderia

75. Matte sottili prodotta dalla fonderia delle buone vici in rame prodotte della fonderia dell'evincia da minerali d'argento.
76. Cadmia che mostra l'apparenza di splendore di piombo delle fornaci della fonderia di Lautenthal.
77. Matte di piombo due volte concentrata per riveberazione.
78. Matte di piombo calcinata di Clausthal.
79. Loppie ingrossate con pezzi quarzosi infuse de trattamenti di fonderia di Clausthal.
80. Acciajo di getto della fonderia di Gittel nel Evincia.
81. Bellissime loppie di questa fonderia.
82. acciaio greggio della fonderia di Lauterberg.
83. acciaio in barra raffinato.
84. Quercione d'acciajo sopra fino di detta fonderia.
85. Rosetta della fonderia del rame di Lauterberg.
86. Regolo di raffinazione di vorette delle fonderie del rame di Franckenberg nel Hapsia Cassel.
87. Regolo delle fonderie del rame di raffinazione di Rigelndorf nell' Hapsia Cassel.
88. Saggio di raffinazione di vorette di d. fonderia.
89. acciaio di getto lamellato a forma di cristallizzazione di Schenakaden.
90. acciaio di getto di d. fonderia.
91. acciaio raffinato di d. fonderia.
92. Ghisa che si impiega per fabbricare ferro a d. fonderia.
93. Matte di rame della fonderia delle ardenne bituminose di Rigelndorf.
94. Matte argentifera di stoffe argillori di Franckenberg.
95. Quercione ferruginosa di Rigelndorf.
96. Ghisa per l'acciajo di Carintia.
97. Ghisa per l'acciajo della Stiria.
98. Ghisa propria per opere di getto di Saponia.
99. Ghisa propria per opere convertite in acciaio di Stiria.
100. Compozizioni per specchi ustori od altri per uso ottico o catottrici.
101. Tombaeco della composizione di Friesburg.
102. Compozizioni bianca di ferro e stagno per gittarne bottoni.
103. n. 4. bacchete d'acciajo di cementazione preparato dal ferro di Bellino dal sig. M. Sivago.
104. Matte di rame provenienti dal minerali di cheissy abbruciato a 4 fuochi.
105. Matte di rame del Lionese provenienti da minerali di chevinay e da Silon — abbruciato a 4 fuochi del Lionese.

- n° 106. Ricca matita delle fondite della matita in rame nero di d^{ta} fonderia.
107. Scoria della fondita n° 105.
108. Scoria della fondita del rame nero.
109. matite calcinate a 10. fuochi per esser fusi in rame nero.
110. Rosetta della sud^{ta} miniera.
111. Rame nero di d^{ta} miniera da cui si raffina la rosetta n° 110.
112. Trovante di Ceneraccio d'antichi operazioni d'evaporazioni di Val di agosta trasportato dal Conte di Châtillon.
113. Polvere di rame adusto dell'estirpazione de' vari battuti a martinetti nell'acqua di Grünthal in Sassonia.
114. Fiori di Nitargirio che si raccolgono sulla copella nelle evaporazioni.
115. Matite di Piombo delle fonderie di Freyberg.
116. Accrementa focali delle fondite crude di Freyberg.
117. Matite delle fondite d'arricchimento delle miniere di Schemnitz in Ungheria.
118. Matite di concentrazione della sud^{ta}.
119. Ricca matita della fondita del rame nero.
120. Matite sottili della fondita di quest'ultima.
121. Scoria della sud^{ta} fondite.
122. Fogli di rame battuto de martinetti di Grünthal, come si adoperava per i coperti in Sassonia.
123. n° 6. Specie di cartella di ovialco battuto della fabbrica di Gröditz nella Boemia.
124. Turcia che si sublima nelle calcinazioni della giallaminia di Tarnow in cavintzia nelle fornaci di ricovero.
125. Composizione di Venturina di Venezia.
126. Composizione che imita il lapis lazuli di d^{to} luogo.
127. Composizione che imita il cavallo opio Morisco cinto lavino.

(Corallitii Conchitii Fossili conservati, o calcinati, o petrificati
con altri spoglii marittimi fossili

1° generi Coralli petrificati zoophiti.

- n° 1. Madrepora Stellata sulla superficie, ed agli estremi spettante ad un ramo d'una
de colli di Torino
2. } Perzi di madrepora fossili dell'astiggiana.
3. }
4. }
5. Tubularia a tubi irregolari in forma di vaggi tendenti al centro di Marignac
al fondo dell'aune in Francia.
6. Tubularia a canali circolari tendenti al centro del Tivolo.
7. Tubularia a tubi rotundi posti alternativamente, ossia organo marino di Francia.
8. Madrepora Tubularia a fori circolari paralleli canala de monte della collina di Torino.
9. Stellaria radiata a colonne parallele solida della collina di Torino.
10. Stellaria greggia di Sardegna.
11. Stellaria bellissima del Tivolo che ammette la politura.
12. Stellaria di figura inusta solida striata de colli di Torino.
13. Stellaria fungiforme striata lateralmente de colli di Torino.
14. Simile alla precedente di detti colli.
15. Stellaria de detti colli.
16. Alicioni o cavallo fungite superficie striata, & soltanto il petto.
17. Cavallo fungite con superficie lamellata de colli di Torino.
18. Siggavite di Malta.
19. Xylosticon delle caviere di gesso di Montmartre da 30 a 70 di profondità
vicino a Parigi.
20. Frammento d'osso petrificato.
21. Vertebra petrificata.
22. n° 33. gloso petra ofiano denti di pesce marittimo fossili di Malta, di
Tortona, dell'astiggiana, e di Francia, pectinodentes o ornato gloso di Lancia
di Lucii.
23. Buffoniti orbicolari, umbonati, scaphoidi, ossia denti di pesce marino
fossili di Malta in n° di 33. grandi e piccoli.
24. Astacolito, ossia parte posteriori di granchio marino petrificata di Francia.
25. Belemnite, con un vermicolo che si videra del Berry.
26. n° 6. pezzi di entrochi base pentagona di albaria, ed uno columnare, base
rotonda di Lorraine.
27. 2° generi conchiglia petrificati univalvi o calcinati
o conservati fossili
27. Nucleo o modulo lapideo di cozza dell'astiggiana.

- n.º 28. Cœlites Petrificate di Sorvena. manca il n.º 29. nell'orig.^{le}
30. Troue Petrificato in marmo nero della Cattedrale del Rejsoir in Savoia.
- 31.)
32.)
33.)
34. Lumaca Petrificata bellissima.
35. Catole viziana di dentate calunati.
36. Nerita considerabile a solchi paralleli petrificato rospino del Wurttemberg.
37. Nerita fossile calunato di Francia.
38. Nerita petrificato di S. Vigor vicino a Bayonne.
39. Sciol nerita petrificato di Francia.
40. n.º 18. nerite fossili conservati di Francia e di Piemonte di grossezza diversa.
41. Buccino petrificato e mineralizzato in ferro di Slesia.
42. Buccini eleganti a bocca rotonda spinti con protuberanze d. collina di Couoneto.
43. n.º 43. Buccini di varia forma striati lisij, calunati o conservati fossili di Francia e di Piemonte.
- 44.)
45.)
46.)
47.)
48. n.º 22. Buccini calunati a bocca spigata a tre rostri d. collina dell'astiggiana.
49. Buccino calunato rappresentante la torre di Babilonia dell'astiggiana.
50. Buccini Lisij di Francia.
51. Buccini Avrombati, solati, striati, e a nodi con rostro lungo calunati o conservati di Francia e di Piemonte.
52. Turbinites offian viti calunati o conservati di Francia e di Piemonte.
53. Turbinites calunato di Mervignae vicino a Bourdeaux.
54. Nucleo petrificato di Turbinites di Labey vicino a Fontoise.
- 55.)
56.)
57.)
58.)
59. Scatolina con 7 simili Buccinetti globolari conservati di Francia.
60. n.º 14. Soggetti assai belli fra quali alcuni Buccini più eleganti d. collina di Couoneto.
61. Volutite Petrificato di grossezza considerabile.
- 62.)
63.)
64.)
65.)
66. Cilindrute simili.
67. Cilindrute in bianco di Piemonte.

- n. 68. Volutete Petrificato di Piemonte.
 69. Muricite Petrificato dell'astigiana.
 70. Vermiculiti in franti in una scatola di Piemonte.
 71. } Vermiculi petrificati di Francia.
 72. }
 73. Vermiculi calcinati lungo di Piemonte.
 74. Bellissimo inchiostro di Vermiculi striato dell'astigiana.
 75. Altro di simil forma di color più oscuro che gesso conservato in gesso rivestito di vettejora del Tortone.
 76. Vermiculi Conservati di Coconato.
 77. Operculiti conservati sopra nummi fossili di Malta di Francia e Piemonte n. 7.
 78. Nautilo petrificato agatizzato conservante la sua conchiglia di Suabia.
 79. Nautilo petrificato con protuberanze al contorno di Francia.
 80. Nautilo petrificato Calcareo di Piemonte.
 81. Nautilo petrificato in marmo nero degli alti monti del Reposoir in Savoia.
 82. 3.° generi Conchi d'original ineognito univalori.
 Cornu ammonis striato solcato conservante la sua conchiglia petrificato in marmo oscuro del Wurtemberg di L. 3. in 4. di diametro.
 83. Cornu ammonis liscio legato e levigato agatizzato verso il centro con visibili diaframmi delle concamerazioni del Furstemberg in Suabia.
 84. Cornu ammonis liscio conservante la sua conca con segni di stri legato e levigato in cui si vedono le concamerazioni parte piene parte vuote agatizzate di Suabia.
 85. Cornu ammonis più piccolo conservante la sua conchiglia striato, legato, e levigato agatizzato nel nucleo con molte concamerazioni vuote investite di cristallini ed il rimanente in marmo verde di D.° Paesi.
 86. Cornu ammonis liscio conservante la sua conchiglia con lineamenti delle concamerazioni di D.° Paesi.
 87. Cornu ammonis simile petrificato conservante il suo guscio di D.° Paesi.
 88. Cornu ammonis petrificato striato con parte del guscio di D.° Paesi.
 89. Cornu ammonis striato petrificato conservante il suo guscio di D.° Paesi.
 90. Cornu ammonis petrificato solcato a stri profondo legato e levigato, col centro agatizzato, e si dimostrano gli diaframmi delle concamerazioni.
 91. Cornu ammonis petrificato di forma striato profondamente incavato di Sinter alla superficie della Vaches noires in Francia.
 92. Cornu ammonis petrificato solcato conservante il suo guscio del Furstemberg in Suabia.
 93. Cornu ammonis striato e solcato con legger patina piritica legato e levigato in cui si vedono le concamerazioni piene agatizzate, alcune mancanti le altre piene del Wurtemberg.

94. Cornu ammonis a strie rette solcate a moltissimi spini petrificato in giallo di Giscliti de Belfort in alsazia.
95. Simile al precedente più chiaro calcare di Francia.
96. Cornu ammonis a strie rette solcate petrificato da un solito agatizzato in parte di alsazia.
97. Simile al precedente più grande pieno di giscliti ferruginosi di alsazia.
98. Simile al precedente però mancante anche petrificato dal gisclito di D.^{to} Paese.
99. Cornu ammonis a strie rette profonde petrificato in marmo di Francia.
100. }
101. }
102. } Cornu ammonis piccioli a molte spine a strie rette solcate petrificati in
103. } marmo biancastro di Francia.
104. }
105. } Cornu ammonis agatizzati a strie sinuose profonde di Francia.
106. Cornu ammonis a strie profonde sinuose ferruginoso di Salsia.
107. Cornu ammonis liscio a strie sinuose agatizzato dalle Fratture dimostra una
delle sue concamerazioni del Wurtemberg.
108. Cornu ammonis di superficie liscio, a poche spine striato sinuoso ed investito
esteriormente da una cortecia piritica il nucleo di marmo del Wurtemberg.
109. Centro di Cornu d'ammonio considerabile, con parte del nucleo cristallizzato
ad vase di parte di cristallo di rocca di marmo nero de monti del Sambuco
elevatissimi nel Piemonte.
110. Cornu ammonis a strie rette solcate cangiato in diapro oscuro con facie
inducanti nella sezione pulita le concamerazioni del Wurtemberg.
111. }
112. } Corni d'ammonio petrificati solcati sinuosi con tubercoli e pieno di giscliti
di alsazia.
113. Cornu ammonis agatizzato solcato profondamente sinuoso a tubercoli d'agata
legato si mostra parte trasparente e parte opaco di Coburgo.
114. Cornu ammonis sinuoso solcato striato petrificato da un solito nero di Salsia.
115. Cornu ammonis simile in un marmo nero di Savoia.
116. Cornu ammonis mineralizzato in giscliti legato e levigato con segni
cristallini nella divisione a profondi solchi e strie rette di Coburgo in Francia.
117. Cornu ammonis a profonde strie rette petrificato in marmo nero della
costa del Reservoir in Savoia.
118. Simile di D.^{to} luogo tubercoloso.
119. Cornu ammonis senza costa esterna a seni intieri calcare di Francia.
120. Pezzo varissimo d'un corno d'ammonio piritico legato levigato dimostrante
l'agata nei vanni delle concamerazioni, il restante piritico di forma sinuosa
solcata con costa tuberculosa del Wurtemberg.
121. }
122. }
123. } Cornu ammonis intieri piccioli mineralizzati in giscliti a costa tuberculosa
124. } sinuosi striati solcati di Wurtemberg.

Continuazione de Corni d'ammone.

n. 125. Cornu Ammonis agatizzato a strie rette solcato adrente ad un frantume
d'altro Cornu d'ammone di Colargo.

126. ~~Cornu ammonis minimizzato in finte sagate e levigate con di simil forma~~
~~al precedente di Colargo senza trasjaveria.~~

127. Cornu ammonis jivitis sulcato striato senza costole de Vaches noires in Francia.

128. } Piccoli corni d'ammone jiviti del Wurtemberg.

129. }

130. } Frammenti di corni d'ammone delle montagne del reservoir in Savoia.

131. Lituiti petrificati di Sassonia.

132. Simil di detto paese.

133. Lituiti minimo di Francia.

134. Piccolo Lituiti petrificato in marmo nero striato e solcato del reservoir.

4.º Genere corallo bivalve cognite d'originali e di incognito.

135. Ostrea pettinite petrificato a doppia valva, striato solcato e imbricato di
grossezza di jui di 5. jocus di Sicilia.

136. Ostrea striato solcato e imbricato ^{semplice fossile di Torino} ~~perforato per ogni parte da vermi de~~
~~colli di Cocconato nell'astiggiana.~~

137. Pettinite striato e imbricato, perforato per ogni parte da vermi de colli
di Cocconato nell'astiggiana.

138. Congerie d'ostreae semplici e pettinite imbricate dell'astiggiana.

139. Ostrea pettinite striato e imbricato dell'astiggiana.

140. Due ostreae pettinite collate assieme solcate imbricate dell'astiggiana.

141. Ostrea pettinite bivalve una parte del cocherchio in franta che lascia discernere
essersi vijseno di arena petrificata, con acollati sopra varii pettinite.

142. Ostreae semplici sinuato.

143. Ostreae semplici imbricato.

144. Ostreae jivite sulcato e imbricato del Monferrato.

145. Ostreae striato calinato di Francia con eu ducti d'altre come rotte.

146. Ostreae striato solcato e imbricato dell'astiggiana.

147. Ostreae semplici delle colline di Monferrato.

148. Ostreae pettinite imbricato dell'astiggiana.

149. Cocherchio d'ostreae semplici.

150. Cocherchio d'ostreae pettinite imbricato del Monferrato.

151. Cocherchio d'ostreae striato e imbricato colle radici di Ballani del Tortouen.

152. Cocherchio d'ostreae semplici.

n^o 154)

155. } Simili al precedente di diversa grandezza.

156.)

157. Copertorio di pettinite chamite petrificato con calce bianca di ongheria con deboli conca di Sellegriani.

158. Pettinite chamite bivalve dell'astiggiana.

159. Copertorio semplice di Pettinite del Tortorese.

160. Parte inferiore del Pettinite di ongheria.

161. Copertorio di chama pettinite con sopra l'origine di lor Madregona.

162. Copertorio di Pettinite con un baleno dell'astiggiana.

163. Copertorio di pettinite chamite con molti baleni avvolti dell'astiggiana.

164. Bivalve chama pettinite del Tortorese.

165. Pettinite bivalve a gran bolchi petrificato in scabite de colli des Vaches noires verso Rouffey in Francia.

166. Congeria di Pettinite avolati su un'ostrea di Francia.

167. Pettinite bivalve perfetto petrificato di Francia.

168. Pettinite avolati di Piemonte.

169. Scatola che comprend molti pettinite sciolti.

170. Modello di pettinite sul marmo nero del fustemberg.

171. Simile al precedente in un sasso arenario di Wustemberg.

172. Pettinite sul marmo di cui parte della conca si è conservata di d. luogo.

173. Chamite di considerabil grossezza parte conservata e calcinata in parte delle colline dell'astiggiana.

174. Chamite pettinite calcinato di ongheria.

175. Chamite petrificato di Francia.

176. Chama quasi conservata dell'astiggiana.

177. Musculite fossili delle colline della Torne in Francia.

178. Simile calcinato di d. paese.

179. Scatola con diversi musculiti striati calcinati dell'astiggiana.

180. Musculiti striati e imbricati di avignone.

181. Musculiti liscii conservati di Francia in una scatola.

182. Musculiti calcinati anche in una scatola di Piemonte.

183. Chama conservati in una scatola di Francia.

184. } Tre pezzi di ostrae pinnite del Tortorese che si sfaccella a pezzi di

185. } Madregona friabile.

186. } Pettinite bivalve petrificato di Piemonte.

- n^o 188. Tellurite bivalve petrificato della Turingia femugiuoso.
 189. Tellurite conservata di Francia.
 190. Buccardite petrificato in marmo nero di Suabia.
 191. Buccardite striato solcato dell'asteggiana.
 192. Buccardite semplice di Goslar.
 193. Scatolina che comprende molti piccoli buccardite striati del monte del Vecchio
 Castello d'annex e della Cistosa del reservoir.
 194. Buccardite a profonde strie che mostrano la giacitura a zigzag di d.^{to} monte.
 195. Simile al precedente.
 196. Buccardite profondamente striato del vecchio ponte sopra Bayeux in Francia.
 197. Buccardite simile di annex.
 198. Simile al precedente di d.^{to} luogo.
 199. Chamite bivalve petrificato ~~di d.^{to} luogo~~ della Francia.
 200. Chamite petrificato in marmo nero di Suabia.
 201. Simile al precedente di d.^{to} paese.
 202. Chamite petrificato e solcato sinuoso di d.^{to} paese.
 203. Musculite petrificato di color bigio oscuro di Francia.
 204. Musculite di Piemonte.
 205.)
 206.) Musculite bivalve petrificate in marmo nero di Suabia.
 207.)
 208. Musculite ben allungato di simil natura bivalve di d.^{to} paese.
 209.)
 210.) Musculite petrificate striate aculeate nel marmo nero di Suabia.
 211.)
 212.)
 213. Simile ai precedenti di strie ben fine.
 214. Tellurite bivalve nel marmo nero di d.^{to} paese.
 215. Musculite bivalve striato di Francia.
 216. Musculite striato bivalve di Francia.
 217. Tellurite petrificato arenario di Francia.
 218. Tellurite petrificato in alabastris di Malta.
 219. Pectinite in marmo nero del Virtemberg.
 220. Musculite petrificato nel sasso arenario di Suabia.
 221. Scatolina che comprende piccoli pectiniti contorti di annex.
 222. Musculite petrificato in marmo bianco di Val Vaino a Pontoise.

- n. 223. *Chamite* petrificato in nero striato e sinuato sottile aderente al marmo nero del Feinstenberg.
224. *Musculite* ferruginoso aderente a sua matrice di albaria.
225. *Musculite* sinuato conservato aderente a sua matrice piena di spoglie marine arenaria di Piemonte.
226. *Chamite* petrificato aderente al marmo nero del Feinstenberg.
227. *Pectinite* petrificato aderente al marmo nero di Suabia.
228. *Pectinite* in una pietra ferruginosa di albaria.
229. *Pectinite* con una *Terebracula* del monte del vecchio Castello di Auncy.
230. *Pectinite* petrificato in marmo giallo.
231. Congeria di *Pectiniti* di Malta.
232. Modello di *Pectinite* in una congeria di spoglie marine arenaria di Francia.
233. *Musculite* petrificato aderente al marmo oscuro di Thuringia.
234. *Pinnite* *Pectinite* petrificato ferruginoso di albaria.
235. *Pinnite* petrificato aderente al marmo bruno di Thuringia.
236. *Chama* petrificata aderente al marmo bruno di d.^{to} paese.
237. *Tellinite* petrificato nella pietra calcarea cerulea di Kosen in Sassonia.
238. *Tellinite* petrificato nella pietra ferruginosa di albaria.
239. *Tellinite* petrificati disposti nel marmo ceruleo di Kosen in Sassonia.
240. Bellissima Congeria di *pectiniti*, *buccarditi* e *musculiti* parte agatizzata ed alcuni con cristalli nella matrice di marmo ceruleo di Auncy.
241. Bellissima Congeria di *pectiniti*, *strobiliti* ed *ooliti* calcinati o conservati parte infranti nel sasso arenario delle colline di Cœnonato nell'astigiana.
242. Congeria bellissima di *Corua ammonis*, *echiniti*, *chamite*, *musculiti* e *ooliti* nel marmo parte agatizzato, parte il semplice modello, della vicina valle di Culs in Francia.
243. Congeria di *strobiliti*, *lituati*, *chamite* con molti modelli nella pietra glauca di Francia.
244. Congeria simile al marmo bianco di Francia.
245. Congeria bellissima di *strobiliti* con *ooliti* e frammenti di spoglie marine di Francia.
246. Congeria di *pinnite* *pectiniti* in un marmo lamachello del Monferrato.
247. *Griffite* petrificato di Lomana.
248. *Griffite* di d.^{to} paese.
249. *Griffite* salato col suo copertorio di Piemonte.

- n.º 250. Griffite a rostro men curvo di Piemonte.
251. Griffite petrificato con parte del suo opperculo di Piemonte.
252. Terobratula conservata in un sasso arenario di Piemonte.
253. Terobratula petrificata lanuosa di S. Vigor vicino a Bayeux in Francia.
254. Terobratula piana lanuosa conservata di Piemonte.
255. Terobratula piana di Piemonte.
256. Terobratula curva lanuosa di S. Vigor in Francia.
257. Terobratula simil di D.º luogo.
258. Terobratula sinuosa di Piemonte.
259. Terobratula convesa striata di Franche comtee.
260. Simili di D.º paese.
261. Terobratula petrificata di Goslar.
262. Terobratula sinuosa petrificata di Goslar.
263. Terobratula petrificata di Coburgo.
264. Terobratula di Thuringia.
265. Echino spatago di grossa mole di base di spalto de colli di Torino.
266. Echino ^{formati} a turbaute bellissimo del Tirolo petrificato.
267. Echino di forma simili al precedente di detto paese.
268. Echino simile aderente al sasso di D.º paese.
269. Frammento di echino tuberculoso offia di poumo di man di Francia.
270. Echinite di Saogja.
271. Echinite con impressione ~~solcata~~ ^{solcata} di Mella marina di Francia di fiori offia
echino florido del Tirolo.
272. Echinite con impressione solcata di Mella marina di Francia.
273. Echinite fungiforme di albaria.
274. Echinite di Francia.
275. Echinite della Vicinanza di Bourges.
276. Echinite globoso aderente al sasso di Francia.
277. Echinite florido di S. ambroise in Francia.
278. Echinite globoso Mella di Francia.
279. Echinite cordiforme di Francia.
280. Echinite a forma di Turbaute Mella del Tirolo.

- no 281. Echinite florido bellissimo di Lorna.
 282. Echinite a turbaniti Stellato di amney.
 283. Echinite florido di d.^{to} luogo.
 284. Echinite Cordiforme, Stellato di d.^{to} luogo.
 285. Simile al precedente anche di amney in Savoia.
 286. Echinite difforme nel marmo nero della Custosa del Reposoir in Savoia.
 287. Petrola con giuochi echinidi di amney.
 288. Pietra giudaica opialica lapidea di Tirolo.
 289. Oliva lapidea striata di Thuringia.
 290. Pietra giudaica tuberculosa di Bettignourt sur aune.
 291. Pietra giudaica uniforme di Piemonte.
 292. Simile alla precedente di Germania.
 293. Pietra giudaica in forma d'oliva a giuochi tubercoli di Sassonia.
 294. Suinta opia acicula longa a maglia del Berry.
 295. acicula simile striata tuberculosa del Berry.
 296. acicula opia longa petrificata di Bayeux.
 297. 11 pezzi d'acicula agatizzati di Francia.
 298. Balaniti molti di numero aciculate su un pettine di anderegno nell'asteggiana.
 299. Congerie di balaniti con ostraciti nel sasso armario di d.^{to} luogo.
 300. Balani che posano su un pettine di Castelfranco nell'asteggiana.
 301. Balano che posa su un frammento di pettine quasi conservato di Cocconato.
 302. Balaniti che nascono su una chama pettinite dell'asteggiana.
 303. Pezzo di simil natura.
 304. Congerie di balaniti frammenti d'ostraciti e pettinite nel sasso armario dell'asteggiana.
 305. Fiore di Balano di d.^{to} Collina.
 306. Piccol Balano nascente su un pettine di Cocconato.
 307. Pettinite congiunto sul quale nascono diversi Balani di Cocconato.
 308. Pettinite su cui nascono molti balani radunati con un ostracite di Cocconato.
 309. ostraciti su cui nascono molti giuochi balani con altri ostraciti nel sasso armario di Monti chiaro nell'asteggiana.

- n^o 310. Ostreite celiniate timoro ed imbricato con molti balauite sparsi ed ostrache.
311. Petinite con balauite ed altre spoglie marittime dell'astiggiana.
312. Petinite con molti balauite e radii di due Madrepora principate del castelalfieri nell'astiggiana.
313. Dentili innestati d'una Madrepora tubularia della natura degli organi marini bianca di Malta.
314. Folladi combinata che tiene ad una radice di Stalattite di Malta.
315. Folladi aderenti ad una Stalattite, con molte picciole nascenti, ed altre grandi rotte che dimostrano il loro interno di Malta.
316. Folladi in parte nuda ed in parte innestata di Malta.
317. Folladi nuda bivalve che manifesta la sua forma per intero di Malta.
318. Turbinita striato conservato dell'astiggiana.
319. Pietra Stellari ossia Madrepora tubularia dei colli di Torino.
320. Spermatici di simil natura di d.^{to} Luogues.
321. Nucleo ossia Moule di nerite di pietra argillora gialla di Franca.
322. Mitulito o buardia in nucleo della Palestina Petrificato.
323. Nucleo di Strombite della Palestina schiacciato di pietra argillora gialla.
324. Pietra giudaica ossia artuolo di Corallite solcato di Palestina.
325. Pietra giudaica ossia artuolo di Corallite di d.^{to} Paesi.
326. Due Strombi a molte volute con prominenze naturali fossili di Palestina.
327. Due chame striate conservate della Palestina.
328. Estremo inferiore d'un murus fossile conservato di d.^{to} Paesi.
329. Legatiti buccinili calcinati de' colli d'arignano in Piemonte.
330. Verititi calcinati de' colli d'arignano in Piemonte.
331. Buccinili di diversa forma de' colli d'arignano calcinati.
332. Dentaliti de' colli d'arignano calcinati.
333. Operculo di Pettinili quasi conservato d'arignano.
334. Mituliti calcinati in cancelli di forma varia de' colli d'arignano in Sic.^{to}

[The text on this page is extremely faint and illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. It appears to be a list or index of entries, possibly names or titles, arranged in a columnar format.]

Coralli e Conchiglie Marittime naturali.

1.^o Genere di Corallin.^o

1. Corallo rosso aderente ad una base impietrita di produzioni marittime con Vermiculiti, ed altri Conchiglie, il Corallo conserva la sua natural Corteccia di Sardegna.
2. Corallo rosso semplice aderente ad una base di impiettrazioni marittime anche di Sardegna.
3. Corallo rosso di divamazione ordinata colla sua Corteccia di Sardegna.
4. Bellissima divamazione di corallo rosso stato pulito alla superficie, la quale era striata.
5. Branchio bellissimo di Corallo rosso striato colla sua Corteccia di D.^{to} Costa.
6. Ramo di Corallo rosso millegorato striato di D.^{to} Costa.
7. Branchio di Corallo rosso anche millegorato di detti mari.
8. Ramo di Corallo rosso striato colla sua Corteccia.
9. Ramo di Corallo rosso di detti mari.
10. Frammenti di Corallo rosso.
11. Pezzo di Corallo nero di Sardegna.
12. Bellissimo arbusto di Corallo bianco millegorato aderente alla base formata da corpi marini coagulati, dove si vede la radice d'un corallo rosso infranto di Sardegna.
13. Arborcello ben rameggiato di corallo millegorato bianco colle estremità Metallari di Sardegna.
14. Frammenti di Corallo ultimamente descritto.
15. Bellissima vettajera aderente ad un muscio marino con Vermiculiti di Sardegna.
16. Vettajera sciolta collo stame che le serve di base
17. Vettajera simile col suo caule

} di Sardegna

- n^o 18. Simile alla precedente di 2^{to} Paese.
19. Frammenti di Nettajora di Sardegna.
20. Capello di Corallo fango marino striato a per disotto a profonde lami
che tendono al centro di Sardegna.
21. Perzo bellissimo di Corallo Tubuliti ossia organo di mare di Color
rosso de mari di Trapani.
22. Perzo bellissimo di Madryjora Corebrito cattenulata, striato al centro di
Malta di 6. pouce di diametro.
23. Albero di Madryjora bianca cogli estremi de rami stellati leggermente
striato alla superficie, con avvilagati molti corpi maritimi d'un piede
di Francia di lunghezza di Malta.
24. Albero più considerabile a molti rami di Madryjora rossa di matton
terminante a Mella con altri corpi unite in base, di Malta.
25. Vermiculiti.
26. Keratophito ossia ventaglio di mare di color nero corneo de mari d'uglietta.
27. Corallina oscura coperta in parte d'una convez^{na} che prende radice da un
cochito.
28. Bellissima Corallina bianca a forma di salici di Sardegna.
29. Branco della qualità del precedente.
30. Simile al precedente.
31. Cochiti univalvi. 2^o genus.
Leyas striato solcato ed imbricato con molte nascenti balani di Malta.
32. Leyas striato con colori.
33. Vetro che comprende ~~di~~ Leyas di grossezza e color diversi di Malta.
34. Orecchie di mare in uno scatolino n^o 11. alcune di Belle madryjora.
35. n^o 2. Cochiti di Belle madryjora, 5. novità di grossezza diversa di variagiate
a colori, tre più turbinati, con due chioccioli terrestri ed un Cochiti de
mare di Malta e di Sardegna.
36. grossa chiocciola stata con arte ajutata di color rude di Sardegna.

- n.º 37. Buccino di considerabile grossezza facciata di color oscuro di Sicilia.
 38. n.º 6. Buccini in un vetro tubicolati e sinuati de mari d'Italia.
 39. Buccino tuberculoso di Malta.
 40. Buccini 5. di numero in un vetro terminati in diversi rostri.
 41. n.º 8. Murini aculeati rostrati poco tubicolati de mari di Nizza insieme
 a tre porpora tuberosi di detti mari.
 42. Scatolina che comprende molti giuochi cilindrici o rombici ben coloriti con
 due strombi rappresentanti la Torre di Babilonia.
 43. n.º 6. Cilindrici colorati più grossi de precedenti.
 44. n.º 9. Ellissimi conche Veneris affiano porcellane di bel colorito de mari
 di Levante.
 45. n.º 11. Porcellane o Conche sud. rugose bianche della qualità che trovano
 di montate nell'Africa.
 46. Scatolina con giuochi conchiglie mescolate a guisa di grani di semenza.
 47. grossa porcellana stata varziata alla Rocca, a tinte oscuri.

3.º Genere Bivalvi

48. Ostrea con superficie esterna coperta di marini convezioni.
 49. n.º 11. Ostrechi di figura diversa, convessi, giunati, piani, aculeati
 imbricati, a pettine, solcati di bianco di rosso e di variegati de mari
 di Levante.
 50. Fondo d'una chama pettinata.
 51. Copercchio della indura piano a pettine.
 52. Chama striata leggera poco cava de mari di Malta.
 53. Vetro vijeno di chama striata di grossezza diversa de mari di Nizza.
 54. Vetro che comprende 29. ostrechi coloriti di rosso, alcuni striati, altri
 imbricati, e aculeati de mari di Levante.
 55. Strombo che è avvilagato da un gomo di mare.
 56. n.º 6. muscoli rostrati.
 57. Vetro vijeno di muscoli di grossezza e color diversa, di liscii, di striati, di

- Dei Sinuosi de mari di Malta, d'Italia, Sardegna.
58. Piccioli mascoli di diversa qualità in una Scatolina.
 59. Tellina di forma e color diverso de detti mari.
 60. Tellina striata.
 61. Tellina a forma di sticchi.
 62. Cavallo marino di Sardegna.
 63. Uchina infranto con sue spine di Francia.
 64. Coelito petrificato sucato di Bayona in Francia.
 65. Vermicolo marino con convezioni coralline ritratto dal fondo del mare nel porto di Villafranca.
 66. Pettouculo marino con rimodi sottili di d.^{to} luogo.
 67. Corallo rosso di Villafranca.
 68. Pianta marina infissa in un taffo biggio con incrostamenti; la medesima ricoperta d'un incrostamento a pori su tutta la sua estesa; la pianta rappresentante un giomo del porto di Villafranca.
 69. Ciotolo del fondo del porto di Villafranca ricoperto di vermicoli; da cui scorge dal vivo uno stizite cornio avvilupato da un ammirabile vettyora in forma di cono.
 70. Ciotolo calcareo irregolare disposto di vermicoli su la superficie; al cui è annesso un fondo d'ostrea, incorporato attorno da convezioni cericea liquora bituminosa sparsa di frammenti di conchiglie e vermicoli; da questa si inalzano 4. stiziti marini corni incrostati di pori cericej di d.^{to} porto.
 71. Pianta corallina, che ha qualche somiglianza al ventaglio di mare di natura cornia nera incrostata in gran parte da pori cericej con incrostamenti scospij, al piede della quale è aderente una sporgia marina irregolare nel suo esordio di d.^{to} luogo.

ARCHIVIO INDUSTRIALE

Officina Industriale Del resto

Gian Battista

Classe 34

Esposizione internazionale dell'anno 1883 a Londra